

02.17.17

# ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ-РОБОТОДАВЦЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Відомості про роботодавця

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО  
місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові;  
місце державної реєстрації юридичної особи:

серія і номер паспорта, ким і, коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків  
79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15; ідентифікаційний код згідно з  
(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  
ЄДРПОУ - 23269555, вид діяльності згідно з КВЕД -35.1,

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної  
Генеральний директор - Андрій Йосипович Шувар

податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;  
тел. (032)239-07-10, факс (032) 239-07-17, тел./факс /04343/6-53-59,6-19-00

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації(застосування) машин,

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Наконечного 173.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності  
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: -  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, директор ВП «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

Бобрик Олександр Борисович, цією декларацією підтверджую відповідність  
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань  
охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:  
виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів,  
траверсів, захватів) (п.2 Додатку 6 до Порядку...).

Всього по ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС - 1235 робочих місць, в т.ч.  
зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою - 824, із них на яких існує ризик  
виникнення травм заявлених по Декларації - 1 робоче місце (працівників  
виконуючих роботи - 2 чол.).

Відповідно до п.2 Додатку 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 26  
жовтня 2011 року №1107 вказаний вид роботи підвищеної небезпеки  
виконується таким цехом:

- ЦДВ – цех допоміжного виробництва,

при експлуатації виробничих, допоміжних та інших будівель і споруд та при  
експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті машин, механізмів,  
устаткування підвищеної небезпеки, що знаходиться на баг

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА**  
Центр адміністративних послуг  
«Прозорий офіс»  
адміністратор  
**Костюк Ольга Павлівна**

Вхід. № 153/А/11

"В" 01 2017

Р 52-03.17/1401/17  
[Signature]

Будівлі та споруди:

Будівля центральної ремонтної майстерні цеху допоміжного виробництва (ЦДВ) каркасного типу, в плані прямокутної форми розмірами в осях 102,00x36,00м. Позначка низу балок покриття +7,200 м.

### **Інші відомості.**

Відповідно до чинного законодавства загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе директор ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС.

**Директор ДТЕК Ладжинська ТЕС Бобрик О.Б.** пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації, Законів України «Про охорону праці» та «Пожежну безпеку», Кодексу Законів про працю України, Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13); Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07); Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98); Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01); Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислюваних машин (НПАОП 0.00-1.28-10); Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України (НАПБ В.01.034-2005/111); Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ГКД 34.20.507-2003); Правил улаштування електроустановок; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань ОП, ПБ і ТЕ; Положень ДТЕК; Інструкції по наданню першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками (прот. від 16.10.2014р. ПДК ПАТ «ДТЕК Західенерго» за участю представника Держгірпромнагляду);

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 625-14 від 12.12.2014р. ДП «ГНМЦ»).

**Головний інженер ДТЕК Ладжинська ТЕС Новицький В.В.** пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації, Закону України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту, Кодексу Законів про працю України, Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і

тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13); Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07); Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01); Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислюваних машин (НПАОП 0.00-1.28-10); Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України (НАПБ В.01.034-2005/111); Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ГКД 34.20.507-2003); Правил улаштування електроустановок; Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України; Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань ОП, ПБ і ТЕ; Положень ДТЕК; Інструкції по наданню першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками; Посадових, виробничих та інструкцій з охорони праці згідно займаної посади (прот. № 7/16 від 21.04.2016р. ПДК ПАТ «ДТЕК Західенерго» (первинне навчання та перевірку знань пройшов в ДП «ГНМЦ» протокол № 581-12 від 20.12.2012р.)).

**Керівник департаменту з ОП та ПБ Підфігурний Є.П.** (IV кв.гр. з електробезпеки) пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 137-16 від 08.04.2016р. ДП «ГНМЦ»).

Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97); Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07); Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98); Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) (прот. № 381-16 від 21.10.2016р. ДП «ГНМЦ»).

**Начальник відділу охорони праці ДОПтаПБ ДТЕК Ладжинська ТЕС Тронець О.В.** (IV кв.гр. з електробезпеки) пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП); Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13); Правила безпечної

експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03); Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07); Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08); Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08); Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98); Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01); Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислюваних машин (НПАОП 0.00-1.28-10); Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) (прот. № 242-14 від 23.05.2014р. ДП «ГНМЦ»).

**Провідний фахівець відділу охорони праці ДТЕК Ладжинська ТЕС** Онищенко Р.А. пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони праці: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (НПАОП 0.00-1.23-10); Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислюваних машин (НПАОП 0.00-1.28-10); Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01); Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) (IV кв.гр. з електробезпеки) (посв. № 165-16-17 від 22.04.2016р., видане ДП «ГНМЦ»);

Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13) (прот. № 57-14 від 20.02.2014р., ДП «ГНМЦ»).

**Провідний фахівець ВОП ДТЕК Ладжинська ТЕС** Стаценко О.Л. пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках (НПАОП 0.00-1.12-84); Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів (НПАОП 0.00-1.13-71); Правила охорони праці при холодній обробці металів (НПАОП 0.00-1.68-13); Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води (НПАОП 24.11-1.03-73) (прот. № 251-15 від 12.06.2015р., ДП «ГНМЦ»).

**Провідний фахівець з пожежної безпеки ДТЕК Ладжинська ТЕС** Корсун О.О. пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої

(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 594-15 від 18.12.2015р. ДП «ГНМЦ»).

**Провідний фахівець ВОП ДТЕК Ладжинська ТЕС Козаренко Н.М.** пройшла навчання та виявила потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 366-16 від 13.10.2016р. ДП «ГНМЦ»).

**Провідний фахівець з котлонагляду ДТЕК Ладжинська ТЕС Слупський Б.В.** пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (НПАОП 0.00-1.23-10); Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (НПАОП 0.00-1.73-14); Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15); Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води (НПАОП 24.11-1.03-73) (прот. № 251-15 від 12.06.2015р., ДП «ГНМЦ»);

Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13) (прот. № 57-14 від 20.02.2014р., ДП «ГНМЦ»);

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів (НПАОП 0.00-1.13-71); Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С (НПАОП 0.00-1.26-96); Систем стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12) (посв. № 427-14-19 від 12.09.2014р., видане ДП «ГНМЦ»);

Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) (прот. № 501-15 від 06.11.2015р., видане ДП «ГНМЦ»);

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98); Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) (прот. № 165-16 від 22.04.2016р., ДП «ГНМЦ»).

**Керівник юридичного департаменту Шевченко Н.В.** пройшла навчання та виявила потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 453-16 від 17.11.16р. ДП «ГНМЦ»).

**Голова профкому Брунь В.С.** - пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 102-16 від 18.03.2016р. ДП «ГНМЦ»).

**Начальник цеху допоміжного виробництва Лобода В.М., майстер виробничої ділянки Тимошенко В.М.** - пройшли навчання та перевірку знань ПДК ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС з законодавчих актів, а саме: Закону України

«Про охорону праці»; Положення «Порядок проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації»; «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»; «Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» НПАОП 0.00-1.69-13; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП40.1-1.01-97; «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13; «Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій» НПАОП 40.1-1.03-76; «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1.-1.07-01; «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87; «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» НПАОП 0.00-1.01-07; «Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования»; Кодексу Цивільного захисту України»; Правил пожежної безпеки в Україні; Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України" НАПБ В.01.034-2005/111; Внутрішніх нормативних документів з ОП та ПБ., інших нормативних актів з питань охорони праці в об'ємі робіт, які виконує працівник, протоколи:

Протокол № 37-2014р. від 30.04.2014р.

Протокол № 55-2014р. від 29.09.2014р.

**Слюсарі з ремонту** Мазурик В.Я. і Лукіянов В.М. - пройшли навчання, здобули кваліфікацію - слюсар з такелажу і вантажозахоплювальних пристроїв (НВК «Атрідес»), 2 кв.гр. допуску з електробезпеки; остання перевірка знань постійно-діючою комісією 05.02.2016р. Протоколи №21,22.

Посадові особи, працівники, фахівці ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС в тому числі начальники цехів, старші майстри, майстри виробничих дільниць, майстри цехів, працівники робочих професій, під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. На підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Навчання новоприйнятих робітників та робітників, що підвищують свою кваліфікацію або проходять перепідготовку на професію (суміжну професію) проводиться, відповідно до Ліцензії МОН України, на базі Навчально-виробничого центру (НВЦ) ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС.

Під час первинного навчання та перевірки знань з питань охорони праці та промислової безпеки працівників ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС до участі у роботі комісії залучаються представники органів державного нагляду.

Викладачами НВЦ за допомогою сучасних засобів навчання проводиться спеціальна підготовка працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки,

а також проводиться підготовка перед періодичною перевіркою знань.

Навчання у НВЦ відбувається відповідно до затверджених графіків, планів, програм.

Наказом ВП «Ладжинська тепла електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» № 259-од від 20.04.2016р. для перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки створено постійно-діючу комісію в наступному складі:

Голова комісії: керівник ДОП та ПБ Підфігурний Є.П.;

Заступник голови комісії: начальник ВОП Тронець О.В.;

Члени комісії: керівник ЮД Шевченко Н.В.;

провідний фахівець ВОП Онищенко Р.А.;

провідний фахівець ВОП Ширококов О.В.;

провідний фахівець з котлонагляду Слупський Б.В.;

провідний фахівець з пожежної безпеки Корсун О.О.;

голова профкому Брунь В.С.

Перевірка знань проводиться за затвердженим директором розпорядчим документом - «Перелік питань для перевірки знань працівників, що проходять перевірку знань в станційній комісії з питань охорони праці та промислової безпеки» (Розпорядження №23-р від 04.09.2014р.)

З працівниками ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС своєчасно, згідно з затвердженими програмами, проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові інструктажі з питань охорони праці з наступним оформленням у установленому законодавством порядку в журналі вступного інструктажу та журналах інструктажів на робочому місці на підставі Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

На ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС введено в дію наступні ПОЛОЖЕННЯ:

- Про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

- Система управління охороною праці ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС (П №4.4-51-14) (Наказ №494-од від 22.10.2014р.);

- Настанова по системі управління охороною праці ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС (П №4.1-68-14) (Наказ №130-од від 11.03.2014р.);

- Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації (П №4.4.2-12-13) (Наказ №192 від 30.09.2013р.);

- Проведення аудиту управління охорони праці (П №4.5.1-05-12) (Наказ №35 від 12.06.2012р.);

- Порядок організації проведення атестації робочих місць по умовах праці (П №4.4.6-19-14) (Наказ №129-р від 03.06.2014р.);

- Комітет з безпеки праці (П №4.6-62-13) (Наказ №753-од від 31.10.2013р.);

- Організація документації з охорони праці, промислової безпеки та управління нею (П №4.6-01-12) (Наказ №35-р від 12.06.2012р.);

- Проведення аудиту системи управління праці (П №4.5.1-05-12) (Наказ №35-р від 12.06.2012р.);

- Про управління засобами візуалізації (П №4.4.6-52-12) (Затверджено 29 листопада 2012р.);
- Засоби інформування працівників з питань охорони праці (П №4.4.3-17-13) (Наказ №889-од від 19.12.2013р.);
- Порядок проведення внутрішнього розслідування і аналіз пригод (П №4.5.3-03-14) (Затверджено наказом №60 від 07.03.2014р.);
- Внутрішній аудит системи управління охороною праці (Затверджено наказом №234-од від 28.05.2015р.);
- Про проведення передзмінних медичних оглядів окремих категорій працівників, що входять до групи ризику по серцево-судинним захворюванням (П№4.4.6-18-14) (Затверджено наказом №288-од від 13.16.2014р.).

На підставі Положення про розробку інструкцій, наказами директора введені в дію інструкції з охорони праці.

Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки. Інструкції згідно з вимогою НД періодично і у встановлені терміни переглядаються.

Інструкції, які введені в дію наказами директора, зареєстровані в «Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС» у встановленому порядку та видаються працівникам на руки під підпис.

Перелік інструкцій з охорони праці на ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС складає з 308 інструкцій затверджені наказом керівника, в тому числі:

- Інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту вантажопідіймальних кранів №239;
- Інструкція з охорони праці при роботі на заточувальному верстаті №4;
- Інструкція з охорони праці при роботі вантажопідіймальними машинами, керованими з підлоги №8;
- Інструкція з охорони праці при роботі на свердлильних верстатах №32;
- Інструкція з охорони праці при роботі з пневмоінструментом №81;
- Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом №37;
- Інструкція з охорони праці електрозварника №3;
- Інструкція з охорони праці при роботі на металооброблювальних верстатах слюсарної групи №249, 250;
- Інструкція з охорони праці при газовому зварюванні та різанні металу №41;
- тощо.

Інструкції містять обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і інших місцях, де за дорученням власника виконуються роботи, трудові чи службові обов'язки.



Виготовлення строп канатних вантажних на ДТЕК Ладижинська ТЕС проводиться відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.8-10-98 «Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри. Технічні вимоги» та ТУ У 29.2-22959884-002-2003 «Стропи вантажні канатні типу СКП і СКК. Технічні умови», ТУ У 29.2-22959884-005-2004 «Стропи вантажні канатні. Технічні умови», ТУ У 29.2-22959884-011-2005 «Стропи вантажні ланцюгові. Технічні умови».

Вантажозахоплюючі пристрої після виготовлення підлягають приймально-здавальним випробуванням, відомості про ці пристрої заносяться до журналу обліку і огляду такелажних засобів, механізмів і пристосувань, мають прикріплену бирку з клеймом підрозділу з виготовлення такелажних виробів.

### **Перелік нормативно-правової бази:**

Відповідно до положення «Організація документації з охорони праці, промислової безпеки та управління нею», затвердженого директором з генерації електроенергії ПАТ ДТЕК від 12.08.2012 та згідно з вимогами міжнародного стандарту ОШАБ 18001:2007 Наказом №397-од від 19.08.2015р. затверджено актуалізований «Реєстр зовнішніх нормативних документів з ОПтаПБ ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС», який складається з 142 НД з ОПтаПБ, в тому числі.

1. Конституція України.
2. Кодекс Законів України про працю.
3. Закон України «Про охорону праці».
4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
5. Закон України Про забезпечення санітарно та епідеміологічного благополуччя населення».
6. Закону України "Про металобрухт".
7. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці охорони праці»
8. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці».
10. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
11. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
12. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» тощо.
13. НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

Працівники ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС забезпечуються згідно з нормами безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ у відповідності до Додатку 5.2 «ПЕРЕЛІК професій (посад) працівників ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», яким безплатно видається спеціальний одяг, спеціальне взуття

та інші засоби індивідуального захисту» до Колективного договору Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» зі змінами ухваленими рішенням Сторони власника ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та Профспілкової сторони від 05.01.2015р. та Стандарту «Вимоги до засобів індивідуального захисту працівників підприємств генерації електроенергії», затвердженого наказом №256 від 26.12.2013р..

Директор



О.Б. Бобрик

Декларація оформлена ДП «Вінницький ЕТЦ» згідно договору від 01.08.2016р. № 0933.

Директор ДП «Вінницький ЕТЦ»



Л.П. Сорочан

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці «Б» січень 2017 р. № 02.17-Д

