

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця - ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «ЛІЛЕЯ»
(для юридичної особи: найменування)

22000 вул.Пушкіна 78/1, місто Хмільник, Вінницька область 00308637
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

1413

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД),

МАТЮХ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

прізвище, ім'я та по батькові керівника:

2-25-23

lileya-doc@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

22000 вул.Пушкіна 78/1, місто Хмільник, Вінницька область
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди _____

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, МАТЮХ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: **ремонтні, монтажні,
будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри, крім робіт
верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підіймачів та будівельних
підйомників.**

52-03.261751041240
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
«Прозорий офіс»
адміністратор
Костюк Ольга Павлівна

Витяг № 2183/17111

12 04 17

12.04.17

кількість робочих місць - 2 (два), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, а саме:

електрослюсар – 1 (одне) робоче місце, чотири чоловіки;

електрогазоварник – 1 (одне) робоче місце, один чоловік.

Виробничі об'єкти знаходяться за адресою :

22000 вул. Пушкіна 78/1, м. Хмільник Хмільницького району, Вінницької обл.

1. Виробничі об'єкти :

- **Головний виробничий корпус:** будівля головного виробничого корпусу трьохповерхова з добудовою четвертого технічного поверху, ліфти, допоміжні приміщення, кімнати для побутових цілей. Стіни керамзитобетон, каркас будівлі складають колони, регеля. Міжповерхові перекриття – плити ребристі залізобетонні. Дах і покрівля шатрова, шифер хвильовий в подерев'яній обрешітці.
- Загальна площа будови складає 1704м².
- Об'єм будівлі 27204м³.
- Внутрішня площа приміщення складає 5064,3м² ;

Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення):

директор ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «ЛІЛЕЯ» МАТЮХ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ пройшов навчання в Вінницькому ТОВ «Навчальний Центр «МІОН» Законодавства України про охорону праці. НПАОП 0.00-1.60-66 ПББЕ парових та водогрійних котлів. НПАОП 0.00-1.01-07 ПББЕ в/п кранів. НПАОП 0.00-1.59-87 ПББЕ посудин, що працюють під тиском. НПАОП 0.00-1.76-15 ПБС газопостачання. НПАОП 0.00-1.13-71 ПББЕ стац.компресорні установки повітроп. і газопр.

НПАОП 0.00-5.11-84 ПІ з орган.безп. ведення газонебезпечних робіт.

НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 3кв.гр. до 1000В.

Протокол № 300 від 09.11.2016р.;

НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів. Протокол № 158 від 27.08.2015.;

НПАОП 18.2-1.04-13 Правил охорони праці для працівників швейного виробництва; ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві. ПРОТОКОЛ № 137 від 19.05.2016.

В Вінницькому Обласному Навчально-курсовому комбінаті «ЖКГ» - Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 0.00-1-62-12). Протокол № 02-ОП від 24.02.2017р.

Наказом директора ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «ЛІЛЕЯ» № 11 від 13.01.2017р. призначено відповідальну особу за нагляд та контроль за станом охорони праці підприємства:

1.інженер з охорони праці ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «ЛІЛЕЯ» Грибельський Юрій Васильович пройшов навчання в ТОВ «Навчальний Центр «МІОН» Законодавства України про охорону праці. НПАОП 0.00-1.60-66 ПББЕ парових та водогрійних котлів. НПАОП 0.00-1.01-07 ПББЕ в/п кранів. НПАОП 0.00-1.59-87 ПББЕ посудин, що працюють під тиском. НПАОП 0.00-1.76-15 ПБС газопостачання. НПАОП 0.00-1.13-71 ПББЕ стац.компресорних установок повітроп. і газопр.

НПАОП 0.00-5.11-84 ПІ з орган.безп. ведення газонебезпечних робіт.

НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 5кв.гр. до і понад 1000В. Протокол № 300 від 09.11.2016р.;

НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів.

Протокол № 158 від 27.08.2015.;

НПАОП 18.2-1.04-13 Правил охорони праці для працівників швейного виробництва; ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві.

ПРОТОКОЛ № 137 від 19.05.2016.

В Вінницькому Обласному Навчально-курсовому комбінаті «ЖКГ» - Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 0.00-1-62-12).

Протокол № 02-ОП від 24.02.2017р.

Наказом директора ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «ЛІЛЕЯ» № 12 від 13.01.2017р. призначено відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах:

2.головний механік – відповідальний за електрогосподарство Михалевський Валерій Броніславович пройшов навчання: в ТОВ «Навчальний Центр «МІОН» Законодавства України про охорону праці. НПАОП 0.00-1.60-66 ПББЕ парових та водогрійних котлів. НПАОП 0.00-1.01-07 ПББЕ в/п кранів.

НПАОП 0.00-1.59-87 ПББЕ посудин, що працюють під тиском.

НПАОП 0.00-1.76-15 ПБС газопостачання.

НПАОП 0.00-1.13-71 ПББЕ стац.компресорних установок повітроп. і газопр.

НПАОП 0.00-5.11-84 ТІ з орган.безп. ведення газонебезпечних робіт.

НПАОП 40.1-1.21-98 ПББЕС 5кв.гр. до і понад 1000В. Протокол № 300 від 09.11.2016р.;

НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів.

Протокол № 158 від 27.08.2015.;

НПАОП 18.2-1.04-13 Правил охорони праці для працівників швейного виробництва; ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві.

ПРОТОКОЛ № 137 від 19.05.2016.

В Вінницькому Обласному Навчально-курсовому комбінаті «ЖКГ» - Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)

Протокол № 02-ОП від 24.02.2017р.

3.інженер-теплотехнік відповідальний за теплотехнічне господарство

Приймук Петро Олександрович пройшов навчання в ТОВ «Навчальний Центр «МІОН» Законодавства України про охорону праці. НПАОП 0.00-1.60-66 ПББЕ парових та водогрійних котлів.

НПАОП 0.00-1.01-07 ПББЕ в/п кранів.

НПАОП 0.00-1.59-87 ПББЕ посудин, що працюють під тиском.

НПАОП 0.00-1.76-15 ПБС газопостачання.

НПАОП 0.00-1.13-71 ПББЕ стац.компресорних установок повітроп. і газопроводів.

НПАОП 0.00-5.11-84 ТІ з орган.безпеки ведення газонебезпечних робіт.

НПАОП 40.1-1.21-98 ПББЕС 3кв.гр. до 1000В. Протокол № 300 від 09.11.2016р.;

В Вінницькому Обласному Навчально-курсовому комбінаті «ЖКГ»

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)

Протокол № 02-ОП від 24.02.2017р.

4. завідувач господарством – відповідальний за допоміжні підрозділи

Шевчук Василь-Степанович пройшов навчання в ТОВ «Навчальний Центр «МІОН» із Законодавчих актів Закон України «Про охорону праці» НПАОП 0.00-1.01-17 ПББЕ в/п кранів; ДБНА 3.2-2.2009 охорона праці і промислова безпека в будівництві;

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок спожив. 2кв.гр.

Протокол № 297 від 03.11.2016р.

В Вінницькому Обласному навчально-курсовому комбінаті «ЖКХ» Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);

Правила охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 0.00-1-62-12).

Протокол № 02-ОП від 24.02.2017р.

Наказом директора № 46 від 29.07. 2016 р. створена комісія по навчання та перевірці знань з охорони праці:

голова комісії – Матюх Анатолій Володимирович (посвідчення № 300-28/16 від 09.11. 2016 р. – ТОВ Навчальний Центр «МІОН»),

члени комісії – Грибельський Юрій Васильович (посвідчення № 300-27/16 від 09.11. 2016 р. – ТОВ Навчальний Центр «МІОН»),

Михалевський Валерій Броніславович (посвідчення № 300-25/16 від 09.11. 2016 р. – ТОВ Навчальний Центр «МІОН»).

На підприємстві діють 65 інструкцій з охорони праці для професій і для виконання робіт, для електрослюсаря – інструкції №7- Для електромонтера по ремонту та обслуговуванню електрообладнання; №59 - Для оперативного персоналу при обслуговуванні повітряних ліній та трансформаторних підстанцій вище 1000В;

№ 51 – Для працюючих на висоті (лісів і помостів);

№42 – По електробезпеці на виробництві і в побуті;

№50б – Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки;

№65 – З надання першої долікарської допомоги та правил поведінки в разі виникнення аварій.

для електрогазозварника – інструкції № 29 – Для електрогазозварника;

№ 51 – Для працюючих на висоті (лісів і помостів);

№42 – По електробезпеці на виробництві і в побуті;

№50б – Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки;

№65 – З надання першої долікарської допомоги та правил поведінки в разі виникнення аварій.

Електрослюсар: Трепач Олександр Іванович – пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці – допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000В. Присвоєно з електробезпеки 4кв.гр.(посвідчення №1, протокол комісії по перевірці знань з питань охорони праці № 1 від 23.01.2017р.).

Електрослюсар: Грабовський Віктор Михайлович – пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці – допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000В. Присвоєно з електробезпеки 4кв.гр.(посвідчення №2, протокол комісії по перевірці знань з питань охорони праці № 1 від 23.01.2017р.).

Електрослюсар: Войтенко Валерій Порфирівич – пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці – допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000В. Присвоєно з електробезпеки 4кв.гр.(посвідчення №3, протокол комісії по перевірці знань з питань охорони праці № 1 від 23.01.2017р.).

Електрослюсар: Данильченко Петро Степанович – пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці – допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000В. Присвоєно з електробезпеки 4кв.гр.(посвідчення №4, протокол комісії по перевірці знань з питань охорони праці № 1 від 23.01.2017р.).

Електрогазозварник: Кострубський Віктор Васильович – пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці – допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В, присвоєно з електробезпеки 2кв.гр. (посвідчення № ВІ 1/17-2-13, № ВІ 1/17-2-14, протокол комісії по перевірці знань з питань охорони праці № 1 від 23.01.2017р.).

Перелік інструменту та обладнання для індивідуального захисту:

Найменування	Кількість штук	Протокол випробування, огляду	Огляди випробування/дата	
			огляд	випробування
Стремянка металева	5	№1 20.10.16	20.10.16	20.10.16
Приставна драбина металева 3 м.	2	№2 20.10.16	20.10.16	20.10.16
Запобіжний пояс	2	№3 30.03.17	30.03.17	30.03.17

Перелік індивідуальних засобів захисту

№п/п	Посада	Назва ЗІЗ (на 1 чоловіка)	кількість
1	Електрослюсар	Костюм х/б	1
		рукавиці х/б	1
		Каска захисна	1
		Окуляри захисні	1
		Діелектричні рукавички	2
		Діелектричні боти	2
2	Електрогазоварник	Костюм зварника	1
		Чоботи кирзові	1
		Рукавиці зварника	1
		Каска захисна	1
		Маска захисна	1
		Окуляри захисні	1
		Діелектричні рукавички	2
		Діелектричні боти	2

Нормативно-правова база

1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з ОП».
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила ОП під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та інших ЗІЗ працівникам».
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
8. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
9. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
10. НПАОП 18.2-1.04-13 «Правила ОП для працівників швейного виробництва».



МАТЮХ А.В.
(ініціали та прізвище)

« 12 » квітня 2017р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в
Управлінні Держпраці у Вінницькій області 12.04.2017р. №16.17-Д

