

SZ-03 431709071845

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
"Прозорий офіс"
адміністратор
Ваколюк Олександр Сергійович

18.07.2017

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця ПрАТ «Зернопродукт МХП»
вул.Перемоги 4 с. Баланівка Бершадського району Вінницької обл. зареєстроване
в Бершадській РДА

(для юридичної особи: найменування

34198339

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

01.11

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Суховітрук Олексій Дмитрович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

o.leschenko@mhp.com.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

24413 вул. Перемоги 4 с. Баланівка Бершадського району Вінницької
обл.

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Суховітрук Олексій Дмитрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

Бхід. № 4512/14/11
"18" 07 2017.

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: ремонтні,монтажні,будівельні та інші роботи,що виконуються на висоті понад 1,3 метри,крім робіт верхолазних та скелелазних,що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту,з перекриття або робочого настилу та робіт,що виконуються за допомогою підйомних і підвісних коликоск, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

кількість робочих місць -2(два), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, а саме:

електрозварювальник – 5 (одне) робоче місце, п'ять чоловік

Електрик -4 (одне) робоче місце, чотири чоловіки,

Виробничі об'єкти та промислові майданчики знаходяться за адресою :

24413 вул. Перемоги 4 с.Баланівка Бершадського району Вінницької обл.

1. Промисловий майданчик с.Баланівка – огорожена територія ,площею - 1000 м.кв. з кімнатами для обладнання,інструменту та для побутових цілей загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття,товщина стін 0,5м
2. Промисловий майданчик с.Бирлівка – огорожена територія ,площею - 1000 м.кв. з кімнатами для обладнання,інструменту та для побутових цілей загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття,товщина стін 0,5м
3. Промисловий майданчик с.П'ятківка – огорожена територія ,площею - 1000 м.кв. з кімнатами для обладнання,інструменту та для побутових цілей загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття,товщина стін 0,5м
4. Промисловий майданчик с.Демидівка – огорожена територія ,площею - 1000 м.кв. з кімнатами для обладнання,інструменту та для побутових цілей загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття,товщина стін 0,5м

(найменування виду робіт

Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення):

1. Директор Бершадської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Суховітрук Олексій Дмитрович пройшов навчання в ТОВ «Навчальний центр МІОН» і виявив потрібні знання:Зак-ва України про охорону праці, НПАОП 01.1-1.01-12 ПОП у с/г виробництві; НПАОП 0.00-1.01-07 ПББЕ в/п кранів; НПАОП 00-1 59-87 ПББЕ; посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1 15-07 ПОП під час робіт на висоті; під час робіт з інструментами та пристроями;ПБ систем газопостачання; ПББЕС 2кв. гр. до 1000В Протокол засідання комісії з перевірки знань № 78 від 15.03.2017 року. Пожежної безпеки – у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», протокол засідання комісії від 26 квітня 2017 року №17/04/15.

2.Головний інженер Саранюк Станіслав Миколайович пройшов навчання в ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під тиском,правил безпеки систем газопостачання,ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г виробництві ,ПББЕС (11 кВ.гр. до 1000В).

Протокол №9 від 04.02.2015р. Пожежної безпеки – в навчальному центрі ФОП «Фостик», протокол засідання комісії від 29.01.2015р.

3.Інженер електрик Мельниченко Володимир Васильович пройшов навчання в ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під тиском,правил безпеки систем газопостачання,ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г виробництві ,ПБЕЕС (V кВ.гр. до 1000В). Пожежної безпеки – у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіона академія управління персоналом», протокол засідання комісії від 26 квітня 2017 року №17/04/15.

4.Інженер з експлуатації МТП с.Баланівка Мовчан Сергій Петрович пройшов навчання в ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під тиском,правил безпеки систем газопостачання,ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г виробництві ,ПБЕЕС (ІІ кВ.гр. до 1000В). Протокол №9 від 04.02.2015р. Пожежної безпеки – в навчальному центрі ФОП «Фостик», протокол засідання комісії від 29.01.2015р.

5. Інженер з експлуатації МТП с.Бирлівка Чорний Валерій Іванович пройшов навчання в ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під тиском,правил безпеки систем газопостачання,ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г виробництві ,ПБЕЕС (ІІ кВ.гр. до 1000В). Протокол №9 від 04.02.2015р. Пожежної безпеки – в навчальному центрі ФОП «Фостик», протокол засідання комісії від 29.01.2015р.

6. Інженер з експлуатації МТП с.П'ятківка Коновал Микола Дмитрович пройшов навчання в ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під тиском,правил безпеки систем газопостачання,ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г виробництві ,ПБЕЕС (ІІ кВ.гр. до 1000В). Протокол № 78 від 15.03.2017р. Пожежної безпеки – у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіона академія управління персоналом», протокол засідання комісії від 26 квітня 2017 року №17/04/15.

7. Інженер з експлуатації МТП с.Демидівка Кульчицький Василь Васильович пройшов навчання в ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під тиском,правил безпеки систем газопостачання,ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г виробництві ,ПБЕЕС (ІІ кВ.гр. до 1000В). Протокол №78 від 15.03.2017р. Пожежної безпеки – у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіона академія управління персоналом», протокол засідання комісії від 26 квітня 2017 року №17/04/15.

Наказом директора Бершадської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» № 1 від 03.01.2017р. на підприємстві створена служба охорони праці, виконання керівника служби охорони праці покладені на інженера з ОП Постолатія Володимира Петровича.

Наказом №5 від 03.01.2017р. призначені відповідальні особи за стан охорони праці та техніки безпеки по виробничих підрозділах.

Наказом директора №8 від 03.01.2017р. створена комісія по навчанню та перевірці знань з охорони праці. Голова комісії, інженер по охороні праці – Постолатій В.П., члени комісії: Загарій С.П. - головний агроном, Мельниченко В.В. - головний енергетик, Гуменний М.В. - головний зоотехнік, Саранюк С.М. - головний інженер.

На підприємстві діють 87 інструкцій по ОП для професій і для виконання робіт для електрика –інструкція № 1,4,17,20,45,60,61,76., для електрозварювальника №1,17,20,32,33,34,35,44,45,68.

1. Електрозварник Мосьоніз Олександр Андрійович пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с/г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 121 від 11.05 .2017р.

2. Електрозварник Мінько Віталій Миколайович пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с/г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 121 від 11.05 .2017р.

3. Електрозварник Шемета Олександр Васильович пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с/г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 121 від 11.05 .2017р.

4. Електрозварник Похитась Василь Миколайович пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с/г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 121 від 11.05 .2017р.

5. Електрозварник Плетенчук Сергій Дмитрович пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с/г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 121 від 11.05 .2017р.

6. Електрик Івчук Микола Іванович пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с/г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для електрика, ПБЕЕС (П11 кВ.гр. до 1000В) в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 121 від 11.05 .2017р.

7. Електрик Бурковський Микола Іванович пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с/г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для електрика, ПБЕЕС (П11 кВ.гр. до 1000В) в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 207 від 20.06 .2017р.

8. Електрик Фартушняк Василь Васильович пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с/г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для електрика, ПБЕЕС (11 кВ.гр. до 1000В) в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол №207 від 20.06 .2017р.

Перелік інструменту та обладнання для індивідуального захисту:

Найменування	К-сть шт..	Протокол випробування.огляду	Огляди випробування/дата	
			огляд	випробування
Приставна драбина Зм.	1	№1 11.04.2017р.	11.04.2017р.	11.04.2017р.
Запобіжний пояс	1	№2 11.04.2017р.	11.04.2017р.	11.04.2017р.
Лази	1	№2 11.04.2017р.	11.04.2017р.	11.04.2017р.

Перелік індивідуальних засобів захисту

№п/п	Посада	Назва ЗІЗ	кількість
1	Електрик	Костюм х/б Каска захисна Окуляри захисні д/е рукавички д/е боти сумка монтерська рукавиці х/б інструмент з ізолюваним покриттям(відвертки, плоскогубці) вимірювальний прилад	1 1 1 1 1 1 По потребі 2 2
2	електрозварювальник	Костюм зварника Чоботи робочі Рукавиці зварника Каска захисна Маска захисна Окуляри захисні д/е рукавички	1 1 По потребі 1 1 1 1

Нормативно-правова база

1. Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «типове положення про розробку інструкцій з ОП»
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правило ОП під час виконання робіт на висоті»

6. НПАОП 64.2-3.04-98 «типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та інших ЗІЗ працівникам»
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
8. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
9. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
10. НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила ОП у сільськогосподарському виробництві».



Директор Бершадської філії
ПРАТ «Зернопродукт МХП»

Суховітрук О. Д.

5

Декларація зареєстрована у журналі обліку
суб'єктів господарювання у територіальному органі
держспітротна мрежу

18.04.2017



- 2.