

**ДЕКЛАРАЦІЯ  
ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ  
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ  
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ**

Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: Комунальний заклад «Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер»

Місце її державної реєстрації: Україна, 21029, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 05484161

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 85.11.1 – роботи на висоті понад 1,3 метра

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Шамрай Володимир Анатолійович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: 0432 43-55-88 факс 043246-11-01; vinonko@i.ua

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 21029, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84;

Я, Шамрай Володимир Анатолійович — головний лікар КЗ «Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру», цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

Всього 3 робочих місця.

В тому числі на яких існує ризик виникнення травм:

- - електромонтер 2 особи – 1 роб. місце;
- медичний реєстратор 5 осіб – 1 робоче місце.
- прибиральник службових приміщень 9 осіб - 1 робоче місце.

Для забезпечення робітників використовуються пересувні стрем'янки.

Кількість будівель і споруд (приміщень, їх характеристика):

- нежитлова чотирьохповерхова лікувальна будівля хірургічного корпусу, площею - 5149,8 м<sup>2</sup>, складається з чотирьох поверхів, та підвалу, сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин та ліфта. Висота приміщень чотирьох поверхів становить – 3м. Висота основних приміщень підвалу становить – 2,5м.

- нежитлова 3-х поверхова лікувальна будівля хіміотерапевтичного корпусу, площею - 1620,9 м<sup>2</sup>, складається з трьох поверхів, та підвалу,

*p\_52-03.21173.2009.1457  
14.09.2017р.*

Вхід, № 6334/17/11

14 " 09 2017.

сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин та ліфта. Висота приміщень трьох поверхів становить –3м. Висота основних приміщень підвалу становить – 2,5м.

- нежитлова 3-х поверхова будівля поліклініки, площею – 1351,3 м<sup>2</sup>, складається з трьох поверхів та підвалу, сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин. Висота приміщень трьох поверхів становить –3м. Висота основних приміщень підвалу становить – 2,5м.

- одноповерхова нежитлова будівля радіологічного корпусу площею – 1390 м<sup>2</sup>. Висота приміщень 3м.

- одноповерхова нежитлова будівля господарського корпусу площею – 814 м<sup>2</sup>. Висота приміщень 3м.

- одноповерхова нежитлова будівля корпусу цитологічної лабораторії площею –342,3м<sup>2</sup>. Висота приміщень 3м.

- одноповерхова нежитлова будівля харчоблоку площею –259м<sup>2</sup>. складається з одного поверху, та підвалу, сполучення між підвалом виконується за допомогою східних клітин. Висота приміщень 3м.

#### **Інші відомості:**

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки закладу пройшли навчання і виявили потрібні знання, зокрема:

- **головний лікар Шамрай Володимир Анатолійович:** пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: законодавчих та нормативних актів з охорони праці; ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до1000 В; Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08). Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском – НПАОП 0.00-1.59-87; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.63-88; Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)– посвідчення № 192/25-17, протокол № 192 від 08.06.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів посвідчення №158/13-14 протокол № 25 від 15.06.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал»

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з питань охорони праці.

- **заступник головного лікаря з медичної частини Клибанівський Володимир Володимирович** пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: законодавчих та нормативних актів з охорони праці; ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до1000 В; Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08). Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском – НПАОП 0.00-1.59-87; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.63-88; Правила охорони праці під час

виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)– посвідчення № 192/26-17, протокол № 192 від 08.06.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів посвідчення №135/1-03 протокол № 28 від 12.07.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал» Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 посвідчення №93/04-16 протокол № 93 від 07.04.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал»

- **інженер з охорони праці** Рехлецька Наталія Олександрівна відповідальна за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів й функціонування системи управління з охорони праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією, яка пройшла навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: законодавчих та нормативних актів з охорони праці; ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до1000 В; Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08). Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском – НПАОП 0.00-1.59-87; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.63-88; Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)– посвідчення № 192/27-17, протокол № 192 від 08.06.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів посвідчення №107/27-05 протокол № 28 від 12.07.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал» Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 посвідчення №93/05-16 протокол № 93 від 07.04.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал»

- **Головний інженер** Тиндик Анатолій Андрійович відповідальний за стан умов та безпеку праці господарської частини, пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: законодавчих та нормативних актів з охорони праці; Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08). Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском – НПАОП 0.00-1.59-87; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.63-88; Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12; – посвідчення № 17/12-16, протокол № 192 від 08.06.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал». ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до1000 В; Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів посвідчення № 134/36-16 протокол № 28 від 12.07.2017 р., Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)– посвідчення № 299/18-17, протокол № 299 від 16.08.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Сигнал». Правил технічної експлуатації

теплових установок і мереж посвідчення № 07/03 протокол № 07 від 08.09.2017 р., видане ПП «Учбово-виробничим комбінатом Гайзель».

Наявність служби охорони праці:

В Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері наказом головного лікаря зарахована Рехлецька Н.О. на посаду інженера з охорони праці № 18 від 08.02.1995 року.

головний лікар виконує свої обов'язання у галузі охорони праці, зокрема:

- розроблено, затверджено та введено в дію наказом № 65/А від 15.03.2010: «Положення про систему управління охороною праці»; «Положення про службу охорони праці»;

наказом № 228/А від 22.11.2011 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

наказом № 229/А від 22.11.2011 «Положення про комісію з питань охорони праці»;

- затверджені та введені в дію переглянуті інструкції з охорони праці (згідно переліку) наказами № 337/А від 22.09.2014 та № 91 від 06.09.2017 р.
- розроблені та введені в дію посадові інструкції в 2015 р.

Наказом № 03 від 03.01.2017 р. створено комісію для проведення перевірки знань з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: Клибанівський В.В.- заступник головного лікаря з медичної частини;

Члени комісії: Тиндик А.А. – головний інженер  
Рехлецька Н.О. – інженер з охорони праці;

За участю Гудзя О.С. – голови профкому

На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом головного лікаря № 337/А від 22.09.2014 затверджені і введені в дію, переглянуті інструкції з охорони праці наказом № 91 від 05.09.2017: в кількості 257шт, з них 5 інструкцій, котрі стосуються безпосереднього виконання даних видів робіт.

Перелік надається:

№	Назва інструкції	Номер інструкції	Номер наказу, дата затвердження
1.	Інструкція з охорони праці «Для електромонтера»	№ 21.5	№91 від 05.09.2017
2.	Інструкція з охорони праці «Для прибиральниці службових приміщень»	№ 21.19	№91 від 05.09.2017
3.	Інструкція з охорони праці «Для медичного реєстратора»	№ 11.15	№91 від 05.09.2017
4.	Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт на висоті із застосуванням переносних драбин та стрем'янок»	№ 21.29	№91 від 05.09.2017
5.	Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт з електроінструментом»	№ 21.30	№91 від 05.09.2017

З працівниками диспансеру проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові інструктажі з питань охорони праці на підставі

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Первинний, повторний, позаплановий, цільові інструктажі з питань охорони праці проводяться безпосередньо керівником робіт. Результати проведених інструктажів реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».

Усі сторінки журналів реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Працівники Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру забезпечуються згідно норм та вимог Колективного договору безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ. На працівників ведуться особові картки обліку видачі і списання засобів захисту.

Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою пристроїв - приставних драбин, стрем'янок, які в установлені терміни проходять випробування та огляди перед їх застосуванням.

Перелік (кількість) приставних драбин, стрем'янок які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):

Таблиця №1

№ п/п	Найменування	Кількість (шт.)	Протокол, випробування, огляду	Огляди, випробування (дата)	
				огляд	випробування
1.	Драбина до 3 м	1	Протокол №1 від 10. 02.2017	15.02.17	10.02.17
2.	Стремянка 2м	21	Протокол №1 від 10. 02.2017	15.02.17	10.02.17
3.	Запобіжні пояси	1	Протокол №1 від 10. 02.2017	15.02.17	10.02.17

Таблиця №2 (данні приведені в таблиці на одного працівника)

1.	Електромонтер	Костюм бавовняний Рукавиці діелектричні Калоші діелектричні Пояс запобіжний Куртка ватна	1 шт. 1 пара 1 пара 1 шт. 1 шт.
2	Прибиральник службових приміщень	Халат х/б Рукавиці гумові	1 шт. 1 пара
3	Медичний реєстратор	Халат х/б	1 шт.

## Нормативно-правова база

1. Закон України «Про охорону праці».
2. ПКМУ № 1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
3. **НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.**
4. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
5. **НПАОП 0.000-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.**
6. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
7. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
8. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
9. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Головний лікар

М.П.

12.09.2017 р.



В.А.Шамрай

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному Управлінні Держпраці у Вінницькій області

14 вересня 2017 р. N 5517-2

