

32-03.261755083045
30.09.2017

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
"Прозорий офіс"
адміністратор
Володимир Сергійович

ДЕКЛАРАЦІЯ

Відповідності матеріальної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:

Найменування юридичної особи: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місцезнаходження юридичної особи: 21100 Вінницька область, м. Вінниця, вул. Острозького 32

Місце її державної реєстрації: Міністерство освіти і науки України

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 02125094

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 85.42- Вища освіта

Прізвище, ім'я, по батькові керівника:

Лазаренко Наталія Іванівна - ректор

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

тел.: (0432)26-52-20, 26-14-55, факс: 26-33-02, info@vspu.net

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:

Виконання робіт на території України

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Я, Лазаренко Наталія Іванівна цією декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки підвищеної небезпеки: ремонтні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м, крім робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колик, механічних підйомачів та будівельних підйомників 7 робочих місць (14 чол.), в тому числі 2 робочих місця (8 чол.), на якому існує підвищений ризик виникнення травм, а саме:

Вхід. № 5655/17/11
30 09 2017

- провідний інженер-енергетик-1 чол.
- електрики-7 чол.

Кількість будівель і споруд (приміщень):

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського заходиться за адресою Вінницька область, м. Вінниця, вул. Острозького 32, до складу якого входить:

- навчальний корпус № 1-площа приміщення 12032,7 м² , майстерня-площа приміщення 591,1 м²;
- навчальний корпус № 2- площа приміщення 3509,4 м²;
- навчальний корпус №3- площа приміщення 15896,6 м²;
- їдальня-площа приміщення 1900, 3 м²;
- актовa зала-площа приміщення 4576,8 м²;
- склад матеріальний -площа приміщення 81,8 м²;
- спортивна зала- площа приміщення 1290,0 м²;
- ТП-545

Інші відомості:

Ректор-Лазаренко Наталія Іванівна пройшла навчання та виявила потрібні знання законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2 кв. гр. до 1000В; НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України (посвідчення № 200-14/14 протокол №200 від 15 червня 2017 р.) видане ТОВ Навчальний центр «МІОН».

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з питань охорони праці.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи - Гусев Сергій Олексійович пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2 кв. гр. до 1000В; НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України; НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів (посвідчення № 125-23/17 протокол №125 від 13 квітня 2017 р.) видане ТОВ Навчальний центр «МІОН»

Головний інженер - Перегуда Андрій Володимирович пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, НПАОН 0.00-1.71-13 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 4 кв. гр. до 1000В; НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України; НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів (посвідчення №54/5 протокол від 27 лютого 2017 р. №54) видане Вінницьким національним аграрним університетом.

Помічник ректора з господарської роботи - Єкименко Сергій Дмитрович пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 3 кв. гр. до 1000В; НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України; НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів (посвідчення № 125-25/17 протокол № 125 від 13 квітня 2017 р. видано ТОВ Навчальний центр «МІОН», посвідчення № 10-3 протокол №10-ОП від 18 квітня 2016р. видане КПТНЗ «Вінницький навчально-курсний комбінат житлово-комунального господарства».

Інженер з охорони праці-Росла Катерина Миколаївна пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 4 кв. гр. до 1000В; НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України; НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів (посвідчення № 125-24/17 протокол №125 від 13 квітня 2017р.) видане ТОВ Навчальний центр «МІОН», посвідчення №10-3 протокол №10-ОП від 18 квітня 2016р. видане КПТНЗ «Вінницький навчально-курсний комбінат житлово-комунального господарства».

Провідний інженер – енергетик - Рябоконт Александр Сергійович пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, НПАОН 0.00-1.71-13 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 5 кв. гр. до 1000В; НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України; НПАОП 0.00-1.11-

98 Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів (посвідчення №170/17-4 протокол від 25 травня 2017 р. №170) видане ДП «Вінницький ЕТЦ».

Наказом ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 26.05.2017 року № 86 од введено в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Наказом від 30.06.2017 р. № 107 од також введено в дію Положення про службу охорони праці.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. В університеті не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом ректора введені в дію наступні інструкції:

- інструкція з охорони праці техніки безпеки при роботі з електропаяльником і електроінструментами (затверджено наказ від 20.10.2015р. №177од);
- інструкція з охорони праці № 80 для електрика (затверджено наказ від 04.12.2014р. № 163 од);
- інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті №87 (затверджено наказ від 16.06.2017р. №101 од);
- програма вступного інструктажу з охорони праці (затверджено наказ від 16.05.2013р. № 63 од).

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією.

Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт в університеті.

Інструкції, які введені в дію, зареєстровані журналі реєстрації у встановленому порядку. Також вони видані працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу.

Інструкції містять тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими працівниками. Порухення працівником цих вимог розглядається, як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

З працівниками Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади проводиться вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться інженером I категорії з охорони праці за розробленою, з урахуванням особливостей навчального закладу, програмою вступного інструктажу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться безпосереднім керівником робіт. Результати проведених інструктажів реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».

Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Працівники університету забезпечуються згідно норм безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими необхідними засобами індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм.

Ремонтні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою пристроїв – приставних драбин, рятувальних поясів, які у встановлені терміни проходять випробування та огляди перед їх застосуванням.

Перелік (кількість) приставних драбин, рятувальних поясів, які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):

Таблиця №1

Найменування	Кількість (шт.)
Приставні драбини 3м	2
Приставні драбини 5м	1
Запобіжні пояси	2

Таблиця № 2

№п/п	Посада	Назва ЗІЗ	Кількість
1	Електрики	Інструмент ізольованим покриттям (відверти, плоскогубці)	7 шт

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки, діелектричні рукавиці, діелектричні боти, плакати та знаки безпеки в кількості 7 шт.

Працівники Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського отримують мийні засоби, лікувально-профілактичне харчування (молоко) за рахунок університету.

Нормативно-правова база:

1. Конституція України.
2. Закон України «Про охорону праці».
3. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці».
5. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці» (зі змінами та доповненнями).
6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
7. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
8. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

9. ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».



2017 року

Н.І. Назаренко

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці «30» 09 2017 р. № 5217-Д



Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі її наявності.