

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Пр.АТ «Ямпільський приладобудівний завод»

24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замосцяньська, буд. 83А

код платника податків згідно з ЄДРПОУ 14309729

код виду діяльності згідно з КВЕД 26.51 Виробництво інструментів і
обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

Кожухар Валерій Олександрович – голова правління

прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, місце проживання, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел. (04336)2-19-40, 2-11-04 E-mail: rao.japz@gmail.com

Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замосцяньська, буд. 83А

роботи підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки та/або механізмів, устаткування (машин, механізмів, устаткування)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

назва страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Кожухар Валерій Олександрович,

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, крім робіт перхладних та екалелазних, що виконуються на висоті 5 метрів над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підіймачів та будівельних підйомників

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, і марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), об'єктів (здань, дільниць, структурних підрозділів)

Кількість робочих місць – (7), на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

- Електрозварник – 2(два)
- Слюсар-електрик – 2(два)
- Токар – 3(два)

Територія підприємства – огорожена, загальною площею 7,1 га.

Будівлі та споруди:

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
"Прозорий офіс"
Янковий Олександр Петрович

52-03.181710092014

20.09.2017

Вхід. № 04336/14/14

" 20 " 09 2017 р.

Механічний цех з примикаючою адміністративно-побутовою частиною – 3628 м², дільниця декоративного покриття – 812 м², інструментально-ливарний цех - 1928 м², складське приміщення №1 – 330 м², складське приміщення №2 – 330 м², електромеханічний відділ – 260 м², котельня - 295 м², приміщення експериментальної групи – 402 м², столярний цех – 288 м².

Інші відомості:

Кожухар Валерій Олександрович пройшов навчання та перевірку знань із законодавства України з наступних дисциплін: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів(ПБЕЕС)-НПАОП 40.1-1.21-98.: допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В (IV кв. гр) в якості адміністративно-технічного персоналу; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13 (посвідчення №299/26-17, протокол № 299 від 16 серпня 2017р. видав Вінницький учбово-виробничий комбінат «Сигнал»)

приміше, ця та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про навчання, навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, наявності індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з питань охорони праці.

Брушнівський Вадим Михайлович – головний інженер, наказом № 116 від 17 серпня 2015р. призначений відповідальним за електрогосподарство, наказом № 139 від 18.07.2015р. призначений відповідальним за зварювальні роботи та справний стан і безпечну експлуатацію електрозварювального обладнання. Пройшов навчання і виявив потрібні знання із законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: Закон України «Про охорону праці», Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів(ПБЕЕС)-НПАОП 40.1-1.21-98.. допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В (V кв. гр) в якості адміністративно-технічного персоналу, (посвідчення 4/32-17, видане Вінницьким учбово-виробничим комбінатом «Сигнал», протокол №4 від 02.03.17р), Правил будови і безпечної експлуатації посудин працюючих під тиском НПАОП 0.00-1.59-87, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (посвідчення 299/24-17, видане Вінницьким учбово-виробничим комбінатом «Сигнал», протокол № 299 від 16.08.17р)

Бурковський Віктор Леонідович – начальник відділку капітального будівництва, наказом № 69 к(а) від 08.10.2009р. призначений інженером з охорони праці на підприємстві. Пройшов навчання і виявив потрібні знання із законодавства України з охорони праці та нормативно-правових актів з охорони праці: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів(ПБЕЕС)-НПАОП 40.1-1.21-98 допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В (IV кв. гр), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями – НПАОП 0.00-1.71 – 13, Правил будови та безпечної експлуатації посудин працюючих під тиском НПАОП 0.00-1.59-87. (посвідчення 270/04-17. видане Вінницьким учбово-виробничим комбінатом «Сигнал», протокол №270 від 02.08.17р).

Наказом голови правління № 138 від 17.07.2017р. затверджені та введені в дію наступні положення:

- Положення про службу охорони праці,
- Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
- Положення про систему управління охороною праці,
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці,

- Положення про безпечну та надійну експлуатацію будівель і споруд,
 - Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників.
- Наказом № 119 від 09.06.2017р. затверджені та введені в дію наступні положення:

Наказом № 119 від 09.06.2017р. затверджено:

- перелік робіт, що виконуються по нарядам в діючих електроустановках,
- перелік робіт, що виконуються по розпорядженням в діючих електроустановках,
- перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації в діючих електроустановках.

В колективному договорі на 2017-2020 роки, прийнятого на конференції трудового колективу ПрАТ «ЯПЗ» від 20 липня 2017р. зазначено:

- На підставі діючого законодавства, у зв'язку з зайнятістю працівників на роботах з шкідливими умовами праці, організувати своєчасну видачу безкоштовно спецхарчування і молока згідно додатку № 7 КД, ст.7 Закону України "Про охорону праці".
- При передчасному зношенні спеціальні одяг і взуття списуються на підставі акту. Нові засоби видаються за рахунок фонду охорони праці. Передбачити при необхідності, видачу їх понад встановлені норми, а також заміну одного виду на інший.
- Здійснювати за кошти підприємства медичні періодичні огляди працівників, зайнятих на важких та роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також осіб віком до 18 років – щорічно,
- При укладенні трудового договору детально інформувати працівника про умови праці підприємства, наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих факторів, а також про його права та пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

В колективному договорі в пункті комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища зазначено:

- Забезпечення працюючих спецодягом та засобами індивідуального захисту.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять, за рахунок роботодавця, навчання з охорони праці, з надання першої медичної допомоги і правил поведінки у разі виникнення аварії.

На підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Електрозварник - Гончаренко В.В. – пройшов навчання і виявив потрібні знання та допущений до виконання робіт підвищеної небезпеки: виконання електрозварювальних робіт(поєвидчення №264/04-17 від 27 липня 2017р.), видав вінницький учбово-виробничий комбінат «Сигнал»; Допущений до виконання електрозварювальних робіт по обслуговуванню електрозварювального обладнання (III гр. допуску до 1000 В з електробезпеки).

Електрозварник – Волошин В.Б. – пройшов навчання і виявив потрібні знання та допущений до виконання робіт підвищеної небезпеки: виконання електрозварювальних робіт(поєвидчення №264/05-17 від 27 липня 2017р.), видав вінницький учбово-виробничий комбінат «Сигнал»; Допущений до виконання електрозварювальних робіт по обслуговуванню електрозварювального обладнання (III гр. допуску до 1000 В з електробезпеки).

Слюсар-електрик Бобецький В.О. пройшов навчання і виявив потрібні знання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів – НПАОП 40.1-1.21-98 та допущений до виконання робіт підвищеної небезпеки(IV гр. доп. в установках напругою до і понад 1000В., поєвидчення 13/01-17, видане Вінницьким учбово-виробничим комбінатом «Сигнал», протокол №13 від 02.03.17р).

Слюсар-електрик Грешко О.І. пройшов навчання і виявив потрібні знання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів – НПАОП 40.1-1.21-98 та допущений до виконання робіт підвищеної небезпеки(IV гр. доп. в установках напругою до і понад 1000В., посвідчення 13/02-17, видане Вінницьким учбово-виробничим комбінатом «Сигнал», протокол №13 від 02.03.17р).

Тесляр – Маноров І.М. пройшов навчання і виявив потрібні знання з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями – НПАОП 0.00-1.71–13 (посвідчення 264/07-17, видане Вінницьким учбово-виробничим комбінатом «Сигнал», протокол №264 від 27 липня 2017р).

Тесляр – Сікорський О.О. пройшов навчання і виявив потрібні знання з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями – НПАОП 0.00-1.71–13 (посвідчення 264/36-17, видане Вінницьким учбово-виробничим комбінатом «Сигнал», протокол №264 від 27 липня 2017р).

Тесляр – Журавльов Д.О. пройшов навчання і виявив потрібні знання з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями – НПАОП 0.00-1.71–13 (посвідчення 264/41-17, видане Вінницьким учбово-виробничим комбінатом «Сигнал», протокол №264 від 27 липня 2017р).

На підприємстві за наказом № 154 від 07.08.17р. згідно положення про розробку інструкцій розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, а саме:

- Інструкція з ОП для електрика №3,
- Інструкція з ОП для штукатура №5,
- Інструкція з ОП для муляра №7,
- Інструкція з ОП по наданню потерпілим першої долікарської допомоги №8 ,
- Інструкція з ОП при експлуатації електрообладнання №9,
- Інструкція з ОП для тесляра №10,
- Інструкція з ОП при роботі на деревообробних станках №11,
- Інструкція з ОП загально об'єктова про заходи протипожежної безпеки №14,
- Інструкція з ОП для майстрів та бригадирів №20,
- Інструкція з ОП для штампувальника на холодних верстатах №28,
- Інструкція з ОП для налагоджувальника штампів №30,
- Інструкція з ОП під час монтажу контуру заземлення №58
- Інструкція з ОП під час монтажу електричних машин №59,
- Інструкція з ОП під час монтажу вторинних ланцюгів №60,
- Інструкція з ОП під час виконання робіт із з'єднання і закінчення силових кабелів №61,
- Інструкція з ОП під час монтажу розподільних устаткувань №62,
- Інструкція з ОП під час виконання електромонтажних робіт №63,
- Інструкція з ОП у діючих електроустановках №64,
- Інструкція з ОП під час монтажу кабельних мереж №65,
- Інструкція з ОП під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж №66,
- Інструкція з ОП під час роботи з ручним електрифікованим інструментом №67,
- Інструкція з ОП для електромонтажника по освітленню та освітлювальних мереж №69,
- Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту та обслуговуванню електроустаткування №70,
- Інструкція з ОП під час виконання електромонтажних робіт №71,
- Інструкція з ОП для електрозварювальників №76.

Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог

безпеки. Всі інструкції зареєстровані інженером з охорони праці В.Л. Бурковським в журналі реєстрації у встановленому порядку. Також вони видані працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу.

З працівниками ПрАТ «ЯПЗ» проводяться вступні, первинні, позапланові, повторні інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

З усіма працівниками які приймаються на роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади проводиться вступний інструктаж. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці за діючими в ПрАТ «ЯПЗ» інструкціями з ОП відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:

- При введенні в дію нових нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
- При заміні або модернізації устаткування, приставів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
- При порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпечністю, а для решти робіт – понад 60 днів.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- При ліквідації аварії або стихійного лиха;
- При проведенні робіт на які оформляються наряд-допуск або розпорядження.

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від виду робіт.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться безпосередньо керівником робіт. Результати проведених інструктажів реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».

Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою ПрАТ «ЯПЗ».

Працівники ПрАТ «ЯПЗ» забезпечуються, згідно норм, безкоштовно спеціальною, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Видано наказ «Про забезпечення засобами індивідуального захисту працівників ПрАТ «ЯПЗ» № 187 від 14.09.2017р. На всіх працівників ведуться особові картки обліку видачі і списання засобів захисту.

Всі працівники підприємства отримують, безкоштовно, мийні засоби.

Ремонтні, монтажні та будівельні роботи, що ведуться на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою пристроїв – стрем'янок, запобіжних поясів, підмостків, які у встановлені терміни проходять випробування та огляди, перед їх застосуванням.

Перелік та кількість стрем'янок та запобіжних поясів, які застосовуються при виконанні робіт на висоті вказані в таблиці 1

Таблиця 1

Найменування	Кількість	Протокол випробування, огляду	Огляди, випробування (дата)	
			Огляд	Випробування
Стрем'янка	1	Протокол № 2 від 18.09.17	18.09.17	18.09.17
Запобіжний пояс	1	Протокол № 1 від 18.09.17	18.09.17	18.09.17

Перелік та кількість засобів індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні робіт на висоті вказані в таблиці 2

Таблиця 2

Посада	Назва ЗІЗ	Кількість
Електрозварник	Костюм х/б	1 шт.
	Куртка ватна	1 шт.
	Штани ватні	1 шт.
	Чоботи робочі	1 шт.
	Черевики	1 шт.
	Чоботи гумові	1 пара
	Окуляри захисні	2 шт.
	Каски захисні	1 пара
	Д/е рукавички	1 шт.
	Рукавиці х/б	2 пари
	Діелектричні боти	1 пара
Слюсар-електрик	Захисні маски	1 шт.
	Костюм х/б	1 шт.
	Черевики	1 пара
	Рукавиці х/б	1 пара
	Діелектричні боти	1 пара
Тесляр	Окуляри захисні	1 шт.
	Костюм х/б	1 шт.
	Черевики	1 пара
	Рукавиці х/б	1 пара
	Окуляри захисні	1 шт.

Нормативно-правова база:

1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011 Пр. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
8. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
9. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

- 10. ДНАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин працюючих під тиском».
- 11. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»

(підпис)



В.О. Кожухар
(ініціали та прізвище)

2017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку територіальному органі Держпраці «20» Вересня 2017 р. № 58.17-2

