

ДЕКЛАРАЦІЯ

ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: Міська клінічна лікарня №1

Місце її державної реєстрації: Україна, 21029, Вінницька обл., м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 96

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 05484126

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 85.11.1 – роботи на висоті понад 1,3 м.

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Турський Олександр
Феодосійович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: (0432) 511231
факс (0432) 465234 ; vin_mkl1@ukr.net

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
21029, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96.

Я, Турський Олександр Феодосійович — головний лікар МКЛІ №1, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки: ремонтні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

Всього 10 робочих місць.

В тому числі на яких існує ризик виникнення травм: -


- електромонтер по ремонту та обслуговування електрообладнання – 1 роб. місце, 1чол.;
- завідувач господарством МКЛІ №1 - 2 робочих місця, 2чол.;
- сестри-господарки відділень лікарні – 7 робочих місць, 7чол.

Для забезпечення робітників використовуються пересувні стрем'янки.

Кількість будівель і споруд (приміщень, їх характеристика):

- нежитлова двоповерхова лікувальна будівля, площею - 897,6 м², складається з двох поверхів, сполучення між поверхами виконується за

Вхід. № 65111/11
22 09 2017



допомогою східних клітин. Висота приміщень першого та другого поверху становить - 3м. (інфекційне відділення №1);

- нежитлова 2-х поверхова будівля , площею – 986,4 м² , складається з двох поверхів , сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин. Висота приміщень двох поверхів становить –3м.

(інфекційне відділення №2);

- одноповерхова нежитлова будівля , площею – 494,7 м². Висота приміщень 3м. (харчоблок);

- одноповерхова нежитлова будівля , площею – 292,2 м². Висота приміщень 3м. (овочесховище);

- одноповерхова нежитлова будівля , площею – 849,8 м². Висота приміщень 3м. (господарчий корпус);

- нежитлова 4-х поверхова лікувальна будівля, площею 3626,7 м². складається з чотирьох поверхів та підвалу, сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин та ліфта. Висота приміщень всіх поверхів становить 3м. Висота основних приміщень підвалу становить 2,5 м. (головний корпус);

- нежитлова 6-ти поверхова лікувальна будівля , площею 3816,4 м². складається з шести поверхів ,сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин та ліфта. Висота приміщень всіх поверхів становить 3м. (терапевтичний корпус).

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки закладу пройшли навчання і виявили потрібні знання, зокрема:

- головний лікар :Турський Олександр Феодосійович пройшов навчання та перевірку з наступних дисциплін:законодавчих та нормативних актів з охорони праці;ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) ІVкв.гр.до1000в,посвідчення №63/1-11;Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)- посвідчення № 139-1-17. Правил будови та безпечної експлуатації посудин,
- що працюють під тиском(ДНАОП 0.00-1.07-94) протокол № 139 від 04.05.2017 р., видане ВНТУ (ЦППК).Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті(НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)– посвідчення № 209-9-17, протокол № 209 від 21.06.2017 р., видане ДП НВК ТОВ «Да - Допомога».

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з питань охорони праці.

- заступник головного лікаря з медичної частини Чорна Лариса Володимирівна:пройшла навчання та перевірку із:законодавчих та нормативних актів з охорони праці;ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) ІVкв.гр.до1000в,посвідчення №73/23-11; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

(НПАОП 0.00-1.71-13)– посвідчення № 209-11-17, протокол № 209 від 21.06.2017 р., видане ДП НВК ТОВ «Да-Допомога».

- інженер з охорони праці Подпльотова Зінфіра Зульфатівна призначена наказом головного лікаря № 8-К від 04.01.2010 р., відповідальна за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів й функціонування системи управління з охорони праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією, яка пройшла навчання та перевірку із:законодавчих та нормативних актів з охорони праці; Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08); ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV кв. гр. до1000 в - посвідчення № 107/24-05, правил будови та безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07.94,протокол № 139 від 04. 05.2017р., видане ВНТУ (ЦППК),посвідчення №135-1-17,Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) – посвідчення № 209-12-17, протокол № 209 від 21.06.2017 р., видане ДП НВК ТОВ «Да-Допомога».
- Заступник головного лікаря з технічних питань –Нікітін Микола Миколайович - відповідальний за стан умов та безпеку праці господарської частини,який пройшов навчання та перевірку із:законодавчих та нормативних актів з охорони праці; Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08), правил будови та безпечної експлуатації посудин,що працюють під тискомДНАОП0.00-1.07.94,протокол№135від27.04.2017р, посвідчення № 135-2-17, ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV кв. гр. до1000в - протокол № 135 від 27. 04.2017 р - Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) – посвідчення № 103-7-16, протокол № 103 від 13.04.2016 р, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)– посвідчення № 209-10-17, протокол № 209 від 21.06.2017 р. видане ДП НВК ТОВ «Да-Допомога».

Наявність служби охорони праці:

В МКЛ№1 функціонує система управління охороною праці, (наказ головного лікаря № 25 від 03.01.2012 р., головний лікар виконує свої обов'язання у галузі охорони праці, зокрема:

- розроблено, затверджено та введено в дію наказом № 55-АГ від 02.02.15р.:
 - «Положення про систему управління охороною праці»;
 - «Положення про службу охорони праці»;
 - «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
 - «Положення про комісію з питань охорони праці»;
- затверджені та введені в дію переглянуті інструкції з охорони праці (згідно переліку) наказом № 81 від 06.03.2017 р.

- розроблені та введені в дію посадові інструкції в січні 2014 р.

Наказом № 8 від 04.01.2010 р. в МКЛ №1 створена служба охорони праці, керівником якої призначено інженера з охорони праці Подпльотову З.З.
Наказом № 48 від 16.01.2017 р. створено комісію для проведення перевірки знань з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: Турський О.Ф. – головний лікар

Члени комісії: Чорна Л. В. - заст. гол. лікаря з медичної частини;

Подпльотова З.З. - інженер з охорони праці;

Нікітін М.М. - заступник гол. лік. з техніки.

На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом головного лікаря МКЛ №1 № 81 від 06.03.2017 р. затверджені і введені в дію переглянуті інструкції з охорони праці: в кількості 72 шт., а саме:

- № 1 «Надання першої долікарської допомоги в разі нещасного випадку»;
- № 28 «Інструкція з охорони праці для сестри-господарки »;
- № 55 «Інструкція з охорони праці для завідувача господарством»;
- № 66 « Інструкція з охорони праці при переміщенні й перебуванні працівників по території лікарні »;
- № 72 «Інструкція з охорони праці при роботі на висоті із застосуванням переносних драбин та стрем'янок»;

З працівниками Центру проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Первинний, повторний, позаплановий, цільові інструктажі з питань охорони праці проводяться безпосередньо керівником робіт. Результати проведених інструктажів реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».

Усі сторінки журналів реєстрації інструктажів нумеруються , прошнуровуються, скріплюються печаткою лікарні.

Працівники лікарні забезпечуються згідно норм та вимог Колективного договору безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ. На кожного працівника ведеться особова картка обліку видачі і списання спецодягу та засобів захисту.

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою пристроїв - приставних драбин, стрем'янок, які в установлені терміни проходять випробування та огляди перед їх застосуванням.

Перелік (кількість) приставних драбин, стрем'янок, які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2)

Таблиця №1

№ п/п	Найменування	Кількість (шт.)	Дата випробування, огляду
1.	Драбинам ,5м.	2	28.01.2017р;12.09.2017р.
2.	Стрем'янкам,3м.	9	26.01.2017р. – 29.01.2017р.

Таблиця №2 (данні приведені в таблиці на одного працівника)

Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання	Комбінезон комбінований	1 шт.
	Чоботи кирзові	1 пара
	Рукавиці діелектричні	1 пара
	Костюм тепलोзахисний	1 шт.
	Чоботи гумові	1 пара
	Рукавиц комбіновані	1 пара
Маляр	Комбінезон х/б,	1шт.
	Черевики комбіновані	1шт.
	Рукавиці комбіновані	2шт.
Сестри-господарки	Халат х/б, косинка х/б	1шт.
	Черевики шкіряні	1шт.

Нормативно-правова база:

1. Закон України «Про охорону праці».
2. ПКМУ № 1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
3. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
4. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
5. НПАОП 0.000-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
7. НПАОП 0.00-1.15-07Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
8. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
9. НПАОП 0.00-1.71-13Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Головний лікар

О.Ф.Турський

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

«22» вересня 2017 р. № 63.17-Д