

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ПЕГАС»

## ДЕКЛАРАЦІЯ

*відповідності матеріально-технічної бази роботодавця  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки*

**Відомості про роботодавця:**

*Найменування юридичної особи:*

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ПЕГАС»**

*Місце державної реєстрації:*

**21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Єрусалимка, будинок 10, квартира 1**

*Код платника податків згідно ЄДРПОУ:* **41394855**

*Код виду діяльності згідно з КВЕД:* **41.20**

*Прізвище, ім'я та по батькові керівника:*

**Жовтан Анатолій Васильович**

*Номер телефону (факсу):*

**(067) 656-58-58**

*Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:*

**23231, Вінницька область, Вінницький район, село Ільківка, вулиця Зарічна, 3**

*Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди – наявна.*

*Копія договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, серія 220/02 № 016 від 01.11.2017 р. між ПАТ «УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «БК ПЕГАС».*

**Я, директор Жовтан Анатолій Васильович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:**

- 1. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колик, механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 7 додатку 6 Порядку).**

*Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:*


*На Товаристві працює 8 чоловік, з них 5 робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.*

*Кількість будівель і споруд (приміщення):*

*Договір № 02-07 від 01.07.2017 р. між ТОВ «ІР-ГРУП» та ТОВ «БК ПЕГАС» щодо оренди нежитлового приміщення для використання під офіс, що знаходиться за адресою: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 5, оф. 5, загальною площею 50,7 кв. м.*

1

Вхід. № 4671/17/11  
"06" "11" 2017



*Договір № 01-07 від 01.07.2017 р. між ТОВ «ІР-ГРУП» та ТОВ «БК ПЕГАС» щодо оренди нежитлового приміщення для використання його під виробниче та складське приміщення, що знаходиться за адресою: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Садова, 12, загальною площею 200,5 кв. м.*

*Інші відомості:*

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:*

- 1. Відповідальний за стан охорони праці в цілому по Товариству – інженер з охорони праці Мелащенко А. Ю.*
- 2. Відповідальний за стан охорони праці та безпечне проведення робіт з підвищеною небезпекою головний інженер Богдан В. І.*
- 3. Відповідальний за призначення відповідальних осіб, які забезпечують вирішення питань охорони праці та промислової безпеки при виконанні робіт на висоті працівниками – головний інженер Богдан В. І.*
- 4. Відповідальний за електрогосподарство головний інженер Богдан В. І.*
- 5. Відповідальний за належне утримання, обслуговування, ремонт, безпечну експлуатацію та безпечне проведення робіт інструментами та пристроями головний інженер Богдан В. І.*
- 6. Відповідальний за стан пожежної безпеки виконроб Загарія О. О.*

*Наявність служби охорони праці:*

*У ТОВ «БК ПЕГАС» наказом № 4-ОП від 27.10.2017 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 5-ОП від 27.10.2017 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці – Мелащенко А. Ю.*

*Наявність інструкцій:*

*Наказом № 3-ОП від 27.10.2017 року затверджені посадові інструкції директора, інженера з охорони праці, головного інженера, відповідального за пожежну безпеку, відповідального за електробезпеку (5 од.). Наказом № 2-ОП від 27.10.2017 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні декларуємих робіт:*

*№ 1. Інструкція про надання першої (долікарняної) допомоги при нещасних випадках;*

*№ 2. Інструкція під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;*

*№ 4. Інструкція під час робіт на копіювальних апаратах;*

*№ 5. Інструкція із загальних питань електробезпеки на майданчиках з заготівлі та переробці металобрухту;*

*№ 6. Інструкція для осіб, яким присвоюється І група з електробезпеки;*

*№ 27. Інструкція під час робіт з ручними інструментами та пристроями;*

*№ 33. Інструкція під час виконання робіт на висоті;*

*№ 34. Інструкція при експлуатації електроустановок;*

*Навчання, перевірка знань та інструктаж з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом № 5-ОП від 27.10.2017 року.*

*Інформація про проведення навчання з питань охорони праці:*

- 1. Витяг з протоколу № 155-06-07 від 27.06.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки,*

електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП) у головного інженера Богдан В. І., інженера з ОП Мелашенко А. Ю., виконроба Загарія О. О., НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) у виконроба Загарія О. О., НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у головного інженера Богдан В. І., який пройшов навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».

2. Витяг з протоколу № 20/06-2017 від 20.06.2017 р., засідання комісії ФО-Підприємця Іванченка В.М. створена на підставі листа Державної служби з надзвичайних ситуацій України № 26-16164/261 від 05.11.2015 та наказу № 1 від 10.01.2017 р. з перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у виконроба Загарія О. О.
3. Витяг з протоколу № 156-06-17 від 27.06.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), з підтвердженням V кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В у головного інженера Богдан В. І., з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В у інженера з ОП Мелашенко А. Ю., які пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
4. Витяг з протоколу № 125-06-17 від 07.06.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання і уміння на допуск до безпечного виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних, з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», у монтажників Гринчук В. С., Бурлак В. В., Фесюк В. М. які пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
5. Витяг з протоколу № 157-06-17 від 27.06.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання і уміння на допуск до безпечного виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних, з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час

виконання робіт на висоті», у монтажників Михайлюк В. І., Варава А. В. які пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».

*Інформація про наявність засобів індивідуального захисту:*

*Працівники ТОВ «БК ПЕГАС» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: протигази шлангові ПШ-1- 2 од., протигази шлангові ПШ-2 - 2 од., акумуляторні лампи – 1 од., рятувальний пояс – 5 од., страхувальна мотузка – 5 од., респіратори – 5 од., вогнегасники ВП-9 (3) – 3 од., жилети сигнальні – 10 од., каски захисні – 10 од., комбінезони – 2 од., рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником – 5 пар, рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, захисні окуляри – 2 од., діелектричні рукавиці – 3 пари, діелектричні боти – 3 пари, килими гумові діелектричні (50x50) – 8 од.; калоші гумові діелектричні – 4 пари, покажчик високої напруги – 1 од., чоботи гумові – 5 пар, пояс лямковий комбінований ПЛК2-М – 5 од., строп канатний ІСК2 – 5 од., строп ланцюговий – ІСЛ2 – 5 од., карабіни - 5 од., аптечка індивідуальна – 10 од., попереджувальні знаки та написи – 15 од., драбини – 4 од., комплект тимчасового заземлення – 2 од., кліщі електровимірювальні – 2 од., кліщі ізолюючі – 2 од., кігті монтерські ЛМ-2 – 2 пари, лази монтерські ЛМ-3 – 3 пари, плоскогубці універсальні – 2 од., бокорізи – 2 од., набір викруток з діелектричними ручками – 2 к-т.*

*Інформація про наявність нормативно-правової та матеріально технічної бази, навчально-методичного забезпечення:*

*У ТОВ «БК ПЕГАС» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 5-ОП від 27.10.2017 року затверджено та введено у дію Положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці.*

*Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні декларуємих робіт.*

*Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.*



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Жовтан А. В.

11 2017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання Управління Держпраці у Вінницькій області.

« 06 » листопада 2017 р. № 17-9

