

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ**

Відомості про роботодавця:

Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд», місце державної реєстрації юридичної особи - Виконавчий комітет Вінницької міської ради у м. Вінниця, вул. Соборна 59, код ЄДРПОУ (для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно ЄДРПОУ код виду діяльності – 05479361, КВЕД – 01.19, директор Любовський Ігор Євгенійович,
згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган) тел.(0432) 61-15-72, факс (0432) 61-15-72, адреса електронної пошти e-mail: zelenbudOOO@ukr
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт місце виконання робіт Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Максимовича 24.
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

немає

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Любовський Ігор Євгенійович, діючи на підставі Розпорядження міського голови від 07.07.2017 року № 928-О (укладено контракт), цією декларацією підтверджую відповідність (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця) матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих підйомних і підвісних кошиків, механічних підйомачів та будівельних майданчиків, місце, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Всього 4 робочих місць 38 працівників:

1 робоче місце – 2 працівника (електромонтери),

1 робоче місце - 6 працівника (прибиральники),

1 робоче місце – 29 працівників(робітники зеленого будівництва),

Один працівник за професією робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Яворський Микола Петрович виконує роботи, при виробничій необхідності, по заміні віконного скла в тому числі на яких існує ризик виникнення травм.

Роботи на висоті виконують при ремонті електроустаткування, митті вікон, та заміні віконного скла, обрізання гілок та знесення дерев бензомоторними пилами роботи, що виконуються з драбин та стрем'янок.

Вище вказані роботи виконуються в підрозділах Міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд», яке знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Максимовича 24.

Характеристика будівель: адміністративна будівля складається з трьох поверхів та підвалу сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин. Висота приміщення першого другого та третього поверху становить -10,60м., Висота основних приміщень підвалу становить 2,20м. Площа основи адміністративної. будівлі 334,1м, підвала- 170,9м,

Будівля гараж- майстерня з прибудовами - площа основи 224,6м висота 4,7м

Будівля складу - майстерні - площа основи -123,8м висота 2,2м,

Будівля котельні - площа основи 209,1м висота 4,5м

Будівля теплиці площа основи 2925,0м висота 4,5м

Адміністративна будівля, що знаходиться в ЦПКіВ ім. Горького складається з одного поверху, площа основи 209,1м, висота 3,5м.

Адміністративна будівля, що знаходиться в парку «Дружби народів» складається з одного поверху, площа основи 178,4м, висота 3,0м.

52-09.131739411758
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
"Прозорий офіс"
адміністратор 17.11.2017
Мазур Максим Валерійович

Вхід. № 7950/11/11

"11" "11" 2017

Інші відомості:

Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе директор Міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» Любовський Ігор Євгенійович, який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», в ТОВ «Навчальний центр «МІОН», посвідчення № 97-3/17 (протокол № 97 від 23.03.2017р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Наказом директора № 03 від 27.03.17р. створена служба з ОП,

- інженер з охорони праці Опаліхін Володимир Михайлович, який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «Навчальний центр «МІОН», (посвідчення № 97-3/17, протокол № 97 від 23.03.2017р.)

Наказом від 27.03.2017р. № 12 призначено особи, відповідальні за організацію і безпечне виконання робіт на висоті по підрозділам підприємства:

в цілому по підприємству - на головного інженера Філіпповича О.О. (посвідчення № 67-14/17, протокол № 67 від 02.03.2017р.):

ЦПКІВ ім. Горького - на старшого майстра Приймака Ю.В. (посвідчення № 97-6/17, протокол № 97 від 23.03.2017р.):

парк «Дружби народів»- начальника парку Кожухівського С.Г. (посвідчення № 97-7/17, протокол № 97 від 23.03.2017р.):

ремонтно - експлуатаційна дільниця - на старшого майстра Ярошенко В.В. (посвідчення № 269-14/16, протокол № 269 від 06.10.2016р.):

бригада по знесенню дерев і покосу в цілому - на майстра Наумова С.Ф (посвідчення № 25-ОП-14/17, протокол № 25-ОП від 14.08.2017р.):

дільниця атракціонів - на завідувача атракціонів Осіпова Д.Є. (посвідчення № 67-15/17, протокол № 67 від 02.03.2017р.):

дільниця механізації - на механіка гаража Семко Ю.П. (посвідчення № 97-8/17, протокол № 97 від 23.03.2017р.), які пройшли навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, правил виконання лісосічних робіт, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «Навчальний центр «МІОН», (протоколи: № 67 від 02.03.2017р. та № 97 від 23.03.2017р.) та в ВОНКК ЖКГ (протокол № 25-ОП від 14.08.2017р.).

Наказом від 27.03.2017 №15 створено постійно діючу комісію по організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці при виконанні лісосічних робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», пожежної безпеки, технології робіт (електробезпека), експлуатації устаткування підвищеної небезпеки в складі осіб, які атестовані на даний час:

голова комісії: Любовський І.Є. – директор;

заступник голови комісії: Філіппович О.О. – головний інженер;

Залецький М.В. – заступник директора;

члени комісії: Опаліхін В.М. – інженер з охорони праці;

Приймак Ю.В – старший майстер;

Кожухівський С.Г. – начальник парку;

Ярошенко В.В. – старший майстер;

Наумов С.Ф. – майстер;

Семко Ю.П. - механік гаражу;

Осіпов Д.Є. – завідувач атракціонами.

Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці по виробничим дільницям призначені керівники цих підрозділів.

Навчання при виконанні робіт на висоті більше ніж 1,3м до 5м бензомоторними ланцюговими пилами з використанням драбин та вишки-тура працівники в кількості 38 чол. пройшли в ТОВ учбовому центрі „МІОН” м. Вінниця та ВОНКК ЖКГ та щорічно проходять навчання та перевірку знань вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15.07).

Інструкція з охорони праці № 49 та 54 при роботі на висоті та бензомоторними пилами, розроблені і затверджені комісією підприємства Наказ від 27 лютого 2017р. № 18

Список працівників, які мають право виконання робіт на висоті, визначаються наказом по підприємству, в цьому наказі вказані працівники, які мають позитивний медичний висновок, пройшли навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в учбовому закладі (який має дозвіл на проведення навчання та перевірку знань) і допускає робітників до виконання робіт на висоті. Робітники підприємства проходять обов'язкові первинні та періодичні медичні огляди у відповідності до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007р. Останній медогляд працівників 22.12.2016р.

З працівниками, які виконують роботи на висоті проводяться: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» розроблено та введено в дію Наказом від 27.03.2017р. № 04 «Система управління охороною праці», до складу якої входять: «Положення про службу охорони праці»; «Положення про організацію оперативного контролю за станом охорони праці в підрозділах підприємства»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про «День охорони праці».

На підприємстві розроблено та затверджено наказом від 27.03.2017р. №18 - 71 інструкція з охорони праці, з них 8 інструкцій, котрі стосуються безпосереднього виконання даних видів робіт. Перелік надається:

№	Назва інструкції	Номер інструкції	Номер наказу, дата затвердження
1.	Інструкція з охорони праці «Під час виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страху вальних засобів»	№ 07	№ 18, 27.03.2017
2.	Інструкція з охорони праці «Для машиніста авто вишки»	№ 27	№ 18, 27.03.2017
3.	Інструкція з охорони праці «Під час виконання робіт із застосуванням драбин»;	№ 11	№ 18, 27.03.2017
4.	Інструкція з охорони праці «Під час виконанні малярних робіт»;	№ 15	№ 18, 27.03.2017
5.	Інструкція з охорони праці «Під час виконанні штукатурних робіт».	№ 16	№ 18, 27.03.2017
6.	Інструкція з охорони праці «Під час виконанні скляних робіт».	№ 18	№ 18, 27.03.2017
7.	Інструкція з охорони праці «Для електромонтера»	№ 23	№ 18, 27.03.2017
8.	Інструкція з охорони праці «Для прибиральниці службових приміщень»	№ 34	№ 18, 27.03.2017
9.	Інструкція з охорони праці «Для робітника зеленого будівництва»	№ 37	№ 18, 27.03.2017
10.	Інструкція з охорони праці «При роботі на атракціонах».	№ 44	№ 18, 27.03.2017
11.	Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт на висоті».	№ 49	№ 18, 27.03.2017
12.	Інструкція з охорони праці «При зрізки, підрізки дерев бензино – моторною пилкою».	№ 54	№ 18, 27.03.2017

Запобіжні пояси періодично проходять випробовування комісією підприємства.

Всі працівники підприємства своєчасно забезпечуються необхідними засобами індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог Колективного договору між адміністрацією і робітниками МКП. Роботи по обслуговуванню електроустаткування, миттю вікон, заміні скла, лісосічні роботи що виконуються на висоті понад 1.3 метра виконуються за допомогою приставних драбин, вишки-тури та запобіжних поясів, захисних касок і окулярів.

Перелік (кількість) приставних драбин, вишки-тури запобіжних поясів по підрозділу, які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):

Таблиця №1

№ п/п	Найменування	Кількість (шт.)	Протокол, випробування, огляду	Огляди, випробування (дата)	
				випробування	випробування наступне
1.	Драбина № 10ст.	2	Протокол №1 від 25.01.2017р.	25.01.2017р..	25.01.2018р.
2.	Драбина алюмінієва вільно стояча 8 сходів	2	Протокол №1 від 25.01.2017р.	25.01.2017р..	25.01.2018р.
3.	Драбина алюмінієва вільно стояча 8 сходів	2	Протокол №1 від 25.01.2017р.	25.01.2017р..	25.01.2018р.
4.	Драбина алюмінієва 5 сходів, посилена	1	Протокол №1 від 25.01.2017р.	25.01.2017р..	25.01.2018р.
5.	Драбина алюмінієва 7 сходів	6	Протокол №1 від 25.01.2017р.	25.01.2017р..	25.01.2018р.
6.	Драбина ELKOR (алюмінієва 3 секції 17 сходів	1	Протокол №1 від 25.01.2017р.	25.01.2017р..	25.01.2018р.
7.	Драбина алюмінієва 5 сходів, посилена	1	Протокол №1 від 25.01.2017р.	25.01.2017р..	25.01.2018р.
8.	Вишка-тура «КОМПАКТ» VIRASTAR 1,7x0,8м	1	Протокол №2 від 16.02.2016р.	17.03.2017р.	17.03.18р.
9.	Запобіжні пояси	7	Протокол №36 від 20.07.2017р.	20.07.2017р.	20.01.2018р.

Таблиця №2 (данні приведені в таблиці на одного працівника)

Код згідно з ДК 003:2010	Професійна назва роботи	Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ	Позначення захисних властивостей ЗІЗ	Строк носіння (місяці)
3113	Електромонтер,	Костюм	ЗМп	12
		Чоботи кирзові	ЗМиСм	24
		Чоботи кирзові утеплені	Тн20	1 пара
		Рукавиці діелектричні	Єн	чергові
		Калоші діелектричні		чергові
		Пояс запобіжний		чергові
		Костюм теплозахисний	Тн	36
7129	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків	Костюм	ЗМп	12
		Черевики	ЗМп	12
		Жилет сигнальний із світло відбиваючими смугами		чергові
		Чоботи	Тн20	36
		Рукавиці	Мп	3
		Рукавиці		12
		Костюм теплозахисний	Тн	36

9161	Прибиральниця службових приміщень	Жилет сигнальний із світло відбиваючими смугами		чергові
		Костюм	ЗМп	12
		Черевики	ЗМиМун25	24
		Чоботи	Тн20	36
		Рукавиці гумові		1 пара
		Рукавиці	Тхп	12
		Костюм утеплений	Тнв	36
6113	Робітник зеленого будівництва	Костюм	ЗМиПн	12
		Чоботи	В	12
		Жилет сигнальний із світло відбиваючими смугами		чергові
		Рукавиці	МиМп	2
		Куртка утеплена	Тнв	36
		Рукавиці	МиМпВн	1
		Каска захисна, щиток захисний		чергові

Засобами колективного захисту МКП забезпечена: діелектричними килимами, рукавицями, касками захисними, щитками захисними, окулярами, знаками безпеки, захисними заземлення, пристроями автоматичного відключення всі підрозділи забезпечені необхідною кількістю, працівники підприємства також отримують мийні засоби.

МКП забезпечена нормативно-правовою, матеріально-технічною базою, навчально-методичною літературою.

Нормативно – правова база:

1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 0.00-3.18-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
8. НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
9. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
10. НПАОП 40.0-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Директор МКП «Вінницязеленбуд»



[Handwritten signature]
підпис

І.Є.Любовський

ініціали та прізвище

Копія

додається.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 17 листопада 2017 р. N 84178

