

52-03.091725122258

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
Центр адміністративних послуг  
"Прозорий офіс"  
адміністратор  
Мазур Максим Валерійович

## ДЕКЛАРАЦІЯ

### ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ

28.12.2017 ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

### ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

#### Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2

Місце її державної реєстрації: Україна, 21001 м. Вінниця вул. Коцюбинського, 50

Код платника податків згідно з ЄДРПУ: 05484451

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 86.10 діяльність лікарняних закладів.

Прізвище ім'я та по батькові керівника : Фесун Анатолій Григорович

Номер телефону, телефаксу, адреса ел. пошти: Тел.:(0432)27-25-24 Факс 043 27-85-67;

email: roddom-2@ukr.net

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 21001 м. Вінниця вул. Коцюбинського, 50

Я, Фесун Анатолій Григорович – головний лікар Вінницького міського клінічного пологового будинку №2, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра.

#### Кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм

а саме:

Електромонтер - 1 робоче місце -1 особа.

#### Кількість будівель і споруд (приміщення, їх характеристика):

На земельній ділянці по просп. Коцюбинського, 50 розміщені :

Пологовий будинок являє собою триповерхову будівлю площею 3089,65м<sup>2</sup>.

Сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин та пасажирського лікарняного ліфта. Висота приміщень становить 3 м.

Господарський корпус - Одноповерхова будівля площею 125,3 м<sup>2</sup>. Висота приміщень 2.9 м .

Гінекологічне відділення являє собою двоповерхову цегляну будівлю, розміщену на земельній ділянці по вул. Замостянська, 20 , Гінекологічне відділення разом з харчоблоком займає територію площею 4353 кв. м Сходи - із збірних залізобетонних елементів. .Висота приміщень 3м.

Харчоблок - двоповерхова будівля . В приміщенні харчоблоку встановлено вантажний ліфт. Висота приміщень 2,45-3м

Вхід. № 8957/17/11  
"28" 12 2017

Жіноча консультація На земельній ділянці по вул. Замостянська ,20а розміщена\_ - у 9 –ти поверховому житловому будинку використовуються підвальне приміщення та 1 поверх, займає площу 0,277 кв.м .Сходи зовнішні - із збірних залізобетонних елементів. Висота приміщень 3м.

**Інші відомості :**

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки закладу пройшли навчання і виявили потрібні знання, зокрема*

**Головний лікар** Фесун Анатолій Григорович пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:

- Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В
- Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
- Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском(НПАОП 0.00-1.59-87)
- Правил безпеки продуктів розподілу повітря(НПАОП 0.00-1.63-88)
- Правил безпеки продуктів газопостачання

*Посвідчення №139-9-17 (Протокол №139 від 04.05.2017 ) видане ВНТУ /ЦППК*

- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
- Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)
- Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13)

*Посвідчення № 665-22-17 (Протокол № 665 від 19.12. 2017 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК*

**Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з питань охорони праці.**

**Заступник головного лікаря з лікувальних питань** - Яровенко Вікторія Миколаївна пройшла навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:

- Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В
- Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
- Правил безпеки продуктів газопостачання

*Посвідчення № 252-40-16 (Протокол № 252 від 27.09.2016 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК*

- Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском(НПАОП 0.00-1.59-87)
- Посвідчення № -153-18/16 (Протокол № 153 від 30.05.2016 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК*
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
- Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)
- Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13)

*Посвідчення № 665-23-17 (Протокол № 665 від 19.12.2017 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК*

**Інженер з охорони праці** Руда Аліна Павлівна - відповідальна за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів та функціонування системи управління з охорони праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією, яка пройшла навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:

- Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В
- Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
- Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском(НПАОП 0.00-1.59-87)
- Правил безпеки продуктів розподілу повітря(НПАОП 0.00-1.63-88)
- Правил безпеки продуктів газопостачання

*Посвідчення №135-5-17 (Протокол №135 від 27.04.2017 ) видане ВНТУ /ЦППК*

- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
- Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)

-Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13)  
Посвідчення № 665-25-17 (Протокол № 665 від 19.12.2017 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК

**Завідуюча господарством** Олександрова Людмила Миколаївна відповідальна за стан умов та безпеки праці господарської частини, яка пройшла навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: -Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці

-ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В

-Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)

-Правил безпеки продуктів газопостачання

Посвідчення № 252-41-16 (Протокол № 252 від 27.09.2016 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК

-Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском(НПАОП 0.00-1.59-87)

Посвідчення № -159-27/16 (Протокол № 159 від 2.06.2016 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК

-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)

-Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)

-Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)

Посвідчення № 665-24-17 (Протокол № 665 від 19.12.2017 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК

### **Наявність служби охорони праці**

Наказом головного лікаря ВМК Пологового будинку №2 від 11.02.2003 № 10-к на посаду інженера з охорони праці призначена Руда А.П.

Головний лікар закладу виконує свої зобов'язання з охорони праці, зокрема:

Розроблено, затверджено та введено в дію наказом №63 від 21.01.2014р.

- Положення про систему управління охороною праці
- Положення про службу охорони праці
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Після планового перегляду затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці наказом від 12.10.2017 №140а

Наказом від 03.01.2017р. № 39 створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі : Голова комісії :Яровенко В.М.(заступник головного лікаря з лікувальних питань ),члени комісії :Олександрова Л.М.(зав. господарством ), Рудої А.П. (інженера з ОП).

З працівниками закладу проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі, які реєструються у відповідних журналах.

Працівники ВМК Пологового будинку №2 забезпечуються згідно норм та відповідно до Колективного договору безкоштовним спецодягом, спецвзуття та ЗІЗ .Особові картки обліку та видачі засобів захисту заведені.

Електромонтер з обслуговування електроустаткування Миколук С.О. пройшов навчання та перевірку знань :

-ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В

Посвідчення № 2208 (Протокол № 575 від 8.11.2017 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК

-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)

Посвідчення № 2211 (Протокол № 575 від 8.11.2017 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК

-Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)

Посвідчення № 632 (Протокол № 2399 від 06.12. 2017 ) видане ДПТОВ «Синтез-Союз» УКК

### **Перелік інструкцій, котрі стосуються безпосередньо виконання заявлених робіт :**

№ з/п	Назва інструкції	№ інструкції	№ наказу, дата затвердження
1	Інструкція з охорони праці для електромонтера	№11	№140а від12.10.2017

2	Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті із застосуванням переносних робіт та стрем'янок.	№23	№140а від 12.10.2017
3	Інструкція з охорони праці при виконання робіт з електроінструментом	№24	№140а від 12.10.2017

Роботи що виконуються на висоті понад 1.3 м виконуються за допомогою пристроїв : приставних драбин та стрем'янок, які в установлені терміни проходять випробування та огляд перед застосуванням.

**Перелік обладнання, яке застосовується для виконання робіт на висоті:**

№ з/п	Найменування	Кількість	Протокол випробування
1	Стрем'янка металева	4 шт	№1 1.02.2017

**Перелік ЗІЗ, яке застосовується при виконанні робіт на висоті:**

№ з/п	Професія	Найменування	Кількість
1.	Електрик	Костюм х/б	1
		Діелектричні рукавиці	1
		Діелектричні боти	1
		Куртка	1
		Спецвзуття	1

**Нормативно-правова база**

1. Закон України «Про охорону праці»
2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
3. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу ОП
4. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
5. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП
6. НПАОП 0.00-1.15-07 -Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті .
7. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
8. НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

Головний лікар

А.Г.Фесун

М.П.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному Управлінні Держздраву у Вінницькій області

«02» серпня 2017 р. № 97179

