

**ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
ПАНЕНКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА**

Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: Комунальний заклад «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня »

Місце її державної реєстрації: Україна, 21029, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 108

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 03082760

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 85.11.1 – роботи на висоті понад 1,3 метра

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Паненко Василь Васильович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: 0432 552007; факс.: 0432 552007; e-mail: vin_odkl@ukr.net

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 21029, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 108

Я, Паненко Василь Васильович — головний лікар Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

Всього 1 робоче місце.

- **В тому числі на яких існує ризик виникнення травм:** - електромонтер по ремонту та обслуговування електроустаткування – 1 роб. місце (вакансія);

Для забезпечення робітників використовуються пересувні стрем'янки. **Зхід. № 9088/1/11**

Кількість будівель і споруд (приміщень, їх характеристика): **29 12 2017**

Згідно з інвентарною справою реєстр. №222972664 від 05.12.2016 р., виданою КП «Вінницьке бюро технічної інвентаризації» до складу матеріально-технічної бази ВОДКЛ входять:

- нежитлова шестиповерхова лікувальна будівля (головний корпус) площею - 10360,9 м², складається з шести поверхів та підвалу, сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин та ліфтів. Висота приміщень становить - 3м. Висота основних приміщень підвалу становить - 2,5 м.

- нежитлова 4-х поверхова адміністративно лікувальна корпус - (площею блок А-3134,6 м²; блок Б-1883,3 м²; блок В-5463,3 м²), складається з чотирьох поверхів та підвалу, сполучення між поверхами

20.12.2017
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА,
Будівля онкологічний
Яковий Олександр Петрович

52-03.211738122914

виконується за допомогою східних клітин та ліфтів. Висота приміщень чотирьох поверхів становить – 3м. Висота основних приміщень підвалу становить – 3 м.

- нежитлова трьохповерхова лікувальна будівля (неонатологічний корпус) площею– 2776,7 м², складається з трьох поверхів та підвалу, сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин та ліфта. Висота приміщень становить - 3м. Висота основних приміщень підвалу становить – 3 м.

- нежитлова трьохповерхова лікувальна будівля (поліклініка) площею – 3441,1 м², складається з трьох поверхів та підвалу, сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин та ліфта. Висота приміщень становить - 3м. Висота основних приміщень підвалу становить – 3 м.

- одноповерхова нежитлова господарська будівля (господарчий корпус) площею – 1108,1 м². Висота приміщень 4,5 м.

- одноповерхова нежитлова господарська будівля (харчоблок) площею–734,7 м². Висота приміщень 4,5 м.

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки закладу пройшли навчання і виявили потрібні знання, зокрема:

- **Головний лікар Паненко Василь Васильович** : пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: Законодавства України про охорону праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення - НПАОП 40.1-1.21-98; ПБЕЕС (III гр. допуску з електробезпеки до 1000 В.); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07; ПБіБЕ ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08; Правил охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.65-88; (Посв.№168/22-17 від 24.05.2017р., прот.№168 учбово-виробничого комбінату «Сигнал»);

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з питань охорони праці.

- **Заступник головного лікаря з медичної частини Моравська Оксана Аркадіївна**. пройшла навчання та перевірку знань із: Законодавства України про охорону праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення - НПАОП 40.1-1.21-98 - ПБЕЕС (III гр. допуску з електробезпеки до 1000 В.); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87; ПБіБЕ ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08; Правил охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.65-88; (Посв.№168/23-17 від 24.05.2017р., прот.№168 учбово-виробничого комбінату «Сигнал»);

- **Начальник відділу з охорони праці та метрології Захаревич Л.В.** призначена наказом головного лікаря ВОДКЛ № 295 від 28.09.2017 р., відповідальною за організацію та контроль за виконанням заходів по охороні праці та техніці безпеки, яка пройшла навчання та перевірку із: Законодавства України про охорону праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення - НПАОП 40.1-1.21-98 - ПБЕЕС (IV гр. допуску з електробезпеки до 1000 В.); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87; ПБіБЕ ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08; Правил охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря –

НПАОП 0.00-1.65-88; (Посв.№20/33-15 від 18.02.2015 р., прот.№20 учбово-виробничого комбінату «Сигнал»);

- **Завідувач господарством Олійник Т. В.** пройшла навчання та перевірку знань із: Законодавства України про охорону праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, ПБЕЕС (IV гр. допуску з електробезпеки до 1000 В.)- НПАОП 40.1-1.21-98; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07; ПБіБЕ ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08; Правил охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.65-88; (Посв.№168/24-17 від 24.05.2017р., прот.№168 учбово-виробничого комбінату «Сигнал»);

- **Заступник головного лікаря з технічних питань Даниловський В. К.** пройшов навчання та перевірку знань із : Законодавства України про охорону праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, ПБЕЕС (IV гр. допуску з електробезпеки до 1000 В.)-НПАОП 40.1-1.21-98; Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями – НПАОП 0.00-1.71-13; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07;ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87; Правил охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.65-88; ПБіБЕ ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08; (Посв.№626/34-17 від 30.11.2017р., прот.№626 учбово-виробничого комбінату «Сигнал»);

- **Інженер Пилинь В. В.** пройшов навчання та перевірку знань із : Законодавства України про охорону праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, ПБЕЕС (III гр. допуску з електробезпеки до 1000 В.)- НПАОП 40.1-1.21-98; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07; ПБіБЕ ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08; Правил охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12; Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.65-88; (Посв.№168/22-17 від 24.05.2017р., прот.№168 учбово-виробничого комбінату «Сигнал»);

Наявність служби охорони праці:

У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні з метою функціонування системи управління охороною праці, Головний лікар Паненко Василь Васильович виконує зобов'язання у галузі охорони праці а саме:

наказом №300 від 28.09.2017 р. Розроблене, затверджене і введене в дію Положення про службу охорони праці у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні;

наказом №288 від 28.09.2017 р. розроблене і затверджене і введене в дію Положення про систему охорони праці у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні;

наказом №288 від 28.09.2017 р. розроблене і затверджене і введене в дію Положення про службу пожежної безпеки у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні;

наказом №288 від 28.09.2017 р. розроблене і затверджене і введене в дію Положення про комісію з питань охорони праці у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні;

наказом №288 від 28.09.2017 р. розроблене, затверджене і введене в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні;

наказом №288 від 28.09.2017 р. розроблене, затверджене і введене в дію Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

наказом №288 від 28.09.2017 р. розроблене і затверджене і введене в дію Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці ВОДКЛ;

Затверджені і введені в дію Посадові та виробничі інструкції.

Заведені та ведуться журнали: журнал вступного інструктажу; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструктажів з електробезпеки, журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці; журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці.

З метою збереження виробничих будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного проведення ремонту, а також запобігання виникнення аварій створена комісія по обстеженню будівель і споруд (**Наказ №306 від 28.09.2017 р.**), у складі:

Голова комісії **Пилинь В. В.** - інженер апарату управління;

Олійник Т. В. – завідуючий господарством;

Захаревич Л. В. – начальник відділу з охорони праці та метрології;

Волощук С. І. – начальник МТП;

Семенюк М. Ф. - електромонтер;

Наказом №303 від 28.09.2017 р. призначено відповідальною особою за експлуатацію ліфтів завідууючу господарством Олійник Т. В. (посвідчення №168/24-17 від 24 травня 2017 р. IV групи допуску з електробезпеки до 1000 В видане учбово-виробничим комбінатом «Сигнал»). На час її відсутності обов'язки відповідального за експлуатацію ліфтів покладаються на інженера Пилиня В. В. (посвідчення №168/25-17 від 24 травня 2017 р. IV групи допуску з електробезпеки до 1000 В, видане учбово-виробничим комбінатом «Сигнал»);

- **наказом №304 від 28.09.2017 р.** відповідальним за електрогосподарство по ВОДКЛ призначено інженера Пилиня В. В. (посвідчення №168/25-17 від 24 травня 2017 р. IV групи допуску з електробезпеки до 1000 В, видане учбово-виробничим комбінатом «Сигнал») на період його відсутності завідууючу господарством Олійник Т. В. (посвідчення №168/24-17 від 24 травня 2017 р. IV групи допуску з електробезпеки до 1000 В видане учбово-виробничим комбінатом «Сигнал»).

- **наказом №296 від 28.09.2017 р.** із числа ІТП, які пройшли навчання в НВК у ВОДКЛ створено постійно-діюча комісія (ПДК), для проведення навчання та перевірки знань з охорони праці в складі:

Голова комісії: Паненко В. В. – головний лікар;

члени комісії: Моравська О. А. - заступник головного лікаря,

Олійник Т. В. – завідууюча господарством,

Захаревич Л. В. – начальник відділу з охорони праці та метрології

На підставі Типового положення про розробку інструкцій, **наказом №288 від 28.09.2017 р.** головного лікаря розроблені, затверджені і введені в дію Інструкції з охорони праці; в кількості 345шт., а саме:

- № 34.4 «При роботах на висоті із застосуванням переносних драбин та стрем'янок»,
- № 34.2 «Надання першої долікарської допомоги в разі нещасного випадку»

З працівниками Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Первинний, повторний, позаплановий, цільові інструктажі з питань охорони праці проводяться безпосередньо керівником робіт. Результати проведених інструктажів реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».

Усі сторінки журналів реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою ВОДКЛ. Працівники ВОДКЛ забезпечуються згідно норм та вимог Колективного договору безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ. На працівників ведуться особові картки обліку видачі і списання засобів захисту.

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою пристроїв - стрем'янок, які в установлені терміни проходять випробування та огляди перед їх застосуванням.

Перелік (кількість) приставних драбин, стрем'янок які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):

Таблиця №1

№ п/п	Найменування	Кількість (шт.)	Протокол, випробування, огляду	Огляди, випробування (дата)	
				огляд	випробування
1.	Стрем'янка 2 м	1	Протокол №1 від 19.07.17р.	18.07.17р.	19.07.17р.
	Стрем'янка 2 м	1		18.07.17р.	19.07.17р.
	Стрем'янка 3 м	1		18.07.17р.	19.07.17р.
	Стрем'янка 9сх.	1		18.07.17р.	19.07.17р.
	Стрем'янка звич.	1		18.07.17р.	19.07.17р.
	Стрем'янка звич.	1		18.07.17р.	19.07.17р.
	Стрем'янка звич.	1		18.07.17р.	19.07.17р.
	Стрем'янка звич.	1		18.07.17р.	19.07.17р.
2.	Запобіжні пояси	1	Протокол №2 від 28.12.17р.	28.12.17р.	28.12.17р.

Таблиця №2 (данні приведені в таблиці на одного працівника)

Електромонтер,	Костюм робочий	1 шт.
	Черевики	1 пара
	Сандали	1 пара
	Рукавиці діелектричні	1 пара
	Калоші діелектричні	1 пара
	Пояс запобіжний	1 шт.
	Куртка б/п утеплена	1 шт.

Нормативно-правова база

1. Закон України «Про охорону праці».
2. ПКМУ № 1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
3. **НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.**
4. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
5. **НПАОП 0.000-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.**
6. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
7. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
8. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
9. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Головний лікар

М.П.



Паненко В.В.

(ініціали та прізвище)

29 12 2017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 29 12 2017 р. № 9917-Д

