

47/2018

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАПІТЕЛЬ-ПБ»

ДЕКЛАРАЦІЯ

*відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці*

Відомості про роботодавця **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАПІТЕЛЬ-ПБ»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

23609, Вінницька обл., Тульчинський район, село Нестерварка, вулиця Леонтовича,
місцезнаходження,

будинок 4, квартира 7, 41773759, Директор Бондарчук Наталія Олександрівна, (097) 566-64-34, E-mail: 0975666434@ukr.net

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Вінниця та Вінницька область

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди **ПАТ «Страхова компанія «Універсальна», 1 рік, № 012/100/16 0038 від 02.03.2018 р.**

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці **02.03.2018 р.**

(дата проведення аудиту)

Я, Бондарчук Наталія Олександрівна, директор ПП «КАПІТЕЛЬ-ПБ»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. **роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку),**
2. **роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 6 Порядку);**
3. **земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку);**
4. **роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку);**

Вхід. № 2594.2/17/18

"05" 04 2018

5. зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п. 18 додатку 6 Порядку);
6. зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 13, з них 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень) - 1, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) – 0

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Відповідальні особи:

1. Відповідальний за стан охорони праці в цілому по підприємству – виконроб (інженер з охорони праці) Сбитний Сергій Романович.
2. Відповідальний за електрогосподарство Товариства – головний інженер Наружний Олександр Вікторович.
3. Відповідальний за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та верхолазні роботи – головний інженер Наружний Олександр Вікторович.
4. Відповідальний за роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій – головний інженер Наружний Олександр Вікторович.
5. Відповідальний за зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом та зварювальні роботи - головний інженер Наружний Олександр Вікторович.
6. Відповідальний за пожежну безпеку – головний інженер Наружний Олександр Вікторович.
7. Відповідальний за проведення медичних оглядів – виконроб (інженер з охорони праці) Сбитний Сергій Романович.
8. Відповідальний за видачу нарядів-допусків та ЗІЗ - виконроб (інженер з охорони праці) Сбитний Сергій Романович.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Витяг з протоколу № 47-04-17 від 04.05.2017 р. засідання комісії КМДА з перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у заступника директора Черниш Юрія Миколайовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ».
- Витяг з протоколу № 80-07-17 від 12.07.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП), НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» у головного інженера Наружного Олександра Вікторовича, виконроба Сбитного Сергія Романовича, а також додатково НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і

промислової безпеки у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» у головного інженера Наружного Олександра Вікторовича, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ».

- Витяг з протоколу № 77-07-17 від 05.07.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання України», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у головного інженера Наружного Олександра Вікторовича.
- Витяг з протоколу № 81-07-2017 від 12.07.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) з допуском до робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В та присвоєнням V групи з електробезпеки головному інженеру Наружному Олександрові Вікторовичу, та з допуском до робіт в електроустановках напругою до 1000 В та присвоєнням IV групи з електробезпеки виконробу Сбитному Сергію Романовичу, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ».

У ПП «КАПІТЕЛЬ-ПБ» наказом № 2 від 22.01.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці. Наказом № 7 від 22.01.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Сбитний Сергій Романович.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 9 від 06.02.2018 року затверджені посадові інструкції директора, заступника директора, головного інженера, інженера з охорони праці, виконроба (5 од.). Наказом № 8 від 22.01.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;

№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;

№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;

№ 6. Інструкція з охорони для монтажника;

№ 7. Інструкція при виконанні верхозазних робіт;

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмошування;

№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів.

№ 11 Інструкція під час виконання робіт на висоті.

№ 12. Інструкція під час земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

№ 13. Інструкція з охорони праці для землекопа.

№ 14. Інструкція під час виконання робіт колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

№ 15. Інструкція з охорони праці для слюсаря.

№ 16. Інструкція під час зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом

№ 17. Інструкція під час виконання зварювальних робіт.

№ 18. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 7 від 22.01.2018 року.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

- Паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації на обладнання: напівавтомат зварювальний типу ПДУ-2,0-УЗ-220/380 «ТЕМП», зав. № 34; електродріль зав. № 853142, виробництва Україна, рік виготовлення 2015; повітрорудка зав. № 654813, виробництва Україна, рік виготовлення 2015; кутова шліф машинка зав. № 981090921, виробництва Україна, рік виготовлення 2015; дріль зав. № 0014009, виробництва Україна, рік виготовлення 2015; двухдисковий шліфувальний станок зав. № 0922997, виробництва Україна, рік виготовлення 2008; шуруповерт зав. № 0020689, виробництва Україна, рік виготовлення 2015, газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5, зав. № 84.
- Протокол № 11 від 12.01.2018 р., видана ВЕЛ ПП «Техноцентр 2» щодо перевірки опору ізоляції електрообладнання та ручного електроінструменту, з висновком, що величина опору ізоляції електрообладнання відповідає вимогам ПУЕ та ПТЕЕС.
- Свідоцтво про атестацію ВЕЛ ПП «Техноцентр 2» №70А-73-15 від 30.09.2015 року, терміном дії на 3 роки.
- Дозвіл № 319.13.30 ПП «Техноцентр 2» від 27.03.2013 року, виданий Держгірпромнаглядом України, терміном на 5 років.
- Паспорт, гарантійний талон та керівництво з безпечної експлуатації на протигаз шланговий типу ПШ-1с, партія № 180, зав. № 54, дата упаковки 05.2017 р.
- Свідоцтво про визнання № 108612 серія АА на протигаз ПШ-1С, видане ДСС УкрСЕПРО 23.09.2014 року.
- Паспорт (5В2.840.394-50 ПС) та інструкція з експлуатації на сигналізатор газовий Зонд-1 (зав. № 458).
- Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки № 14-01/5897 від 13.04.2015 року видане ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації та захисту прав споживачів (сигналізатор газовий Зонд-1, зав. № 458).
- Паспорт та гарантійні зобов'язання на газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5, зав. № 84, рік випуску 2017 р., виробник ТОВ «ЕКОТЕСТ».
- Копія керівництва з експлуатації та гарантійні зобов'язання на: пояса запобіжні лямкові типу ППЛ-К, номер партії 2/16, зав. №№ 20204, 20205, дата випуску 16.01.2018 р.

експлуатаційної документації

Працівники ПП «КАПТЕЛЬ-ПБ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: костюм - 9 од., берет - 9 од., черевики (напівчеревики) - 9 пар, шкарпетки - 9 пар, рукавиці - 9 пар, плащ з капюшоном (черговий) - 9 од., куртка утеплена - 9 од., штани (напівкомбінезон) утеплені - 9 од., чоботи утеплені - 9 пар., шапка утеплена - 9 од., рукавиці утеплені - 9 пар, комбінезон - 9 од., каска захисна - 9 од., вогнегасники - 1 од., аптечка - 1 од., пояс страхувальника - 2 шт., костюм зварника - 2 од., окуляри захисні - 2 пари, маска зварника - 1 од., респіратор протипиловий - 4 од., протигаз шланговий ПШ-1с - 1 од., пояси лямокві - 2 шт., килими гумові діелектричні - 2 од., діелектричні боти - 2 пари, гумові діелектричні рукавиці - 4 пари., пасатижі з ізолюваними ручками - 3 од., викрутки ізолювані - 5 од.

засобів індивідуального захисту,

У ПП «КАПТЕЛЬ-ПБ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 7 від 22.01.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

(нормативно-правові, технічні бази, початково - методичного забезпечення)



Н.О. Бондарчук
(ініціали та прізвище)

2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці _____ 20 № _____



Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

ВІСНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
«Прозорий офіс»
адміністратор
М.С. Сидішнін Олександрівна

52-03.151852010529
05.04.18