

Дехтерев А. В.

Додаток 8

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 48)

16.04.2018

**ДЕКЛАРАЦІЯ**

**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань  
охорони праці**

Відомості про роботодавця ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ЄДРПОУ 41144465 директор Каргушев Олег Юрійович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

(0432) 61-70-84 Email: gazinvesttrast.vn.@gmail.com

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми  
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ Страхова група ТАС

(найменування страхової компанії,

до 20.11.2018 №АК/9745865

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 12.03.2018

(дата проведення аудиту)

**Я, Каргушев Олег Юрійович**

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт  
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки:

**Зберігання балонів, та інших ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом,  
їх заповнення, спорожнення, ремонт.**

**Адреса та місцезнаходження Товариства:**

21001, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Брацлавська, буд. 59.

**Предметом діяльності Товариства є:**

- виробництво промислових газів;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- інші види діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Свідомий Н. В.  
К. Давидово до Вищої  
Державної заповідної  
16.04.18

Вхід. № 9725/17/11

"В" 01 2018

ВІННИЦЬКА ОБЛАСЬКА РАДА

13. 01. 2018  
w 52 - 03. 111816041337

Згідно договору оренди №1 від 01.03.2017р. (діє до 01.03.2023р.) - Підприємство орендує у ТОВ «ВІНГАЗІНВЕСТ» нерухоме майно за адресою:

м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59:

- земельну ділянку 0,6611 га – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд;
- будівля заводу управління, загальною площею 449,0 кв.м.;
- будівлі вагової з навісом, загальною площею 30,9 кв.м.;
- будівлі вуглекислотного цеху, загальною площею 678,2 кв.м.;
- земельну ділянку 0,3582 га – для виробничих потреб;
- солодовні з мех.складом та прибудовами, загальною площею 1793,3 кв.м.;
- земельну ділянку 0,1639 га – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд;
- пункт наповнення балонів технічними газами, загаль. площею 357,1 кв.м.;
- земельну ділянку 1,4748 га – для виробничих потреб;
- будівлі складу, загальною площею 1712,4 кв.м.;
- будівлі механічної майстерні, загальною площею 947,2 кв.м.;
- будівлі гаражів, загальною площею 169,2 кв.м.;
- земельну ділянку 0,0069 га – для виробничих потреб.

Будівлі забезпечені водопостачанням і водовідведенням, електропостачанням та опаленням, а також санітарно-побутовими приміщеннями для працюючих.

Згідно **Наказу** №8.1 від 15.03.2017р. відповідальною особою за технічний стан та безпечну експлуатацію будівель та споруд ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ», призначений заступник директора Шумило В.В.

Згідно наданої Довідки №б/н від 01.10.2017р. загальна чисельність працівників ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ» складає – 46 осіб, із них: ІТП – 4 осіб, жінок – 9 осіб, інвалідів – 2 особи, неповнолітніх - немає.

Жінки не допускаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Працівників пов'язаних з виконанням робіт підвищеної небезпеки – 5 чол.

**Інженерно-технічні працівники підприємства пройшли навчання і виявили потрібні знання, зокрема:**

**Директор – КАРТУШЕВ О.Ю.** із знання:

- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС /2 кв. гр. допуску до 1000В/ (НПАОП 40.1-1.21-98); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15). (Посв. № 618/16-29 від 28.11.2017р., Прот. № 618), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;

- ПОП під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт; ПБіБЕ парових та водогрійних котлів; ПОП на автомобільному транспорті; ПБ при виробництві та споживанні продуктів розподілу повітря; ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, (Посв. №61-3-18 від 20.02.2018р., Прот. №61), видав ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат».

**Заступник директора (інженер з охорони праці) – ШУМИЛО В.В.** із:

- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки; ПБіБЕ в/п кранів, (Посв. № 88/17-21 від 20.03.2017р., Прот. № 88), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;

- ПОП під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт; ПБіБЕ парових та водогрійних котлів; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском; ПОП на автомобільному транспорті; ПБ при виробництві та споживанні продуктів розподілу повітря; ПОП під час роботи з інструментом та пристроями; ПБЕЕС /2 кв. гр. допуску до 1000В/, (Посв. №61-4-18 від 20.02.2018р., Прот. №61), видав ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат».

**Начальник цеху – ОСАДЧУК В.А.** із знання:

- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС /4 кв. гр. допуску до 1000В/ (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); ПБіБЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7кгс/см<sup>2</sup>), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°C (НПАОП 0.00-1.26-96), (Посв. № 88/17-22 від 20.03.2017р., Прот. № 88), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;
- Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В /4 кв.гр./ в якості адміністративно-технічного персоналу, (Посв. № 88/17-22 від 20.03.2017р.), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;

**Начальник АГНКС – ЧЕРВІНЧУК В.Г.** із знання:

- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС /4 кв. гр. допуску до 1000В/ (НПАОП 40.1-1.21-98); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), (Посв. № 127/17-1 від 13.04.2017р., Прот. № 127), видав ДП «Вінницький ЕТЦ».

**Робітники пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки пройшли навчання з питань охорони праці, а саме:**

**БАЛАН М.М.** – Пройшов навчання у Вінницький УКК» (Посв. №700 від 13.07.2005р., Прот. №104/1), за професією **приймальник балонів** та допускається до приймання, обліку та огляду балонів. Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від 22.03.2017р.);– Пройшов навчання у Вінницький УКК» (Посв. №1383 від 14.12.2006р., Прот. №193), за професією **наповнювач балонів 3** (третього) розряду та допускається до обслуговування наповнювальної рампи та наповнення балонів продуктами повітрообміну з правом обслуговування посудин, працюючих під тиском до 1.6МПа. Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від 22.03.2017р.).

**РОДІОНЧИК М.В.** – Пройшов навчання у ТОВ «Вінницький обласний НВК» (Посв. №829 від 08.07.2002р., Прот. №172), присвоєна кваліфікація **наповнювач балонів** та посудин, працюючих під тиском Р 15 МПа. Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від 22.03.2017р.);– Пройшов навчання у УВК «Сигнал» (Посв. №203 від 27.04.2006р., Прот. №54), присвоєна кваліфікація з професії **стропальник 3** розряду, /2 гр. доп. до 1000В/. Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від 22.03.2017р.).

**ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ А.М.** – Пройшов навчання у ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога» (Посв. №258 від 17.03.2014р., Прот. №59, 59/1), за професією **слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування** та допущений до виконання робіт: по обслуговуванню та ремонту газового устаткування з правом виконання газонебезпечних робіт. Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.2017р.), провід ПДК підприємства; Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В /2 кв.гр./, (Посв. № 836 від 23.07.2014р.), видав ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога». Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.2017р.), провід ПДК підприємства.

**НІКОЛЬСЬКИЙ М.В.** – Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В /4 кв.гр./ в якості електротехнічного персоналу (**електромонтер**), (Посв. № 14 від 12.01.2012р.), видав ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога». Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від 22.03.2017р.).

**ОВЧАР В.Ф.** – Пройшов навчання у ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога» (Посв. №264 від 17.03.2014р., Прот. №61, 61/1), за професією **оператор одержання вуглекислоти** та допущений до виконання робіт: по обслуговуванню та експлуатації установки для одержання вуглекислоти. Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.2017р.), провід ПДК підприємства; Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В /2 кв.гр./, (Посв. № 832 від 23.07.2014р.), видав ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога». Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.2017р.), провід ПДК підприємства.

**УСАЧЕНКО В.М.** – Пройшов навчання у ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога» (Посв. №266 від 17.03.2014р., Прот. №61, 61/1), за професією **оператор одержання вуглекислоти** та допущений до виконання робіт: по обслуговуванню та експлуатації установки для одержання вуглекислоти. Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.2017р.), провід ПДК підприємства; Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В /2 кв.гр./, (Посв. № 834 від 23.07.2014р.), видав ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога». Чергова перевірка знань з охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.2017р.), провід ПДК підприємства.

Працівники працюють відповідно до інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій (згідно затвердженого переліку). Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, згідно нормативних документів. Працівники підприємства пройшли періодичні медичні огляди та можуть виконувати заявлені роботи (Довідка від 07.09.2017р.).

**У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ»** функціонує система управління охороною праці та роботодавець виконує свої зобов'язання у галузі охорони праці, зокрема:

Розроблені, затверджені та введене в дію наступні «Положення з охорони праці», затверджені директором, (**Наказ № 19 від 24.10.2017р.**):

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці.

Розроблені, затверджені та введене в дію: Інструкції з охорони праці та виробничі інструкції ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ» (згідно переліку), (**Наказ №19 від 24.10.2017р.**).

Розроблені, затверджені та введені в дію: Посадові інструкції керівника та відповідальних осіб ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ» (згідно переліку), (**Наказ № 7.2 від 03.03.2017р.**).

На підприємстві заведені і ведуться журнали:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт у ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ».

**Наказом № 7 від 06.03.2017р.** створена служба охорони праці. Відповідальним за стан охорони праці і пожежної безпеки в підрозділах, призначений заступник директора (інженер з охорони праці за сумісництвом) Шумило В.В.

**Наказом № 19 від 24.10.2017р.** створено постійно діючу комісію по перевірці знань робітників з охорони праці в складі:

Голова комісії: директор – Картушев О.Ю

Члени комісії: заступник директора (інженер з ОП) – Шумило В.В.

начальник цеху – Осадчук В.А.

Згідно **Наказу № 7.1 від 03.03.2017р.** відповідальним за справний технічний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, призначений начальник цеху Осадчук В.А. (4 кв. гр. допуску до 1000В).

Згідно **Наказу № 23 від 24.10.2017р.** затверджений перелік робіт підвищеної небезпеки на які виконуються на підприємстві і на які видається наряд-допуск.

Згідно **Наказу № 23 від 24.10.2017р.** відповідальною особою за видачу наряд-допусків при проведенні робіт підвищеної небезпеки, призначений начальник ВКЦ Осадчук В.А.

Згідно **Наказу № 23 від 24.10.2017р.** контроль за видачу наряд-допусків при проведенні робіт підвищеної небезпеки покладений на директора Картушева О.Ю.

Згідно **Наказу № 20 від 24.10.2017р.** відповідальним по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском, призначений директор Картушев О.Ю.

Згідно **Наказу № 7.5 від 03.03.2017р.** відповідальним за справний стан і безпечну дію роботи, посудин, що працюють під тиском, (а також балонів) призначений начальник цеху Осадчук В.А.

**Наказом № 7.6 від 03.03.2017р.** відповідальним за безпечне зберігання, наповнення та видачу балонів (кисневих, вуглекислотних, азотних, аргонових), призначений начальник цеху Осадчук В.А.

**Наказом № 21 від 24.10.2017р.** відповідальним за метрологічне забезпечення по підприємству, призначений директор Картушев О.Ю.

#### ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
3. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
4. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
5. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
6. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
7. НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
8. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
9. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
10. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
11. НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
12. НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливим умовами праці.
13. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
14. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
15. НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж.

Директор

ТОВ «Газінвест-траса»



О.Ю. Картушев

« 12 » квітня

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання територіальному органі Держпраці \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

