

Декларован А. Ю.

Дел. об'єкт
06.04.2018

Додаток 8
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергорембудсервіс»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

21010, м. Вінниця, вул. Івана Богуна, 2 оф. 310. ЄДРПОУ - 41370352. Боровський Олександр Вікторович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

(0432) 50-26-10, e-mail tov.erbs@gmail.com

телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи будуть виконуватися згідно договорів з замовниками

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди стахування не проводиться

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Боровський Олександр Вікторович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:

- монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - 1 робоче місце (2 чол.);
- електрогазоварник - 1 робоче місце (1 чол.);
- електрик з ремонту та обслуговування електроустановок - 1 робоче місце (1);
- муляр - 1 робоче місце (1 чол.).

2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.

Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:

- монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - 1 робоче місце (2 чол.);
- електрогазоварник - 1 робоче місце (1 чол.);
- електрик з ремонту та обслуговування електроустановок - 1 робоче місце (1);
- муляр - 1 робоче місце (1 чол.).

3. Роботи в траншеях.

Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:


- монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - 1 робоче місце (2 чол.);
- електрогазоварник - 1 робоче місце (1 чол.);
- електрик з ремонту та обслуговування електроустановок - 1 робоче місце (1);
- муляр - 1 робоче місце (1 чол.).

4. Зварювальні роботи

Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:

- електрогазоварник - 1 робоче місце (1 чол.);

52-03.271838040658



06.04.2018

Олександр Н.В.
Керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергорембудсервіс»
06.04.2018 р.

Вхід. № 2618/17/11

«06» «04» «18»

Інші відомості

Наявність служби охорони праці: Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність в цілому по підприємству за стан охорони праці покладається на директора Боровського О.В., який пройшов навчання та виявив необхідні знання із: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС(НПАОП 40.1-1.21-98) 4 кв.гр. до та понад 1000В; Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП45.2-7.02-12); Правил ОП під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)-Посв. № 333/17-23 від 18.07.2017р. видане ДП «Вінницький ЕТЦ». ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15); ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)-Посв.№481/17-15 від 11.10.2017р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ».

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників:

Головний інженер Колонюк Д.А.:законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС(НПАОП 40.1-1.21-98) 5 кв.гр. до та понад 1000В; Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП45.2-7.02-12); Правил ОП під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)-Посв. № 333/17-24 від 18.07.2017р. видане ДП «Вінницький ЕТЦ».

ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15); ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)-Посв.№481/17-16 від 11.10.2017р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ».

Майстер Неверля В.Ф.із: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) 4 кв.гр. до та понад 1000В; Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП45.2-7.02-12); Правил ОП під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)-Посв. № 333/17-25 від 18.07.2017р. видане ДП «Вінницький ЕТЦ».

ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15); ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)-Посв.№481/17-17 від 11.10.2017р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ».

Відповідальні працівники періодично проходять навчання та перевірку знань (1 раз на 3 роки) діючого законодавства про охорону праці, промсанітарії, електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни праці, першої медичної допомоги, галузевих норм та правил, та по результатам іспитів отримали відповідні посвідчення у спеціалізованих навчальних закладах (ДП «Вінницький ЕТЦ»).

В товаристві згідно наказу директора укладено договір з ДП «Вінницький ЕТЦ» щодо навчання робітників. З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, проводять вступний інструктаж згідно затвердженій на підприємстві програми вступного інструктажу. Про всі інструктажі робляться записи до журналу проведення вступних інструктажів.

Наказами директора ТОВ «Енергорембудсервіс» затверджено Положення про систему управління охороною праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

В товаристві організована система безперервного навчання з питань охорони праці, працівників підприємства, згідно з «Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП-0.00-4.12-05), а також у відповідності з типовим розроблено «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань працівників ТОВ «Енергорембудсервіс». На підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98. При

прийомі на роботу робітники підприємства, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять обов'язково медичний огляд, згідно Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113 та розробленим на підприємстві «Положенням про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Наказом директора від 29.08.2017 року № 12-ОП призначено Невеля В.Ф. (посвідчення № 333/17-25 від 18.07.2017 року ДП «Вінницький ЕТЦ»), видане майстру, відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті.

Наказом директора від 28.08.2017 року № 7-ОП призначено Колонюка Д.А. (посвідчення №333/17-24 від 18.07.2017 року видане в ДП «Вінницький ЕТЦ»), головного інженера, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.

Наказом директора від 28.08.2017 року № 6-ОП призначено відповідальних осіб за видачу наряд-допусків: директора Боровського О.В., головного інженера Колонюка Д.А. та майстра Невеля В.Ф. Працівники, що виконують роботи на висоті понад 1,3 метра, пройшли навчання на допуск до безпечного виконання робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів, а саме:

- Храмцов С.В.(посвідчення № 130.5.23 від 10.11.2005 року видане в ТОВ НВК «Атрідес»)
- Садовий В.Г.(посвідчення № 130.5.18 від 10.11.2005 року видане в ТОВ НВК «Атрідес»)

На підприємстві ведуться журнали:

- реєстрації вступного інструктажу,
- інструктажів на робочому місці
- реєстрації інструктажів з пожежної безпеки
- обліку та видачі ЗІЗ

На ТОВ «Енергорембудсервіс» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт.

1	№ІОП-001-2017 Для проведення вступного інструктажу
2	№ІОП-002-2017 З надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
3	№ІОП-003-2017 Для бетоняра
4	№ІОП-004-2017 Для арматурника
5	№ІОП-005-2017 При виконанні електрозварювальних робіт
6	№ІОП-006-2017 Для муляра
7	№ІОП-007-2017 Для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
8	№ІОП-008-2017 Для покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
9	№ІОП-009-2017 Для маляра
10	№ІОП-010-2017 Для електромонтажника з кабельних мереж
11	№ІОП-011-2017 Для електромонтажника з освітлення і освітлювальних мереж
12	№ІОП-012-2017 Для електромонтажника силових мереж та електроустаткування
13	№ІОП-013-2017 Для монтажника санітарно-технічних систем і устаткування
14	№ІОП-014-2017 Для столяра
15	№ІОП-015-2017 Для ізолювальника з гідроізоляції
16	№ІОП-016-2017 Для ізолювальника з термоізоляції
17	№ІОП-017-2017 Для монтажника зовнішніх трубопроводів

Робітникам, які будуть виконувати будівельно-монтажні роботи, у тому числі підвищеної небезпеки, закуплено засоби індивідуального захисту, спецодяг та спецвзуття згідно з вимогами НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві», а також миючі та знешкочувальні засоби згідно з нормами законодавства. Порядок видачі, зберігання і користування засобами індивідуального захисту відповідає вимогам Г.ПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Облік видачі спецодягу та спецвзуття проводиться за індивідуальними картками.

Під час експлуатації запобіжним поясам та приладдям до них періодично, один раз на 6 місяців, проводиться випробування щодо відповідності нормативним документам.

Спеціалізованою організацією, яка має дозвіл Держпраці (територіального органу) проводяться заміри опорів ізоляції, заземлюючих пристроїв, петлі «фаза-нуль» та перехідних контактів в терміни, передбачені нормативними документами.

1. Для робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Підприємство забезпечує працівників інструментами, приладами та засобами захисту: каски захисні типу Універсал М 215 тип Б. Виготовлені 2017р.; пояси запобіжні типу ПЛС-КРА № 62, № 63, № 64, № 65, № 66. Виготовлені в 2017р., страхувальні канати (5од.) ; риштування пересувні збірно-розбірні типу ПСП (4 одн.); драбини приставні дерев'яні тип ЛП -3 (2 од.), Виготовлені м. Вінниця (2 шт.);

2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.

При виконанні робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000В підприємство забезпечує працівників інструментами, приладами та засобами захисту: діелектричні боти №1 (1 пар.) протокол №152 від 24.01.18р., ізолювальна частина штанг ПЗ до 1 кВ №1, №2 (2 шт.) протокол № 819 від 24.01.18р., покажчик напруги 0,4 кВ (двополюсний) № 11470367 (1 шт) протокол № 818 від 24.01.18р.

3. Роботи в траншеях.

При викопанні земляних робіт та робіт в траншеях застосовується:

Орендовані машини і механізми (автосамоскиди, екскаватори, бульдозери); переносне огороження, щити для укріплення ґрунту, перехідні містки, драбини, сигнальні стрічки, переносні знаки безпеки, спеціальні дорожні переносні знаки, штахетні бар'єри, освітлювальні прилади.

4. Зварювальні роботи

Для виконання зварювальних робіт на підприємстві використовується апарат зварювальний інверторного типу SSVA-міні «Самурай» зав. № 112979, 21.07.2017 р.в.Україна

Обладнання має паспорти, знаходиться в задовільному стані та відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці і промислової безпеки.

- електрогазозварник - 1 робоче місце (1 чол.);

№ п/н	Назва ЗІЗ	Кількість
1	Костюм для зварника	1 шт.
2	Черевики шкіряні	1 пара.
3	Рукавиці брезентові	1 пара.
4	Рукавиці-краги	1 пара.
5	Каска	1 шт.
6	Окуляри захисні	1 шт.
7	Щиток захисний	1 шт.
8	Куртка ватна	1 шт.
9	Штани ватні	1 шт.
10	Жилети сигнальні	1 пара.
11	Чоботи робочі	1 пара.
12	Чоботи гумозі	1 пара.
13	Діелектричні доти	1 пара.

- монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - 1 робоче місце (2 чол.);

№ п/н	Назва ЗІЗ	Кількість
1	Костюм бавовняний	2 шт.
2	Черевики шкіряні на неслизькій підшві	2 пари.
3	Рукавиці з надолонниками із вінілішкіри-Т переривистої	2 пари.
4	Каска	2 шт.
5	Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці	2 шт.
6	Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці	2 шт.
7	Напівчоботи утеплені	2 пари.
8	Жилети сигнальні	2 пари.

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок - 1 робоче місце (1);

№ п/н	Назва ЗІЗ	Кількість
1	Комбінезон бавовняний	1 шт.
2	Черевики шкіряні	1 пара.
3	Напівчоботи утеплені	1 пара.
4	Рукавиці комбіновані	1 пара.
5	Каска	1 шт.
6	Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці	1 шт.

7	Гулки бавовняні на утеплювальній прокладці	1 шт.
8	Сумки монтажні	1 шт.
9	Діелектричні рукавиці	1 пара.
10	Жилети сигнальні	1 пара.
11	Чоботи робочі	1 пара.
12	Чоботи гумові	1 пара.
13	Діелектричні доти	1 пара.
14	Інструмент ізольованим покриттям	2 шт.
15	Електровимірювальні прилади	2 шт.

- муляр - 1 робоче місце (1 чол.).

№ п/н	Назва ЗІЗ	Кількість
1	Напізкомбінезон бівовняний	1 шт.
2	Черевики шкіряні	1 пара.
3	Рукавиці з надолонниками із вінілішкіри-Г переривистої	1 пара.
4	Каска	1 шт.
5	Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці	1 шт.
6	Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці	1 шт.
7	Жилети сигнальні	1 пара.
8	Напівчоботи утеплені	1 пара.

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:

ТОВ «Енергорембудсервіс» має наступні нормативно правові акти з охорони праці:

1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
3. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
4. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
5. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
7. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
8. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
9. НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП під час роботи з інструментами та пристроями.
10. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
11. НПАОП 0.00-1.75-15 ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт.
12. НПАОП 45-2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпеки у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009).



Боровський О.В.
(ініціали та прізвище)

Декларація згідно введена у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 6 квітня 2018 р. N 48.18-2.



- Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпечності та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпечності.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."