

52-03.4718288051133

Дехтярєв А. В.
Дсел объект
11.05.2018
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

М.П. ДП «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці»
Служба охорони праці
м. Житомир, вул. Пушкінська, 2, офіс 521

А.В.

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Назва суб'єкта господарювання:

Державне підприємство «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці»

Юридична адреса: Майдан Пушкінський, 2, офіс 521, м. Житомир, 10002

Код згідно з ЄДРПОУ 20405673

Адреса виробництва Майдан Пушкінський, 2, офіс 521, м. Житомир, 10002

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства

Виконуючий обов'язки директора

Контактний телефон організації

(факс, ел. пошта) тел./факс: (0412) 41-83-75, тел. 41-83-76

E-mail: dp.zh-etc@ukr.net

Місце виконання робіт – Вінницька область.

Інформація про наявність договору страхування цивільної

відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Найменування страхової компанії - не застрахована

Строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі – відсутній.

Інформація про проведення добровільного

аудиту з охорони праці – проведено.

Я, виконуючий обов'язки директора Цимбалюк Олександр Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та

Вхід. № 3346/11/11
" 11 " 05 2018 р.

промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

- Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки. (п.17 додатку 6 до Порядку)
- Загальна кількість працюючих – 47 чол.,в тому числі на яких існує підвищений ризик – 21 чол.

Інші відомості

Інженер з охорони праці підприємства (функції служби ОП)
Кондричин Юрій Олегович, Наказ від 20.03.2018р.

(прізвище, ім'я та по батькові, наказ про прийняття на роботу)

Відповідальна особа за електрогосподарство на підприємстві –
Договір оренди

(прізвище, ім'я та по батькові, наказ про прийняття на роботу)

Відповідальна особа за виконання заявлених робіт ПН - **експерти технічні з промислової безпеки**

Відповідальна особа за експлуатацію обладнання технологічного процесу -

Відповідальна особа за технологічний транспорт -

Наявність інструкцій з ОП - **в наявності**

Наявність протоколів навчання працівників: Працівники отримують посвідчення та сертифікати у наступних організаціях: ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», Асоціація «Укрексперт», Центр сертифікації при УТ НКТД, ДУ «Інститут медицини праці Національної Академії медичних наук України.

- **Андрієвська Катерина Олексіївна – головний лікар, лікар-психофізіолог Відділу психофізіологічної експертизи.**
 - посвідчення №4932/22/16 дійсне до 31.03.2021р.
 - сертифікат управління охороною здоров'я дійсний до 29.11.2018р.
- **Бондар Вадим Іванович – начальник Вимірювальної електротехнічної лабораторії.**
 - № 276-07-2 дійсне до 19.10.2019р.(проведення технічного огляду та експертного обстеження електроустановок та електрообладнання, експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання);

- №209-09-2 дійсне до 10.06.2018р (проведення технічного огляду та експертного обстеження основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості в тому числі обладнання в машинобудівній та металообробній промисловості);
- №321-17-27 дійсне до 22.08.2020р. (проведення експертного обстеження (аудиту) систем управління охороною праці, здійснення експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва)
- **Грищенко Світлана Анатоліївна – експерт технічний з промислової безпеки Вимірювальної електротехнічної лабораторії.**
 - посвідчення № 308-14-2 дійсне до 31.05.2020р. (проведення технічного огляду та експертного обстеження електроустановок, та електрообладнання, експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання).
- **Гурч Ярослав Михайлович – експерт технічний з промислової безпеки відділу технічних експертиз.**
 - посвідчення № 9-04-5, дійсне до 15.06.2019 (проведення експертизи технологічної, технічної документації та експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки у будівництві).
 - свідоцтво №3431615, дійсне до 02.03.2022р. (підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робі (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів).
- **Гурч Олександр Ярославович – лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3 розряду Вимірювальної електротехнічної лабораторії**
 - Посвідчення на III групу допуску по електробезпеці (дійсне до 11.01.2019р.)
- **Єрещенко Олександр Анатолійович - експерт технічний з промислової безпеки Відділу технічних експертиз.**
 - посвідчення № 187-09-2 дійсне до 02.03.2019 р. (проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання агропромислового комплексу, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, деревообробної промисловості та лісогосподарського виробництва)
- **Захаров Дмитро Євгенович – експерт технічний з промислової безпеки Вимірювальної електротехнічної лабораторії.**

- посвідчення № 172-14-3 дійсне до 26.04.2020р. (проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічних транспортних засобів, експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати ці засоби).
- посвідчення № 308-14-3 дійсне до 31.05.2020р (проведення технічного огляду та експертного обстеження електроустановок, та електрообладнання, експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання).
- посвідчення на групу допуску по електробезпеці (дійсне до 30.06.2018р.)
- посвідчення про навчання по загальним питанням з ОП (дійсне до 26.05.2020р.)
- **Ігнат'єв Валентин Вікторович – експерт технічний з промислової безпеки Лабораторії діагностики.**
 - посвідчення №167-03-12 дійсне до 09.12.2018 р. (технічного огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів і стаціонарних та пересувних атракціонів, експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання).
- **Кондричин Юрій Олегович – начальник Навчально-методичного відділу**
 - посвідчення №269-15-6 дійсне до 24.06.2018р. (організація та проведення навчання з питань охорони праці.
 - посвідчення №ОП269-15-6 дійсне до 24.06.2018р.(навчання і перевірка знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки.
 - посвідчення №394-12-4 дійсне до 31.01.2021р. (організація та проведення навчання з питань охорони праці).
 - посвідчення №ОП15-18-2 дійсне до 26.01.2018р. (навчання з перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки
- **Кузьмін Андрій Васильович – начальник Лабораторії діагностики.**
 - посвідчення № 147-01-8, дійсне по 28.09.2019р.(проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання:

об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води).

- посвідчення № 149-04-8, дійсне по 02.11.2019 р. з правом проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання вибухопожежебезпечних, шкідливих, хімічних і нафтопереробних виробництвах і галузях .
- Сертифікат №9953. VT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 09.03.2021р. (візуальний метод)).
- Сертифікат №10169. LT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 16.05.2021р. (метод контролю герметичності)).
- Сертифікат №9951. UT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 01.03.2021р.(ультразвуковий метод контролю)).
- Сертифікат №9952. PT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 01.03.2021р.(капілярний метод контролю)).

• **Машковський Сергій Йосипович – експерт технічний з промислової безпеки Лабораторії діагностики.**

- посвідчення № 465-14-1 дійсне до 13.09.2020 р. (проведення технічного огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, фунікулерів і стаціонарних та пересувних атракціонів, експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання);
- посвідчення № 389-17-4 дійсне до 13.10.2020 р. (проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води)
- Сертифікат №31766 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 14.08.2018р.(капілярний метод контролю)).
- Сертифікат №10266. UT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 16.06.2021р.(ультразвуковий метод контролю)).
- Сертифікат №31897 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 30.07.2018р. (візуально-оптичний метод контролю)).

• **Мезенцев Володимир Деонисович – експерт технічний з промислової безпеки Лабораторії діагностики.**

- посвідчення № 21-96-11, дійсне по 24.05.2020 (проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води)

- Сертифікат №10079 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 18.04.2021р.(капілярний метод контролю)).
- Сертифікат №9907 UT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 26.01.2021р.(ультразвуковий метод контролю)).
- Сертифікат №9908. компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 26.01.2021р. (візуально-оптичний метод контролю)).
- **Ночевчук Андрій Володимирович – начальник Санітарної лабораторії.**
 - посвідчення №1118 дійсне до 16.10.2018р. (проходження навчання з підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших фахівців з охорони праці щодо проведення досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (важкості та напруженості праці), а також їх гігієнічної оцінки для атестації робочих місць).
- **Осипчук Василь Григорович – лікар – лаборант – гігієніст Санітарної лабораторії.**
 - посвідчення № 1119 дійсне до 16.10.2018р. (проходження навчання з підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших фахівців з охорони праці щодо проведення досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (важкості та напруженості праці), а також їх гігієнічної оцінки для атестації робочих місць).
- **Позняк Людмила Яківна – лаборант хімічного аналізу 5 розряду Санітарної лабораторії.**
 - посвідчення №1117 дійсне до 16.10.2018р. (проходження навчання з підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших фахівців з охорони праці щодо проведення досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (важкості та напруженості праці), а також їх гігієнічної оцінки для атестації робочих місць).
- **Поплавський Андрій Станіславович – В.о.начальника Відділу технічних експертиз**
 - посвідчення № 265-17-4 дійсне до 05.07.2020 р (проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання гірничорудної та нерудної промисловості).
- **Соколовський Роман Володимирович – експерт технічний з промислової безпеки Лабораторії діагностики**
 - посвідчення № 464-14-1, дійсне по 13.09.2020 р. (з правом проведення технічного огляду та/або експертного обстеження підймальних споруд).
 - Сертифікат №9956. VT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 03.03.2021р. (візуальний метод)).

- Сертифікат №10168. LT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 11.05.2021р. (метод контролю герметичності)).
- Сертифікат №9954. UT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 01.03.2021р.(ультразвуковий метод контролю)).
- Сертифікат №31984 дійсний до 29.09.2018р. компетентність фахівця з ультразвукового методу контролю.
- Сертифікат №9955. RT.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного контролю (дійсний до 02.03.2021р.(капілярний метод контролю)).
- Сертифікат №31768 дійсний до 15.08.2018р. компетентність фахівця з капілярного методу контролю.
- **Тонюк Андрій Васильович – експерт технічний з промислової безпеки Відділу технічних експертиз.**
 - посвідчення № 14-07-5 дійсне до 27.01.2019 р. (технічного огляду та/або експертного обстеження технологічних транспортних засобів, експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати ці засоби);
 - посвідчення №193-12-5 дійсне до 27.05.2018р.(проведення технічного огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, фунікулерів і стаціонарних та пересувних атракціонів)
 - Сертифікат №31898 компетентності фахівця по візуальному методу контролю (дійсний до 24.07.2018р.).
 - Сертифікат №31895 компетентності фахівця по капілярному методу контролю (дійсний до 17.09.2018р.)
- **Федоров Роман Георгійович – експерт технічний з промислової безпеки Відділу технічних експертиз.**
 - посвідчення № 647-13-7, дійсне до 14.12.2019 (проведення технічного огляду та/або експертного обстеження:обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа і зрідженого газу не більше 1,6 МПа, експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання);
 - посвідчення № 187-15-17, дійсне до 15.05.2018р. (об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском,трубопроводів пари та гарячої води).
- **Цимбалюк Олександр Васильович - головний інженер**

- посвідчення № 19-09-12. дійсне до 31. 01.2021р. (проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання гірничорудної та нерудної промисловості, експертизи проектної документації та спроможності суб'єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання);
- **Яременко Олександр Сергійович – експерт технічний з промислової безпеки відділу технічних експертиз**
 - посвідчення № 541-14-7, дійсне до 22.11.2020р. (обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа і зрідженого газу не більше 1,6 МПа.

Всі експерти технічні з промислової безпеки ДП «Житомирський ЕТЦ» пройшли навчання по загальним питанням з охорони праці в ДП «Головний навчально – методичний центр Держпраці»

Наявність протоколів навчання комісії з перевірки знань з ОП – в наявності

Наявність протоколів навчання відповідальних осіб – в наявності

Проведення медогляду 09.01.2018р. (всього оглянуто 14 чол.) ТОВ «Центр

профілактичної медицини

Наявність ЗІЗ - в наявності

Наявність нормативно-правової та методичної документації - в наявності

«03» травня 2018 року



О.В Цимбалюк

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні Держпраці Вінницької області

За № _____ від __. _____ 2018 року.