

Вост. Філов А. Ю.
Дал. Філов А. Ю.
30.07.18

Р-06-03. 651860 УТСТ
29.07.2018 р

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ**

[Signature]

[Signature]

30.07.18 р.
Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Немирівлатінвест», вул. Центральна 3А, с.Сподахи
Немирівського р-ну, Вінницької області
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно ЄДРПОУ код виду діяльності
, місце державної реєстрації юридичної особи – Реєстраційна служба Немирівського районного
управління юстиції Вінницької області.

згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і
коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (незначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
код ЄДРПОУ 35365643, КВЕД – 01.11

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний орган)
Генеральний директор Коцюба Роман Данилович
діє на підставі статуту тел. 0433134736
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, місце (адреса) виконання роботи
місце виконання робіт Вінницька обл., Немирівський р-н, вул. Центральна 3А,

підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

немає

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не
проводився

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Коцюба Роман Данилович діючі на підставі статуту, цією
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної безпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,
найменування виду робіт підвищеної безпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, їх марка, номер партії, дата

Всього 1 робоче місце 1 працівник:

1 робоче місце – 1 працівник (енергетик),

. Роботи на висоті виконують при ремонті електроустаткування .

Вище вказані роботи виконуються в підрозділах ТОВ «Немирівлатінвест», яка знаходиться за
адресою :

Характеристика будівель:

Майстерня – будівля складається з одного поверху . Висота приміщення першого
поверху становить -8,80 м., площа 290,8 м.кв.мастерня площею-419 м.кв.висота-4,9м.
с.Сподахи вул.Центральна 54

автозаправочна станція площа 22,8 м.кв. висота 3,75м., с.Сподахи, вул.Центральна 54.
Огороджена територія тракторної бригади площею- 388,6 м.кв.с .Сподахи. вул
Центральна 54.

Критий тік – огорожена територія, площею - 135,4 м.кв.,висота 4,50м.,с.Сподахи
вул.Центральна 3А .Склад- площа 1683,9 м.кв.,висота-5,0м.,Склад-площею-2052,4м.кв
висота-5,0 м.. с.Сподахи вул.Центральна 3А

Вагова – площа 14,8 м.кв.,висота 3,1м.,с.Сподахи вул.Центральна 3А ,гараж для стоянки
автомобілів площею 278,9 м.кв.висотою 4,3 м.

Адмін .будівля-складається з двох поверхів, сполучення між поверхами виконуються за
допомогою східних клітин, площа 625,1 м.кв.,висота 3,6 м. с.Сподахи вул. Центральна 3А

Вхід. № 5803/12/11
"30" 07 2018

Інші відомості:

Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе генеральний директор

сприванше ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. ТОВ «Немирівлатінвест» Коцюба Роман Данилович, який пройшов навчання та перевірку служби охорони праці, інструкції, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, знань законодавчих актів з охорони праці, правила ОП в с/г виробництві, ПБЕЕС-3 кв.гр. протокол №09-ОП від 01.03.2018р Вінницький обласний-навчально-курсний комбінат ЖКГ (засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Наказом директора ТОВ «Немирівлатінвест» № 16-в від 25.02.2016р. створено службу з охорони праці:

1. Інженер з охорони праці ТОВ «Немирівлатінвест» Непийвода.Володимир Васильович пройшов навчання в «Вінницький обласний навчально-курсний комбінат»ЖКГ по законодавчих і нормативних актах з питань ОП, правила ОП у с/г виробництві, ПТБ і ВС на підприємствах по зберіганню і переробці зерна, правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 3 кв. гр. до 1000 В), правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин, Вимоги до роботодавця щодо захисту працівників від шкідливого впливу хім. речовин, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями протокол №09-ОП від 01.03.2018р.,

Наказом директора ТОВ «Немирівлатінвест» № 62 від 19.10. 2017 р., призначено відповідальних за стан охорони праці підприємства:

1. Головний інженер Броварник Руслан Вікторович пройшов навчання в Вінницький обласний навчально-курсний комбінат»ЖКГ по законодавчих і нормативних актах з питань ОП, правила ОП у с/г виробництві, ПТБ і ВС на підприємствах по зберіганню і переробці зерна, правила ОП під час ТО та ремонту машин і обладнання с/г виробництва, правила ОП на автомобільному транспорті, правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 5 кв. гр. до 1000 В), правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, по ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями ОП працівників протокол № 09-ОП від 01.03.2018.р.

2. Механік Тихоненко Анатолій Андрійович пройшов навчання в Вінницький обласний навчально-курсний комбінат ЖКГ» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП, правила ОП у с/г виробництві, правила ОП під час ТО та ремонту машин і обладнання с/г виробництва, правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 3 кв. гр. до 1000 В), правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, по ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПТБ і ВС на підприємстві позберіганні та переробці зерна, протокол № 09-ОП від 01.03.2018 р.,

3. Головний агроном Штойко Руслан Васильович пройшов навчання в Вінницький обласний навчально-курсний комбінат»ЖКГ по законодавчих і нормативних актах з питань ОП, правила ОП у с/г виробництві, по ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями ОП працівників, ПОП під час роботи з інструментами та пристроями, ПТБ і ВС на підприємстві по зберіганню та переробці зерна протокол №09-ОП 01.03.2018 р.

4. Якименко Руслан Віталійович механік пройшов навчання в Вінницький обласний навчально-курсний комбінат ЖКГ по законодавчих і нормативних актах з питань ОП, правила ОП у с/г виробництві, правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2 кв. гр. до 1000 В протокол №14-ОП від 16.04.2018р.,

Наказом директора № 5 від 02.01.2018р. створена комісія по навчанню та перевірці знань з охорони праці, голова комісії –Тихоненко, А.А, члени комісії- Броварник Р.В...Непийвода В.В. Енергетик дільниці Шарий В.Д.. пройшов навчання та перевірку знань в Вінницький обласний навчально-курсний комбінат»ЖКГ по законодавчим та нормативним актам з питань ОП, правила ОП в с/г виробництві, ПБЕЕС IV кв.гр.до 1000В) протокол №14-ОП від 16.04.2018 р.

Працівникам, які виконують роботи на висоті проводяться: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» розроблено по ТОВ «Немирівлатінвест» та введено в дію «Положення про службу охорони праці», «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; «Положення про медичний огляд працівників»; «Положення

до порядку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими ЗІЗ»; «Положення про енергетичну службу», «Положення про проведення атестації робочих місць за умовами праці».

В ТОВ «Немирівлатінвест» затверджено наказом №13 від 04.01.2016р. 51 інструкцій з охорони праці, з них 2 інструкції, котрі стосуються безпосереднього виконання даного виду робіт. Перелік надається:

№	Назва інструкції	Номер інструкції	Номер наказу. дата затвердження
1.	Інструкція з охорони праці «Для енергетика дільниці»	№37	04.01.2016
2.	Інструкція з охорони праці «Для працівників, які виконують роботи на електрообладнанні»	№22	04.01.2016

Працівники підприємства своєчасно забезпечуються необхідними засобами індивідуального захисту згідно встановлених норм. Роботи по обслуговуванню електроустаткування що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою приставних драбин та запобіжних поясів. Перелік (кількість) приставних драбин, запобіжних поясів по ТОВ «Немирівлатінвест», які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):

Таблиця №1


Найменування	К-сть шт.	Протокол випробування, огляду	Огляди випробування/дата	
			огляд	випробування
Приставна драбина до 3м.	1	№1 24.03.2018	24.03.2018	24.03.2018
Запобіжний пояс	1	№ 2 24.03.2018	24.03.2018	24.03.2018

Таблиця №2

№ п/п	Посада	Назва ЗІЗ	кількість
1.	Енергетик дільниці	Костюм х/б	1
		Чоботи гумові	1
		Рукавиці діелектричні	1
		Калоші діелектричні	1
		Пояс запобіжний	1

Нормативно-правова база

1. Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з ОП»
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правило ОП під час виконання робіт на висоті»
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та інших ЗІЗ працівникам»
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
8. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
9. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
10. НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила ОП у сільськогосподарському виробництві».


Коцюба Р.Д.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в
Територіальному органі Держпраці

№ 161.18-Д 30.07.2018р.

