



Гелюта Нелія Василівна

07.08.2018

Додаток 8  
до Порядку  
в редакції постанови Кабінету Міністрів  
України від 7 лютого 2018 р. № 48)

07.08.18

**ДЕКЛАРАЦІЯ**

**відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця ТОВ «Епіцентр К», Україна, 02139 м.Київ  
вул.Братиславська,11

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
**код 32490244 КВЕД 47.78 роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами**  
**в спеціалізованих магазинах**

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,  
**директор Шевчук Наталія Олександрівна**  
прізвище, ім'я та по батькові керівника,  
**тел.(0432)508008 vn.op@epicentrk.com**  
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,  
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;  
**будівельно-господарський гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» Вінницька обл.**

**Вінницький р-н с.Зарванці вул. Хмельницьке шосе 1А**  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,  
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед  
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди  
згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної  
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами до  
Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002р, обов'язкове страхування  
цивільної відповідальності не проводиться, у зв'язку з тим, що не є об'єктом підвищеної  
небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)  
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці  
**не проводився**  
(дата проведення аудиту)

**Я, Шевчук Наталія Олександрівна**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)  
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання  
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

**Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В пункт 16 додатку 6**  
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за  
наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання  
відповідного дозволу ,

**Кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм при**  
**роботах в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму**  
**високої частоти- 1 робоче місце - електромонтер з ремонту та обслуговування**  
**електроустаткування (3 чоловіка), 1 структурний підрозділ, 1 будівля**

Вхід. № 5984/1/10  
"07" 08 2018

гіпермаркету (торговий зал, склад(прийом та відвантаження товару), підстанція ТП-10/0,4 кВ, кафе, форматно-розкрійна дільниця)

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

будівля гіпермаркету являє собою прямокутну споруду (торговий зал), загальною площею 22978,5 м<sup>2</sup>. Санітарно-побутове обслуговування персоналу здійснюється на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень. Побутові приміщення забезпечені необхідним набором приміщень(умивальники, душові, санвузли, шафки для вуличного і спеціального одягу) згідно СНиП 2.09.04-87 Приміщення кафе має відокремлену кімнату для персоналу з необхідним набором обладнання. Медичний пункт розташовано в приміщенні площею 12,61 м<sup>2</sup> на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» м. Вінниця Шевчук Наталія Олександрівна, що діє на підставі Довіреності № 2338 від 22.07.2017 р та наказу № 136-п від 19.07.2017р пройшла навчання Законодавства України з охорони праці: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 посвідчення № 274-16-02 від 03.11.2016 р. протоколи перевірки знань від 03.11.2016 року № 274-16 ТОВ «РАДАР ЦЕНТР».

Комерційний директор Никитюк Руслан Іванович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08, Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, посвідчення № 97-2/16 та № 97-14/16 від 12.04.2016 р. протокол перевірки знань від 12.04.2016 року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Комерційний директор Роздольський Олег Вікторович пройшов навчання: Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08, Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, посвідчення № 224-11/15 від 22.10.2015р. протокол перевірки знань від 22.10.2015 року № 224 та посвідчення № 101-24/16 від 13.04.2016р. протокол перевірки знань від 13.04.2016 року № 101 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Інженер з охорони праці Вигодянська Зоя Дмитрівна пройшла навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском НПАОП 0.00-1.07-94, Правила охорони праці в деревообробній промисловості НПАОП 20.0-1.02-05, Правила охорони праці в автотранспорті НПАОП 0.00-1.62-12, Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 4 кв.гр до 1000В посвідчення № 265-19/18 від 02.05.2018 р. протокол перевірки знань від 02.05.2018 року № 265 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 124-21/16 від 28.04.2016 р. протокол перевірки знань від 28.04.2016 року № 124 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Заступник директора з технічних питань Мороз Андрій Леонідович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації посудин

під тиском НПАОП 0.00-1.07-94 , Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 5 кв.гр до і понад 1000В, Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН А3.2-2-2009 посвідчення № 67-4/17 від 02.03.2017 р. протокол перевірки знань від 02.03.2017 року № 67 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 70-26/16 від 21.03.2016 р. протокол перевірки знань від 21.03.2016 року № 70 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

В.о.начальника господарського відділу Шурман Сергій Феодосійович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском НПАОП 0.00-1.07-94 , Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 , Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 3 кв.гр до 1000В, Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН А3.2-2-2009 посвідчення № 390-27/18 від 14.06.2018 р. протокол перевірки знань від 14.06.2018 року № 390 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Інші відомості Наказом № 29/12 від 29.12.2011р генерального директора створено службу охорони праці в особі заступника генерального директора з питань охорони праці Москалець Валентини Сергіївни

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та інженерів з охорони праці у кожному невідокремленому структурному підрозділі. Наказом по Товариству від 14.03.2012 № 2-ОП затверджено та введено в дію:

- Положення про Систему управління охороною праці,
  - Положення про службу охорони праці,
  - Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
  - Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань у ТОВ «Епіцентр К».
- Наказом по ТОВ «Епіцентр К» від 19.04.2018 № 11-ОП введено в дію в новій редакції
- Положення про службу охорони праці,
  - Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (зі змінами, внесеними наказами Міністерства соціальної політики від 31.01.2017 № 148 і від 30.01.2017 № 140 відповідно).

Наказом по підприємству від 16.03.2015 р № 19-к прийнято на посаду інженера з охорони праці Вигодянську З.Д.

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Вінниця № 43-ОП від 11.08.2015р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
18	Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
43	Інструкція з охорони праці з електробезпеки

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Вінниця № 51-ОП від 04.11.2015р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
83	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту
112	Інструкція з охорони праці під час планово-попереджувальних робіт в електроустановках до 1000 В

Наказом № 04-ОП від 02.01.2018р створено на підприємстві постійно-діючу комісію з питань охорони праці.

Наказом № 02-ОП від 02.01.18р створено комісію з перевірки знань працівників ТОВ «Епіцентр К» а також щорічно складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці періодично і під час прийняття на роботу, періодично згідно вимог Типового положення про навчання проводяться інструктажі з питань охорони праці із записом в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці»

19.05.2016 р на підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці(лабораторні дослідження провела лабораторія ДП «Вінницького ЕТЦ Держпраці»). Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки в гіпермаркеті пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань.

Наказом № 42-ОП від 18.06.2018 року призначено особу відповідальну за електрогосподарство - Мороз Андрій Леонідович посвідчення № 67.4 від 02.08.2017р, протокол перевірки знань від 05.03.2018року № 108 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Електропесонал III- IV група до 1000В протокол перевірки знань від 21.02.2018року № 31 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Шкабара Володимир Вікторович IV група з електробезпеки до 1000В посвідчення № 225.36 від 29.06.2017 р чергова перевірка знань протокол № 31 від 21.02.2018р ТОВ «Навчальний центр «МІОН»  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Чорний Віталій Юхимович III група з електробезпеки до 1000В посвідчення № 293.8 від 26.10.2016 р чергова перевірка знань протокол № 31 від 21.02.2018р ТОВ «Навчальний центр «МІОН»  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Баланда Василь Миколайович III група з електробезпеки до 1000В посвідчення № 6.2.16 від 12.04.2012 р чергова перевірка знань протокол № 31 від 21.02.2018р ТОВ «Навчальний центр «МІОН»

Виконавці робіт підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального захисту: шолом захисний універсальний, рукавичками в'язаними, поясами запобіжними ЗПБ2, які проходять раз на півроку випробування(протоколи №№ 127, 128 від 21.06.2018р., 131 від 27.06.2018р. ) та спецодягом(Таблиця 1)

Таблиця 1

№ з/п	Код згідно ДК 003-93	Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ	Термін носіння	Нормативний документ
Електрики, сантехніки, зварювальники, прибиральники територій				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Куртка тепла довга	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки – 40 шт, калоші діелектричні – 3 пари, рукавиці діелектричні – 4 пари, заземлення переносні – 2 шт, Еквівольта 6-20кВ – 2 шт плакати і знаки безпеки переносні – 1 комплект.

Працівники ТОВ «Епіцентр К» отримують мийні засоби за рахунок підприємства У гіпермаркеті наявні Кутки з охорони праці, забезпечені плакатами з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання домедичної лікарської допомоги, а також цивільного захисту.



Шевчук Н.О.

(ініціали та прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання територіальному органі

Держпраці 7 серпня 2019р. № 169189

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”