

Р52-03.591801080758
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
"Прозорий офіс"
адміністратор
Гелюте Неля Василівна
07.08.2018

Декларовано А.О.
Делег. обліку
07.08.2018

Додаток 8
до Порядку
в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

Відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

07.08.18
Гелюте Н. В.

Відомості про роботодавця ТОВ «Епіцентр К», Україна, 02139 м.Київ
вул.Братиславська,11

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
код 32490244 КВЕД 47.78 роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами
в спеціалізованих магазинах

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор Шевчук Наталія Олександрівна

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел.(0432)508008 vn.op@epicentrk.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

будівельно-господарський гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» Вінницька обл.
Вінницький р-н с.Зарванці вул. Хмельницьке шосе 1А

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами до
Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002р, обов'язкове страхування
цивільної відповідальності не проводиться, у зв'язку з тим, що не є об'єктом підвищеної
небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Шевчук Наталія Олександрівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра * пункт 6 додаток 6 до Порядку
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання від повідного дозволу ,

робочих місць -171, в т.ч. на яких існує підвищений ризик- 171 :

- кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
- Старші продавці непродовольчих товарів - 1 робоче місце(34 чол);
 - Продавці непродовольчих товарів - 1 робоче місце(89 чол) ;
 - Завідувачі секціями - 1 робоче місце(35 чол) ;

Вхід. № 5997/1710
"07" 08 2018

- Торговець технічний - 1 робоче місце(2 чол) ;
- Електрозварник ручного зварювання - 1 робоче місце(2 чол) ;
- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків -1 робоче місце(2 чол) ;
- Слюсар-сантехнік - 1 робоче місце(2 чол) ;
- Механік - 1 робоче місце(1 чол) ;
- Вантажник – 2 робочих місця (2 чол) ;
- Художник-оформлювач – 1 робоче місце(2 чол)

будівля гіпермаркету являє собою прямокутну споруду (торговий зал), загальною площею 22978,5 м². Санітарно-побутове обслуговування персоналу здійснюється на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень. Побутові приміщення забезпечені необхідним набором приміщень(умивальники, душові, санвузли, шафки для вуличного і спеціального одягу) згідно СНиП 2.09.04-87 Приміщення кафе має відокремлену кімнату для персоналу з необхідним набором обладнання. Медичний пункт розташовано в приміщенні площею 12,61 м² на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» м. Вінниця Шевчук Наталія Олександрівна, що діє на підставі Довіреності № 2338 від 22.07.2017 р та наказу № 136-п від 19.07.2017р пройшла навчання Законодавства України з охорони праці: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 посвідчення № 274-16-02 від 03.11.2016 р. протоколи перевірки знань від 03.11.2016 року № 274-16 ТОВ «РАДАР ЦЕНТР».

Комерційний директор Никитюк Руслан Іванович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, посвідчення № 97-2/16 та № 97-14/16 від 12.04.2016 р. протокол перевірки знань від 12.04.2016 року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Комерційний директор Роздольський Олег Вікторович пройшов навчання: Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , посвідчення № 224-11/15 від 22.10.2015р. протокол перевірки знань від 22.10.2015 року № 224 та посвідчення № 101-24/16 від 13.04.2016р. протокол перевірки знань від 13.04.2016 року № 101 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Інженер з охорони праці Вигодянська Зоя Дмитрівна пройшла навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском НПАОП 0.00-1.07-94 ,Правила охорони праці в деревообробній промисловості НПАОП 20.0-1.02-05, Правила охорони праці в автотранспорті НПАОП 0.00-1.62-12, Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 , Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 4 кв.гр до 1000В посвідчення № 265-19/18 від 02.05.2018 р. протокол перевірки знань від 02.05.2018 року № 265 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 124-21/16 від 28.04.2016 р. протокол перевірки знань від 28.04.2016 року № 124 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Заступник директора з технічних питань Мороз Андрій Леонідович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском НПАОП 0.00-1.07-94 , Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 5 кв.гр до і понад 1000В, Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН АЗ.2-2-2009 посвідчення № 67-4/17 від 02.03.2017 р. протокол перевірки знань від 02.03.2017року № 67 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 70-26/16 від 21.03.2016 р. протокол перевірки знань від 21.03.2016року № 70 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

В.о.начальника господарського відділу Шурман Сергій Феодосійович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском НПАОП 0.00-1.07-94 , Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 , Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 3 кв.гр до 1000В, Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН АЗ.2-2-2009 посвідчення № 390-27/18 від 14.06.2018 р. протокол перевірки знань від 14.06.2018року № 390 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

В.о. начальника відділу доставки Іщенко Віталій Володимирович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила охорони праці в автотранспорті НПАОП 0.00-1.62-12, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 , Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 , Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском НПАОП-0.00-1.07-94 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 3 кв.гр до 1000В посвідчення № 390-26/18 від 14.06.2018 р. протоколи перевірки знань від 14.06.2018року № 390 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Механік відділу доставки Атласевич Сергій Іванович пройшов навчання: Правила охорони праці в автотранспорті НПАОП 0.00-1.62-12, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 , Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 , Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском НПАОП 0.00-1.07-94 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 3 кв.гр до 1000В посвідчення № 390-28/18 від 14.06.2018 р. протоколи перевірки знань від 14.06.2018року № 390 ТОВ «Навчальний центр «МІОН»

Начальник відділу «Сад, город» Король Любов Миколаївна пройшла навчання: Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , посвідчення № 97-5/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу «Інструменти» Місюра Олексій Леонідович пройшов навчання: Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , посвідчення № 97-3/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 3 кв.гр до 1000В посвідчення № 125.34 від 13.04.2017 р. протоколи перевірки знань від 13.04.2017року № 125 ТОВ «Навчальний центр «МІОН»

Начальник відділу «Електротовари» Петровський Максим Валерійович пройшов навчання: Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила

охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 3 кв.гр до 1000В посвідчення № 169-3/15 від 17.09.2015р. протокол перевірки знань від 17.09.2015року № 169 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу «Вироби з металу» Галузінський Андрій Олександрович пройшов навчання: Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , посвідчення № 97-17/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 2 кв.гр до 1000В посвідчення № 224-2/15 від 22.10.2015р. протокол перевірки знань від 22.10.2015року № 224 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу «Декор» Діхтярук Галина Костянтинівна пройшла навчання: Законодавства України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 2 кв.гр до 1000В посвідчення № 89-17/17 від 20.03.2017р. протокол перевірки знань від 20.03.2017року № 89 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу « Покриття для підлоги, плитка» Гук Володимир Вікторович пройшов навчання: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , посвідчення № 224-5/15 від 22.10.2015р. протокол перевірки знань від 22.10.2015року № 224 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, посвідчення № 97-7/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу « Сантехніка» Сідак Сергій Миколайович пройшов навчання: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, посвідчення № 581-19/17 від 09.11.2017р. протокол перевірки знань від 09.11.2017року № 581 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу « Вироби з дерева» Білосор Дмитро Анатолійович пройшов навчання: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, посвідчення № 169-7/15 від 17.09.2015р. протокол перевірки знань від 17.09.2015року № 169 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу « Будівельні матеріали» Тишкунь Володимир Віталійович пройшов навчання: Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, посвідчення № 169-11/15 від 17.09.2015р. протокол перевірки знань від 17.09.2015року № 169 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, посвідчення № 97-9/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу « Деко» Бурлака Алла Петрівна пройшла навчання: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , посвідчення № 224-10/15 від 22.10.2015р. протокол перевірки знань від 22.10.2015року № 224 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , посвідчення № 97-6/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Художник-оформлювач « Внутрішньої реклами» Орелецький Віталій Валерійович пройшов навчання: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 , посвідчення № 89-18/17 від 20.03.2017р. протокол перевірки знань від 20.03.2017року № 89 ТОВ «Навчальний центр «МІОН»

Начальник форматно-розкрійної дільниці Скорич Анатолій Володимирович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці ,Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 2 кв.гр до 1000В посвідчення № 169-15/15 від 17.09.2015р. протокол перевірки знань від 17.09.2015року № 169 ТОВ «Навчальний центр «МІОН»., Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 , Правила охорони праці в деревообробній промисловості НПАОП 20.0-1.02-05, посвідчення № 97-19/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник відділу прийому товару Іванюк Юрій Анатолійович пройшов навчання: Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 посвідчення № 248-5/16 від 26.09.2016р. протокол перевірки знань від 26.09.2016року № 248 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Законодавства України з охорони праці ,Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 2 кв.гр до 1000В посвідчення № 97-15/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».

Начальник служби безпеки Модзіовський Володимир Ярославович пройшов навчання: Законодавства України з охорони праці , Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 2 кв.гр до 1000В посвідчення № 169-16/15 від 17.09.2015р. протокол перевірки знань від 17.09.2015року № 169 ТОВ «Навчальний центр «МІОН»

Начальник відділу кас Мороз Юлія Анатоліївна пройшла навчання: Законодавства України з охорони праці , Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 3 кв.гр до 1000В посвідчення № 182-29/17 від 06.06.2017р. протокол перевірки знань від 06.06.2017року № 182 ТОВ «Навчальний центр «МІОН»

Заступник начальника відділу кас Петровська Олена Іванівна пройшла навчання: Законодавства України з охорони праці посвідчення № 97-24/16 від 12.04.2016р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97 ТОВ «Навчальний центр «МІОН»

Інші відомості Наказом № 29/12 від 29.12.2011р генерального директора створено службу охорони праці в особі заступника генерального директора з питань охорони праці Москалець Валентини Сергіївни

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та інженерів з охорони праці у кожному невідокремленому структурному підрозділі. Наказом по Товариству від 14.03.2012 № 2-ОП затверджено та введено в дію:

- Положення про Систему управління охороною праці,

- Положення про службу охорони праці,

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань у ТОВ «Епіцентр К».

Наказом по ТОВ «Епіцентр К» від 19.04.2018 № 11-ОП введено в дію в новій редакції

- Положення про службу охорони праці,

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (зі змінами, внесеними наказами Міністерства соціальної політики від 31.01.2017 № 148 і від 30.01.2017 № 140 відповідно).

Наказом по підприємству від 16.03.2015 р № 19-к прийнято на посаду інженера з охорони праці Вигодянську З.Д.

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Вінниця № 43-ОП від 11.08.2015р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
1	Інструкція з охорони праці для продавця непродовольчих товарів
3	Інструкція з охорони праці для водія електронавантажувача
4	Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача
8	Інструкція з охорони праці для механіка відділу «Доставка»
14	Інструкція з охорони праці для робітника з комплексного обслуговування будівель та споруд
15	Інструкція з охорони праці для електрозварника
19	Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка
22	Інструкція з охорони праці для вантажника
30	Інструкція з охорони праці для художника – оформлювача
43	Інструкція з охорони праці з електробезпеки
43/1	Інструкція з охорони праці для не електротехнічних працівників для присвоєння I групи з електробезпеки
56	Для працівників у відрядженні

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Вінниця № 51-ОП від 04.11.2015р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
80	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручних візків
82	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного слюсарно-ковальського інструменту
83	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту
87	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин
88	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з рихтувань та помостів
96	Інструкція з охорони праці під час експлуатації стелажів
99	Інструкція з охорони праці щодо надання долікарняної допомоги потерпілим
100	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті
102	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з застосуванням ЗІЗ
103	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з робочої платформи
109	Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

Наказом № 04-ОП від 02.01.2018р створено на підприємстві постійно-діючу комісію з питань охорони праці.

Наказом № 02-ОП від 02.01.18р створено комісію з перевірки знань працівників ТОВ «Епіцентр К» а також щорічно складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці періодично і під час прийняття на роботу, періодично згідно вимог Типового положення про навчання проводяться інструктажі з питань охорони праці із записом в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці»

19.05.2016 р на підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці(лабораторні дослідження провела лабораторія ДП «Вінницького ЕТЦ Держпраці»). Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки в гіпермаркеті пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань.

Наказом № 24-ОП від 16.01.2018 року призначені відповідальні особи за організацію та безпечне виконання робіт на висоті. Наказом № 25-ОП від 16.01.2018 року призначено відповідальних за стан пересувних драбин та драбинок (стрем'янок).

Виконавці робіт підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального захисту: шолом захисний універсальний, рукавичками в'язаними, поясами запобіжними ЗПБ2, які проходять раз на півроку випробування(протоколи №№ 127, 128 від 21.06.2018р., 131 від 27.06.2018р.) та спецодягом(Таблиця 2)

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м виконуються за допомогою пристроїв – драбин на колесах, драбинок та стрем'янок .

Перелік драбин на колесах, драбинок та стрем'янок та запобіжні пояса по кожному відділу(Таблиця 1)

Таблиця 1

Найменування	Кількість	Акт випробування
драбина колісна пересувна h 3,5m	12	30.05.2018р
драбина колісна пересувна h 3,1m	1	30.05.2018р
драбина колісна пересувна h 1,5m	2	30.05.2018р
Драбина металева 3 сх	2	30.05.2018р
Драбина 8 сх., робоча висота 3,7м	9	30.05.2018р
Драбина «Трансформер» 4x4	1	30.05.2018р
Драбина алюм-ва вільностояча 7 сх., робоча висота 3,5м	2	30.05.2018р
Драбина SCALISSIMO 8+8 Н – 4,10м	1	30.05.2018р
Драбина алюм-ва вільностояча 4x4	1	30.05.2018р
Табурет драбина черешня чорна	1	30.05.2018р
Драбина універсальна 2x14 Itoss	1	30.05.2018р
Драбина алюмінієва вільностояча 3 сх.НОВВІ висота 1,15	1	30.05.2018р
Драбина універсальна MultiMadic 4x4 Krause	1	30.05.2018р
Драбина алюмінієва 4x4	2	30.05.2018р
Драбина алюм-ва вільностояча 6 сх., робоча висота 3,3м	3	30.05.2018р
Драбина металева FORTE 4 сх. Висота 132 см	1	30.05.2018р

Засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (Таблиця 2).


Таблиця 2

№ з/п	Код згідно ДК 003-93	Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ	Термін носіння	Нормативний документ
Для працюючих в торговому залі				
Продавець непродовольчих товарів				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Теніска з довгим рукавом	12	
		Куртка тепла довга чергова	24	
		Халат або фартук	12	
		Рукавиці комбіновані	6	

		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
Завідуючий секцією				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Теніска з довгим рукавом	12	
		Куртка тепла довга чергова	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
Водії електрогазонавантажувачів, диспетчери, вантажники,				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Теніска з довгим рукавом	12	
		Куртка тепла довга чергова	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	
Механіки				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Теніска з довгим рукавом	12	
		Куртка тепла довга	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	
Електрики, сантехніки, зварювальники, прибиральники територій				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Куртка тепла довга	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	
Начальник відділу, заступник начальника відділу				
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Куртка тепла довга чергова	24	

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки – 40 шт, калоші діелектричні – 3 пари, рукавиці діелектричні – 4 пари, заземлення переносні – 2 шт, Еківольты 6-20кВ – 2 шт плакати і знаки безпеки переносні – 1 комплект.

Працівники ТОВ «Епіцентр К» отримують мийні засоби за рахунок підприємства
У гіпермаркеті на ярді Кутки з охорони праці, забезпечені плакатами з охорони праці,
пожежної безпеки, електробезпеки, надання домедичної лікарської допомоги, а також
цивільного захисту.



Шевчук Н.О.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання державному органі

Держпраці 7 серпня 2018 р. № 172.18.2



- Примітки: 1. Фізична особа — підприсмець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”