

№ 52-03.201853040859  
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
Центр адміністративних послуг  
"Прозорий офіс"  
адміністратор  
Гелюта Нелія Василівна  
08.08.2018

Шкодовий М.ІЗ.  
08.08.18

Ректефєв А.О.  
Alla Babitska  
08.08.2018

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
відповідності матеріально-технічної бази  
ТОВ «Агат-А»

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Агат-А»  
(найменування юридичної особи,

вул. Станційна, 1, м. Гайсин, Вінницька область, 23700

місце її державної реєстрації,

31086753

20.14

код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

код виду діяльності згідно з КВЕД,

Москалик Віктор Миколайович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

0675348530 e-mail: viktor7060@gmail.com

номер тел./факсу, адреса електронної пошти;

23700 Вінницька область, м. Гайсин, вул. Станційна, 1, вул. Заводська, 28

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,  
(устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Приватне акціонерне Товариство "Страхова група" ТАС" договір FO - 00166028 та договір FO - 00166036 від 07.08.2018р. діють до 07.08.2019р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці немає.

Я, Москалик Віктор Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки :

**I. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;**

**II. Роботи в замкнутому просторі (ємностях);**

**III. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.**

**I. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В**

(Пункт 16 Додатку 6 до Порядку).

кількість робочих місць – 3 (три), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 3 (6 працівників, а саме: провідний інженер-енергетик – 1 чол., електрик - 5)

1. Перелік електроустановок:

трансформатор силовий типу ТМГ -1000/10, зав.№6235, 1974 р. в. СРСР;

трансформатор силовий типу ТМГ -1000/10, зав.№6210, 1974 р. в. СРСР;

трансформатор силовий типу ТМВМ -630/10, зав.№606064, 1989 р.в. СРСР.

Вхід. № 6001/17/16  
"08" 08 2018

№ 52-03.2016.53.04.0859  
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
Центр адміністративних послуг  
"Прозорий офіс"  
адміністратор  
**Гелюте Неля Василівна**  
08.08.2018

Шкодівки Н.12  
08.08.18р

Ректефєв А.О.  
All rights reserved  
08.08.2018

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
відповідності матеріально-технічної бази  
ТОВ «Агат-А»

**вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки**

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Агат-А»  
(найменування юридичної особи,

вул. Станційна, 1, м. Гайсин, Вінницька область, 23700

місце її державної реєстрації,

31086753

20.14

код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

код виду діяльності згідно з КВЕД,

Москалик Віктор Миколайович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

0675348530 e-mail: viktor7060@gmail.com

номер тел./факсу, адреса електронної пошти;

23700 Вінницька область, м. Гайсин, вул. Станційна, 1, вул. Заводська, 28

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,  
(устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Приватне акціонерне Товариство "Страхова група" ТАС" договір FO - 00166028 та договір FO - 00166036 від 07.08.2018р. діють до 07.08.2019р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці немає.

Я, Москалик Віктор Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки :

**I. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;**

**II. Роботи в замкнутому просторі (ємностях);**

**III. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.**

**I. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В**

(Пункт 16 Додатку 6 до Порядку).

кількість робочих місць – 3 (три), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 3 (6 працівників, а саме: провідний інженер-енергетик – 1 чол., електромонтер - 5)

1. Перелік електроустановок:

трансформатор силовий типу ТМГ -1000/10, зав.№6235, 1974 р. в. СРСР;

трансформатор силовий типу ТМГ -1000/10, зав.№6210, 1974 р. в. СРСР;

трансформатор силовий типу ТМВМ -630/10, зав.№606064, 1989 р.в. СРСР.

Вхід. № 6001/17/11

"08" 08 2018

## **II. Роботи в замкнутому просторі (ємностях).**

### **(п.8 Додатку 6 до Порядку)**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений рівень виникнення травм, будівель і сороуд, виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

**кількість робочих місць - 4 (три), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 4 (11 працівників, а саме: , головний технолог – 1, заступник головного технолога – 1, майстер рембригади – 1, начальник сировинного відділу – 1, начальник відділу готової продукції – 1, слюсар-ремонтник – 5, приймальник-відправник -1)**

Для виконання робіт в закритому просторі (ємностях) робітники забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме:

- протигаз ПШ-2 ЕВН (Україна, 2017 р.) – 2 од.;
- пояс запобіжний безлямковий тип ПБ (Україна, 2017р.) – 2 од.;
- пояс лямковий комбінований ПЛК2-М (Україна, 2016р.) – 2 од.;
- костюм «Труд» (Україна, 2017р.) – 11 од.;
- черевики Форвард (Україна, 2017р.) – 11 од.;
- каски захисні пластикові (Україна, 2017р.) – 11 од.;
- рятувальна мотузка (Україна, 2017р.) – 2 од.;
- ліхтар вибухозахищеного виконання (Україна, 2017р.) – 2 од.;
- інструмент, що не утворює іскор (Україна, 2017р.) – 2 комп.;
- газоаналізатор «Варта» (Україна, 2017р.) - 1 од.;
- газоаналізатор «Дозор-С-Пв» (Україна, 2017р.) - 1 од.

## **III. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (Пункт 6 Додатку 6 до Порядку).**

**кількість робочих місць - 5 (пять), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 5 (28 працівників, а саме: головний технолог -1, заступник головного технолога – 1, провідний інженер-енергетик – 1, провідний інженер КВПіА – 1, майстер рембригади – 1, апаратник зневоднення – 8, слюсар-ремонтник – 5, електромонтер – 5, слюсар КВПіА - 5)**

Для виконання робіт на висоті понад 1,3 метра робітники забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме:

- пояс запобіжний безлямковий тип ПБ (Україна, 2017р.) – 5 од.;
- пояс лямковий комбінований ПЛК2-М (Україна, 2016р.) – 5 од.;
- костюм «Труд» (Україна, 2017р.) – 28 од.;
- черевики Форвард (Україна, 2017р.) – 28 од.;
- каски захисні пластикові (Україна, 2017р.) – 15 од.;
- рятувальна мотузка (Україна, 2017р.) – 5 од.

## **Інші відомості:**

**Директор ТОВ «Агат-А» Москалик Віктор Миколайович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілчаного виробництва, ТІ з організації безпечного

ведення газонебезпечних робіт, ПОП від час вантажно-розвантажувальних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на автомобільному транспорті, ПОП під час зварювання металів, ПББЕ ліфтів, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС, ПБіБЕ в/п кранів, ПБіБЕ навантажувачів, ПБіБЕ ліфтів, ПОП під час роботи в хімічних лабораторіях, ПБСГ (Протокол №134 від 25.04.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсний комбінат»).

**Заступник директора з технічних питань Глущенко Анатолій Анатолійович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ТІ з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПОП від час вантажно-розвантажувальних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на автомобільному транспорті, ПОП під час зварювання металів, ПББЕ ліфтів, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС, ПБіБЕ в/п кранів, ПБіБЕ навантажувачів, ПБіБЕ ліфтів, ПОП під час роботи в хімічних лабораторіях, ПБСГ (Протокол №134 від 25.04.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсний комбінат»).

**Головний технолог Тимчишин Ігор Миколайович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ТІ з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПОП від час вантажно-розвантажувальних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на автомобільному транспорті, ПОП під час зварювання металів, ПББЕ ліфтів, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС, ПОП під час роботи в хімічних лабораторіях, ПТБ і ВС при виробництві ацетилену, кисню і газополумєневій обробці металів (Протокол №271 від 02.08.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсний комбінат»).

**Заступник головного технолога Карпенко Олексій Миколайович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ТІ з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПОП від час вантажно-розвантажувальних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на автомобільному транспорті, ПОП під час зварювання металів, ПББЕ ліфтів, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС, ПОП під час роботи в хімічних лабораторіях, ПТБ і ВС при виробництві ацетилену, кисню і газополумєневій обробці металів (Протокол №271 від 02.08.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсний комбінат»).

**Провідний інженер з охорони праці Мазур Максим Анатолійович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ТІ з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПОП від час вантажно-розвантажувальних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на автомобільному транспорті, ПОП під час зварювання металів, ПББЕ ліфтів, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС, ПОП під час роботи в хімічних лабораторіях, ПТБ і ВС при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів (Протокол №271 від 02.08.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсoвий комбінат»).

**Провідний інженер-енергетик Гжєсяк Олександр Віталійович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ТІ з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПОП від час вантажно-розвантажувальних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на автомобільному транспорті, ПОП під час зварювання металів, ПББЕ ліфтів, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС, ПТБ і ВС при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів (Протокол №271 від 02.08.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсoвий комбінат»).

**Провідний інженер КВПіА Поліщук Лариса Іванівна** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС, (Протокол №271 від 02.08.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсoвий комбінат»).

**Начальник відділу готової продукції Опанащук Микола Сергійович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ТІ з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС (Протокол №271 від 02.08.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсoвий комбінат»).

**Начальник сировинного відділу Михайлов Ігор Віталійович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ТІ з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями,

**ПБЕЕС (Протокол №271 від 02.08.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсний комбінат»).**

**Майстер рембригади Злепко Віктор Іванович** пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та лікєро-горілочного виробництва, ТІ з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на автомобільному транспорті, ПОП під час зварювання металів, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС, ПТБ і ВС при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів (Протокол №271 від 02.08.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсний комбінат»).

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 16 від 12.07.2017 року створено службу охорони праці на підприємстві під керівництвом Мазура Максима Анатолійовича.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 10 від 04.07.2017 року по підприємству затверджені та введені в дію наступні документи, а саме:**

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- Програма вступного інструктажу з охорони праці;
- Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб;
- Програма стажування на робочому місці.

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 21/1 від 11.05.2018 року створено комісію по перевірці знань з питань охорони праці в складі:**

- голова комісії – головний технолог – Тимчишин І.М.;
- член комісії – провідний інженер-енергетик – Гжесяк О.В.;
- член комісії – заступник головного технолога – Карпенко О.М.;
- член комісії – провідний інженер з ОП – Мазур М.А.;
- член комісії – провідний інженер КВПіА – Поліщук Л.І.;
- член комісії – начальник відділу гот.продукції – Опанащук М.С.;
- член комісії – начальник сировинного відділу – Михайлов І.М..

**Наказом директора ТОВ «Агат» № 40 від 05.06.2018 року призначено відповідальних осіб за стан охорони праці на підприємстві по структурних підрозділах підприємства.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 10 від 03.04.2018 року затверджено інструкції з охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:**

1. Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень.
2. Інструкція з охорони праці при роботі на комп'ютерах.
3. Інструкція з охорони праці при перевезенні небезпечних вантажів.

4. Інструкція з охорони праці для слюсаря КВПіА.
5. Інструкція з охорони праці для апаратника зневоднення.
6. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.
7. Інструкція з охорони праці для електрогазозварника.
8. Інструкція з охорони праці для електромонтера.
9. Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника.
10. Інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля.
11. Інструкція щодо виконання техногенної безпеки, цивільного захисту та порядку дій у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій).
12. Інструкція про заходи пожежної безпеки.
13. Інструкція для користування засобами індивідуального захисту.
14. Інструкція з охорони праці при наданні першої долікарської допомоги.
15. Інструкція з охорони праці для вагаря.
16. Інструкція з охорони праці для апаратника процесу бродіння.
17. Інструкція з охорони праці для апаратника вирощування дріжджів.
18. Інструкція з охорони праці для приймальника-відправника.
19. Інструкція з охорони праці для вагаря зливного відділення.
20. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з кислотами та лугами.
21. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті.
22. Інструкція з охорони праці з організації безпечного ведення робіт на вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах.
23. Інструкція з охорони праці під час робіт з вантажопідіймальними машинами, що керуються з підлоги.
24. Інструкція з охорони праці при експлуатації балонів.
25. Інструкція з охорони праці під час робіт в закритих просторах.
26. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з монтажу технологічних трубопроводів.
27. Інструкція з охорони праці для охоронника.
28. Інструкція з охорони праці для інженерів-хіміків.
29. Інструкція з охорони праці з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт.
30. Інструкція з охорони праці під час зливання патоки із залізнодорожних та автомобільних цистерн.
31. Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту.

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 33 від 23.08.2017 року призначено відповідальних осіб по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 34 від 23.08.2017 року призначено відповідальних осіб за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під тиском.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 21 від 12.07.2017 року призначено відповідальних осіб за безпечне проведення робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 27 від 13.07.2017 року визначено питання охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 12 від 12.07.2017 року створено комісію та проведено атестацію робочих місць.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 18 від 12.07.2017 року призначено комісію з нагляду за технічним станом будівель та споруд.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 19 від 12.07.2017 року призначено відповідальних осіб, які мають право видачі наряд-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 38 від 28.08.2017 року призначено відповідальних осіб, які мають право виконувати оперативні перемикання.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 37 від 28.08.2017 року призначено відповідальних осіб, які мають право давати оперативні розпорядження та вести оперативні переговори.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 24 від 13.07.2017 року призначено відповідальних осіб за безпечне проведення робіт в закритому просторі.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 25 від 13.07.2017 року призначено відповідальних осіб за безпечне проведення робіт з небезпечними речовинами.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 26 від 13.07.2017 року призначено відповідальних осіб за справний стан та безпечну експлуатацію устаткування по виготовленню небезпечних речовин.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 15 від 12.07.2017 року призначено відповідальних осіб, які мають право бути до пускачем, керівником робіт, наглядачем, членом бригади при виконанні робіт в електроустановках.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 14 від 12.07.2017 року призначено відповідальних осіб, які мають право одноосібного огляду електроустановок та електротехнічної частини технологічного обладнання.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 13 від 12.07.2017 року призначено відповідальних осіб, які мають право оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт в електроустановках.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 37 від 28.08.2017 року призначено відповідальних осіб за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 28 від 13.07.2017 року призначено відповідальних осіб за утримання в справному стані вантажопідіймальних машин.**



**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 30 від 13.07.2017 року призначено відповідальних осіб за безпечне проведення робіт на вантажопідіймальних машинах.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 29 від 13.07.2017 року призначено відповідальних осіб за відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» № 31 від 13.07.2017 року призначено обслуговуючий та ремонтний персонал на вантажопідіймальних машинах.**

**Наказом директора ТОВ «Агат-А» №11 від 11.04.2018 року визначено порядок та норми безкоштовної видачі працюючим спецодягу та засобів індивідуального захисту.**

### **Нормативно-правова база**

1. Закон України «Про охорону праці»;
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
6. НПАОП 60.1-3.31-17«Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників»;
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» зі змінами, затвердженими Постановою КМУ від 07.02.2018р. №48;
8. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
9. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
10. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»;

11. НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Директор ПОВ «Агат-А»

М.П.



В.М.Москалик

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання територіальному органі Держпраці 8 серпня 2019р. № 173.18

