

Декларація № 10
09.08.2018

Охороняє М. В.
09.08.18

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Найменування юридичної особи:

Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня

Місцезнаходження юридичної особи:

22000, Вінницька область, м.Хмельник, вул.Шолом Алейхема, буд.8

Місце її державної реєстрації:

Виконавчий Комітет Хмельницької міської Ради Вінницької області

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: **01982442**

Код виду діяльності згідно КВЕД:

86.10 - Діяльність лікарняних закладів

Прізвище ім'я по батькові керівника: **Бабій Олег Ігорович - головний лікар**

Номер телефону, телефаксу, адреси електронної пошти:

тел.(04338) 2-31- 23, факс. тел.(04338) 2-33- 75 E-mail: vin.ofl.hm@i.ua

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:

22000, Вінницька область, м.Хмельник, вул.Шолом Алейхема, буд.8

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів №1788 від 16.10.2002 р. (зі змінами) на Хмельницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні страхування не проводиться так як заклад не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____
(дата проведення аудиту)

Я, Бабій Олег Ігорович – головний лікар Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні цієї декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки:

- п.8 додатка №6 «Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (тонках)»

Вхід. № 640/111
" 09 " 08 2018 52-03.5518/20808
09.08.18

- п.9 додатка №6 «Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування підземних комунікацій»

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 1 (4 чоловіка):

- слюсар-сантехнік – 1 робоче місце (4 чоловіка);

Інші відомості.

Устаткування підвищеної небезпеки.

№ п/п	Найменування	Кількість	Протокол (Акт) випробування, огляду	Огляди, випробування (дата)	
				Огляд	випробування
1.	Драбина приставна металева (багатоколінна розсувна)	1	Акт №1 від 2.08.2018 р.	2.08.2018 р.	2.08.2018 р.
2.	Стрем'янка (металева)	2	Акт №2,3 від 2.08.2018 р.	2.08.2018 р.	2.08.2018 р.
3.	Пояс запобіжний з лямками ПЛ-2	3	Протокол випробування Лабораторії вимірювань та випробувань СО «Хмельницькі ЕМ» ПАТ Вінницяобленерго від 1 .08.2018р.	1 .08.2018 р.	1 .08.2018 р.

Забезпечення засобами індивідуального захисту.

Засоби індивідуального та колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до передбачених норм. Облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту передбаченими нормами ведеться в особових картках форми № МБ-6.

№ п/п	Посада, професія	Назва ЗІЗ	Кількість
1.	слюсар-сантехнік	Костюм х/б	4
		Черевики	4
		Чоботи гумові	1 (чергові)
		Куртка ватна	4
		Окуляри захисні	1 (чергові)
		Пояс страхувальний безлямочний	1 (черговий)
		Пояс лямочний стахувальний	3
		Протигаз	1
		Каска захисна	2 (до зносу)
		Рукавиці	4
2.			

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

1. Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по Хмельницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні:

головний лікар Бабій Олег Ігорович (навчання і перевірка знань з ОП):

- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском – НПАОП 0.00-1.81-18; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів – НПАОП 40.1-1.2-98 (IV гр. доп.); Правила безпеки систем газопостачання – НПАОП 0.00-1.76-15 – посвідчення № 413/11-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 21.06.2018 за №413;
- Законодавство України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів – НПАОП 0.00-1.02-08, Правила охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12 - посвідчення № 134/20-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 12.05.2016 за №134;
- Правила побудови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском не більше 0,007МПа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115⁰С – НПАОП 0.00-1.26-96, посвідчення № 130/07-17, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 20.04.2017 за №130;
- Правила безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць – НПАОП 41.0-1.01-79, посвідчення №438/16, Центр професійного навчання кадрів КП «Вінницяоблводоканал», протокол від 01.12.2016 за №211.
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13, посвідчення № 509/19-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 30.07.2018 за №509.

2. Відповідальні за стан охорони праці в структурних підрозділах та службах в Хмельницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні:

2.1 1 відділення та приймальне відділення – завідувач 1-го відділення Павлюк В.І. (навчання і перевірка знань з ОП):

- Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 23/12-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 14.04.2016 за №23.

2.2. 2 відділення – завідувач 2-го відділення Маліновська Л.Ф. (навчання і перевірка знань з ОП);

- Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 26/07-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 11.05.2016 за №26.

2.3. 3 відділення – завідувач 3-го відділення Лисий Г.І. (навчання і перевірка знань з ОП):

- Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 26/06-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 11.05.2016 за №26.

2.4. Лікувально-діагностичне відділення та кабінет медичної статистики – завідувач ЛДВ Дубовий С.І. (навчання і перевірка знань з ОП):

- Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 23/10-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 14.04.2016 за №23;

- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском – НПАОП 0.00-1.81-18 – посвідчення № 413/19-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 21.06.2018 за №413.

2.5. ВННМЛ - завідувач відділення ННМЛ Вараниця О.О. (навчання і перевірка знань з ОП):

- Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 23/11-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 14.04.2016 за №23.

- 2.6. Загально-медичний відділ – заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Довгополюк Н.В. (навчання і перевірка знань з ОП):
- Законодавство України про охорону праці; Правила безпеки систем газопостачання – НПАОП 0.00-1.76-15 – посвідчення № 413/14-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 21.06.2018 за №413;
- 2.7. Заступник головного лікаря з медичної частини Монастирська А.С. (навчання і перевірка знань з ОП):
- Правила безпеки систем газопостачання – НПАОП 0.00-1.76-15 – посвідчення № 413/13-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 21.06.2018 за №413;
 - Законодавство України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів – НПАОП 0.00-1.02-08 - посвідчення № 134/22-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 12.05.2016 за №134;
- 2.8. Господарсько-обслуговуюча частина – заступника головного лікаря з технічних питань Небеснюка В.П. (навчання і перевірка знань з ОП):
- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском – НПАОП 0.00-1.81-18, Правила безпеки систем газопостачання – НПАОП 0.00-1.76-15 – посвідчення № 413/12-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 21.06.2018 за №413;
 - Законодавство України з охорони праці, посвідчення № 23/07-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 14.04.2016 за №23.
 - Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів – НПАОП 0.00-1.02-08, Правила охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12 - посвідчення № 134/21-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 12.05.2016 за №134;
 - Правила побудови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском не більше 0,007МПа, водогрійних котлів і водоідгрівачів з температурою нагріву води не вище 115⁰С – НПАОП 0.00-1.26-96, посвідчення № 130/08-17, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 20.04.2017 за №130;
 - Правил безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць – НПАОП 41.0-1.01-79, посвідчення №439/16, Центр професійного навчання кадрів КП «Вінницяоблводоканал», протокол від 01.12.2016 за №211.
 - ПБЕЕС (V гр. доп до і понад 1000В), посвідчення № 32/02-15, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 13.10.2015 за №32.
 - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та виробничих інструкцій, посвідчення № 38-1/12-03 Вінницький експертний навчальний центр, протокол від 08.12.2017 р.
 - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13, посвідчення № 509/03-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 30.07.2018 за №509.
- 2.9. Інженер Рудь В.О. (навчання і перевірка знань з ОП):
- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском – НПАОП 0.00-1.81-18; Правила безпеки систем газопостачання – НПАОП 0.00-1.76-15 – посвідчення № 413/18-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 21.06.2018 за №413;
 - ПБЕЕС (IV гр. доп. до 1000В) – НПАОП 40.1-1.21-98, посвідчення № 23/09-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 14.04.2016 за №23.

- Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів – НПАОП 0.00-1.02-08, Правила охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12 - посвідчення № 134/24-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 12.05.2016 за №134;
- Правила побудови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском не більше 0,007МПа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115⁰С – НПАОП 0.00-1.26-96, посвідчення № 130/10-17, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 20.04.2017 за №130;
- Правил безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць – НПАОП 41.0-1.01-79, посвідчення №440/16, Центр професійного навчання кадрів КП «Вінницяоблводоканал», протокол від 01.12.2016 за №211.
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та виробничих інструкцій, посвідчення № 39-1/12-03 Вінницький експертний навчальний центр, протокол від 08.12.2017 р.
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13, посвідчення № 509/04-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 30.07.2018 за №509.

2.10. Інженер з охорони праці Венедіктов В.І. (навчання і перевірка знань з ОП):

- Законодавство України про охорону праці, Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском –НПАОП 0.00-1.81-18; Правила побудови і безпечної експлуатації ліфтів – НПАОП 0.00-1.02-08; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів – НПАОП 40.1-1.2-98 (IV гр. доп., посвідчення №413/17-18); Правила охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.76-15; Правила безпеки систем газопостачання – НПАОП 0.00-1.76-15 – посвідчення № 413/171-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 21.06.2018 за №413;
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13, посвідчення № 509/20-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 30.07.2018 за №509.

Наявність служби охорони праці.

Служба охорони праці в Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні представлена інженером з охорони праці, який підпорядковується безпосередньо головному лікарю закладу, Положення про службу охорони праці затверджено наказом № 47 від 26.03.2018 р.

Інформація про інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт.

В закладі розроблені та затверджені наказом від 03.01.2017 р. за № 4 інструкції з ОП по професіям та видам робіт:

- Інструкція з ОП №13 при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок;
- Інструкція з ОП №22 для слюсаря-сантехніка при обслуговуванні внутрішніх санітарно-технічних систем і каналізаційних мереж;
- Інструкція з ОП №24 при виконанні земляних робіт;
- Інструкція з ОП №29 при користуванні шланговими протигазами ПШ-1, ПШ-2;

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці та інструктажу з питань охорони праці.

1. В Хмельницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні наказом № 58 від 20.04.2018 р. затверджено:
 - Положення про проведення навчання з питань охорони праці,
 - План-графік навчання на 2018 рік;
 - Програма вступного інструктажу;
 - Програма первинного інструктажу на робочому місці;
 - Програма проходження стажування новоприйнятими працівниками;
2. Наказом від 26.06.2018 р. за №81 створено постійно діючу комісію для перевірки знань з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки у працівників Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні під головуванням головного лікаря та тематичні плани проведення навчання для працівників з питань охорони праці.
Голова комісії:
Бабій О.І. – головний лікар
Заступник голови комісії:
Небеснюк В.П. – заступник головного лікаря з технічних питань;
Члени комісії:
Монастирська А.С. - заступник головного лікаря з медичної частини;
Рудь В.О. - 0,5 посади інженера, 0,5 посади інженера з метрології;
Венедіктов В.І. – інженер з охорони праці (секретар комісії);
Павлюк В.І. – голова профспілкової організації (за згодою).
3. Всі члени постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці пройшли навчання та перевірку знань в Учбово-виробничому комбінат «Сигнал» з отриманням відповідних посвідчень.
4. Чергова перевірка знань слюсарів – сантехніків з питань охорони праці, виробничих інструкцій, інструкції з ОП для слюсаря-сантехніка при обслуговуванні внутрішніх санітарно-технічних систем і каналізаційних мереж, інструкції з ОП при виконанні земляних робіт, пожежної безпеки, інструкції надання першої долікарняної допомоги проведена 10 жовтня 2017 р.
5. Вступний інструктаж проводиться інженером з охорони праці із записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП.
6. Інструктажі з питань охорони праці проводяться керівниками структурних підрозділів та служб лікарні відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00.-4.12-05) (із змінами 2017.)» із записом в Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Експлуатаційна документація.

1. Журнал обліку і огляду стрем'янок, драбин.
2. Протоколи (акти) випробувань стрем'янок, драбин.
3. Інструкція по проведенню випробувань стрем'янок та драбин.
4. Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
5. Протоколи (акти) випробувань засобів захисту.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення.

1. В Хмельницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні куточок з охорони праці суміщений з кабінетом заступника головного лікаря з технічних питань з

оснащенням відповідними плакатами, розроблено Положення про кабінет з охорони праці, яке затверджено наказом № 47 від 26.03.2018 р.


2. Затверджено та введено в дію Положення про систему управління охороною праці (СУОП) наказом № 88 від 02.07.2018 р.
3. Інженеру з ОП забезпечена можливість користування ПК та доступ до нормативно-правової бази через Інтернет мережу.
4. В наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці:

№ п/п	Позначення	Назва нормативного документу
1.		Конституція України
2.		Закон України «Про охорону праці»
3.	НПАОП 0.00-4.12-05	Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»
4.	НПАОП 0.00-2.01-05	Перелік робіт з підвищеною небезпекою
5.	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232	Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
6.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270	Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
7.	НПАОП 0.00-6.03-93	Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві
8.	НПАОП 0.00-4.01-08	Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
9.	НПАОП 85.11-3.02-84	Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарно-курортної системи профспілок
10.	НПАОП 0.00-4.15-98	Положення про розробку інструкцій з охорони праці
11.	НПАОП 0.00-1.15-07	Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
12.	НПАОП 0.00-1.71-13	Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
13.	НПАОП 0.00-1.81-18	Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
14.	НПАОП 0.00-1.62-12	Правила охорони праці на автомобільному транспорті
15.	НПАОП 0.00-1.76-15	Правила безпеки систем газопостачання
16.	НПАОП 40.1-1.21-98	Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
17.	Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417	Правила пожежної безпеки в Україні
18.	Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.09.1994 № 268 Погоджено Заступник Голови Державного комітету України	Положення про службу охорони праці системи міністерства охорони здоров'я України

	по нагляду за охороною праці П.Т.Штефан 14.09. 1994р.	
19.	Наказ МОЗ України від 01.11.2001 за № 444	Про введення оперативного контролю за станом охорони праці в установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ України
20.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107	Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
21.	НПАОП 0.00-4.35-04	Типове положення про службу охорони праці
22.	Наказ Держгірпромнагляду України від 16.01.2008 року	Рекомендацій щодо організації роботи кабінету безпеки та охорони праці
23.	Наказ МОЗ України від 01.04.1998 №81	Про затвердження Положення про кабінет охорони праці

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений


Головний лікар Хмельницької
обласної фізіотерапевтичної лікарні



О.І. Бабій О.І. Бабій

« 9 » серпня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання
територіальному органі Держпраці



« 9 » серпня 2018 р. № 180.18-Д