

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони
праці

52-03.201824083011
30.08.2018

Відомості про роботодавця

ПМП ВФ «Панда»: 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського 46-Б
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код

Виконавчий комітет Вінницької міської ради: ЄДРПОУ 13307734; 11.07 – Виробництво
платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище,

безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод розлитих у пляшки;
ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця:

Ушаков Григорій Григорович- директор

прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової

картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили

про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел.: (0432) 27 40 09; факс: (0432) 27 40 09; моб. тел: 097 985 84 01; const@karavan.net.ua
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського 46-Б.

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Ушаков Григорій Григорович – керівник ПМП ВФ «Панда»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час експлуатації технологічних транспортних засобів.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Експлуатацію, обслуговування, ремонт технологічних транспортних засобів здійснюють 13
чоловік (всього на підприємстві працює 66 чол.):

- машиніст розфасувально-пакувальних машин 4 розряду – 1 робоче місце (3 чол.);
- комірник – 1 робоче місце (8 чол.);
- водій навантажувача 2розряду – 1 робоче місце (2 чол.);

**Машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які експлуатуються без отримання відповідного дозволу**

№п/п	Марка ТТЗ	Серійний номер	Рік випуску	Країна виробник
1.	Навантажувач EFG 213, варіант GE115-330ZZ	FN455073	2013р.	Німеччина
2.	Електричний штабелер ESC 214	91568505	2013р	Німеччина
3.	Електричний штабелер ESC 214	91568506	2013р	Німеччина

Вхід. № 6619/1/111

Будівлі та споруди (приміщення), виробничі об'єкти (цехи, дільниці, структурні підрозділи):

Всі будівлі та споруди знаходяться за адресою: Вінницька область, Вінницький район, м.Вінниця, вул. Сергія Зулінського 46-Б.

Кількість будівель і споруд (приміщень)

Виробнича будівля з адміністративними приміщеннями, виробнича будівля, склад сировини, склад готової продукції.

Виробнича будівля з адміністративними приміщеннями складної форми в плані. Виробнича частина будівлі призначена для виробництва безалкогольних напоїв та санітарно-побутового режиму працівників, в адміністративній частині розміщена адміністрація підприємства.

У виробничій будівлі знаходяться наступні відділення:

- склад цукру;
- купажне відділення;
- цех виробництва безалкогольних напоїв;
- цех виробництва бутильованої води;
- склад допоміжної сировини;
- лабораторія з контролю виробництва;
- санітарно-побутові приміщення;
- адміністративні приміщення.

Рік побудови – 1995.

Площа – 1800,2 м². Етажність виробничої будівлі – одноповерхова.

Етажність адміністративної частини - двоповерхова.

Фундаменти: бетонні монолітні стрічкові під металеві колони виробничої будівлі, під стіни адміністративної частини та допоміжних приміщень виробництва – збірні бетонні блоки.

Стіни: сендвіч-панелі утеплені мінераловатними плитами та обшиті металевими касетами та профлистом по металевому каркасу виробничої будівлі; цегляні в адміністративній частині та допоміжних приміщеннях виробництва.

Перегородки: цегляні; із оцинкованих профлистів по металевому каркасу.

Перекриття: із збірних залізобетонних плит, монолітне залізобетонне по металевих балках, монолітні залізобетонні ділянки.

Покриття: металеві ферми.

Покрівля основної частини виробничої будівлі двоскатна із металевого профнастилу по металевим фермам; ребристі залізобетонні плити покриття покриті руберойдом.

Сходи внутрішні: металеві, бетонні, із захисним металевим огородженням.

Вікна: алюмінієві, металопластикові.

Двері зовнішні: металеві, алюмінієві одно – та двопільні глухі та заскленні, металеві секційні ворота.

Двері внутрішні: металеві, алюмінієві одно – та двопільні глухі та засклені, метало-пластикові однопільні.

Підлога: бетонна, покрита керамічною плиткою.

Стеля: підвісна з профлистів; підвісна стеля «Армстронг», водоемульсійне фарбування по бетону.

Виробнича будівля в плані прямокутної форми. В будівлі зосереджені допоміжні відділення виробництва та приміщення. Виробнича будівля та виробнича будівля з адміністративними приміщеннями зеднанні між собою перехідною галереєю.

У виробничій будівлі знаходяться наступні відділення:

- відділення водопідготовки;
- котельня;
- санітарно-побутові приміщення;
- адміністративні приміщення.

Рік побудови – 2007.

Площа – 460,7 м². Етажність будівлі – триповерхова.

Фундаменти: стрічкові із збірних бетонних блоків.

Стіни: цегляні.

Перегородки: цегляні.

Перекриття: збірні залізобетонні плити.

Покриття: ребристі та пустотні залізобетонні плити.

Покрівля: плоска, покрита руберойдом.

Сходи внутрішні: бетонні, із захисним металевим огороженням.

Вікна: металопластикові.

Двері зовнішні: металеві, алюмінієві одно – та двопільні глухі та засклені.

Двері внутрішні: металеві, алюмінієві одно – та двопільні глухі та засклені, метало
пластикові однопільні.

Підлога: бетонна, покрита керамічною плиткою.

Стеля: підвісна стеля «Армстронг», водоемульсійне фарбування по бетону.

Склад сировини в плані прямокутної форми. Призначена для зберігання сировини.

Рік побудови – 2008.

Площа – 460,7 м². Етажність будівлі – одноповерхова.

Фундаменти: стрічкові із збірних бетонних блоків.

Стіни: цегляні.

Перегородки: цегляні.

Покриття: пустотні залізобетонні плити

Покрівля: плоска, покрита руберойдом.

Двері зовнішні: металеві секційні ворота.

Підлога: бетонна.

Стеля: обшита метало профілем по металевому каркасу.

Склад готової продукції складної форми в плані. Призначений для зберігання готової
продукції. В будівлі також розміщені допоміжні приміщення виробництва.

Будівля складу готової продукції включає наступні приміщення:

- склад готової продукції;
- компресорна;
- трансформаторна підстанція;
- адміністративні приміщення.

Рік побудови – 1978.

Площа – 1320,1 м². Етажність будівлі – одноповерхова.

Фундаменти: стрічкові із збірних бетонних блоків.

Стіни: цегляні, обшиті металевими касетами.

Перегородки: цегляні.

Покриття: ребристі залізобетонні плити покриття по залізобетонним балкам, металеві
ферми.

Покрівля основної частини будівлі двоскатна покрита руберойдом, інша частина із
металевого профнастилу.

Сходи внутрішні: металеві, із захисним металевим огороженням.

Вікна: металопластикові.

Двері зовнішні: металеві, алюмінієві одно – та двопільні глухі та засклені, металеві
секційні ворота.

Двері внутрішні: металопластикові однопільні.

Підлога: бетонна, покрита керамічною плиткою.

Стеля: підвісна з профлістів; водоемульсійне фарбування по бетону.

Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ПМП ВФ «Панда» складається з наступних структурних підрозділів:

- адміністрація;
- бухгалтерія;
- виробництво;
- логістика.

Інші відомості

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відповідальним за стан умов та безпечну організацію праці, промислову та пожежну безпеку в цілому по ПМП ВФ «Панда» призначений директор Ушаков Григорій Григорович (наказ № 60 від 23.05.2016 року), який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці з НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2кв.гр. до 1000В, ЗУ про охорону праці, НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв (посвідчення № 301-3/18 від 17.05.2018 р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН»; з НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання (посвідчення №94-15 від 07.04.16р.) в МКП «ПІК», з питань пожежної безпеки (посвідчення №01004471 від 26.10.16р.) у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом».

Відповідальним за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів і функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією призначений інженер з охорони праці Кисіль Олександр Анатолійович (наказ № 60 від 23.05.2016 року), який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці з ЗУ про охорону праці, НПАОП 0.00-1.60-66 Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, НПАОП 0.00-1.11-98 Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 73.1-1.11-12 Правил охорони праці під час виконання роботи в хімічних лабораторіях, НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв, НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 4 кв.гр. до 1000В (посвідчення № 301-1/18 від 17.05.2018 р.), з НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (посвідчення № 170-12/18 від 29.03.2018 р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН»; з НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання (посвідчення №119/16-3 від 26.04.16р.) в ДП «Вінницький ЕТЦ»; з НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (посвідчення №94-21 від 07.04.16р.), з НПАОП 0.00-1.13-71 Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів та газопроводів (посвідчення №347-16 від 12.12.16р.) в МКП «ПІК», з питань пожежної безпеки у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (посвідчення №01004722 від 26.10.16р.);

Відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання, використання скрапленого газу; відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію парових (Vitomax 200, потужністю 750кг пари за годину, Р роб ≤ 6 бар; Vitomax 200, потужністю 1400кг. пари за годину, Р роб ≤ 6 бар) та водогрійних котлів; відповідальним за обслуговування і справний стан автоматики безпеки та спрацювання пристроїв захисту газифікованих котлів; відповідальним за справний стан системи хімічної водопідготовки води для парових котлів; відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводу пари та гарячої води IV категорії, діаметром 133мм з робочим тиском Рроб≤6бар, що постачає пару для технологічних потреб цеху розливу безалкогольних напоїв підприємства (наказ № 44 від 08.04.2016 року); відповідальним за справний технічний стан та безпечне використання інструменту та пристроїв, верстатного обладнання та устаткування (наказ №53 від 04.05.2016 року); відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, за безпечне проведення робіт в електроустановках, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію технологічного устаткування харчової промисловості

(наказ № 51 від 02.07.2018 року); відповідальним за технічний стан компресорних установок підприємства за їх правильну і безпечну експлуатацію (наказ № 68 від 03.07.2015 року), відповідальним за технічний стан технологічних транспортних засобів (наказ № 8 від 27.01.2017 року), відповідальним за справний стан і безпечну дію посудин, а також по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин підприємства, що працюють під тиском (в тому числі ємності для зберігання зрідженого двоокису вуглецю) (наказ № 117 від 22.12.2016 року) призначити начальника виробництва **Іщенко Наталю Володимирівну**, яка пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці з ЗУ про охорону праці, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв; НПАОП 0.00-1.11-98 Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, НПАОП 73.1-1.11-12 Правил охорони праці під час виконання роботи в хімічних лабораторіях, (посвідчення № 301-5/18 від 17.05.2018р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН», з НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 5 кв.гр. до 1000В (посвідчення №107.15 від 07.04.16р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН»; з НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (посвідчення №94-16 від 07.04.16р.); з НПАОП 0.00-1.13-71 Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів та газопроводів, НПАОП 0.00-1.60-66 Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (посвідчення №347-14 від 12.12.16р.) в МКП «ПІК»; з питань пожежної безпеки у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (посвідчення №01004723 від 26.10.16р.);

Відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію парових (Vitomax 200, потужністю 750кг пари за годину, Р роб ≤ 6 бар; Vitomax 200, потужністю 1400кг. пари за годину, Р роб ≤ 6 бар) та водогрійних котлів (наказ № 81 від 06.07.2016 року); відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, за безпечне проведення робіт в електроустановках (наказ № 51 від 02.07.2018 року); відповідальним за технічний стан компресорних установок підприємства за їх правильну і безпечну експлуатацію (наказ № 43 від 08.04.2016 року); відповідальним за обслуговування і справний технічний стан переносного електричного інструменту, справний технічний стан драбин і стрем'янок (наказ № 53 від 04.05.2016 року); відповідальним за справний стан і безпечну дію посудин, а також по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин підприємства, що працюють під тиском (в тому числі ємності для зберігання зрідженого двоокису вуглецю) (наказ № 117 від 22.12.2016 року) призначити інженера-конструктора **Штеня Ігора Миколайовича**, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці з ЗУ про охорону праці, НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв, НПАОП 0.00-1.11-98 Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 73.1-1.11-12 Правил охорони праці під час виконання роботи в хімічних лабораторіях, НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання (посвідчення № 301-4/18 від 17.05.2018 р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН»; з НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.60-66 Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (посвідчення №119/16-4 від 26.04.16р.) в ДП «Вінницький ЕТЦ»; з НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 4 кв.гр. до 1000В (посвідчення №94-19 від 07.04.16р.), з НПАОП 0.00-1.13-71 Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів та газопроводів (посвідчення №94-19 від 07.04.16р.), з НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском посвідчення №347-15 від 12.12.16р.), в МКП «ПІК»; з питань пожежної безпеки у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (посвідчення №01004722 від 09.11.16р.

Відповідальним за справний стан і безпечну дію автоклавів ВК-50, ВК-75 (№ 38 від 07.05.2018 року) призначити начальника лабораторії з контролю виробництва **Зубань Наталю**

Леонідівну, яка пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці з ЗУ про охорону праці, з НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2 кв.гр. до 1000В, з НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (посвідчення №170-11/18 від 29.03.18р.); НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв, НПАОП 73.1-1.11-12 Правил охорони праці під час виконання роботи в хімічних лабораторіях (посвідчення № 301-2/18 від 17.05.2018р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН»;

Відповідальним за безпечне проведення робіт технологічними транспортними засобами призначити менеджера з логістики **Джаббарову Аліну Набіївну** (наказ № 81 від 06.07.2016 року), яка пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці з ЗУ про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2 кв.гр. до 1000В (посвідчення №61-2-18 від 20.02.18р.) в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсний комбінат»; НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв (посвідчення № 301-7/18 від 17.05.2018 р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН»; з НПАОП 0.00-1.22-08 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (посвідчення №157-36-16 від 01.06.16р.) в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсний комбінат»; з НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (посвідчення №94-18 від 07.04.16р.) в МКП «ПІК»; з питань пожежної безпеки у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (посвідчення №01004725 від 26.10.16р.);

Відповідальним за безпечне проведення робіт технологічними транспортними засобами призначити помічника менеджера з логістики **Сачок Ірину Іванівну** (наказ № 81 від 06.07.2016 року), яка пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці з ЗУ про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2 кв.гр. до 1000В (посвідчення №61-1-18 від 20.02.18р.) в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсний комбінат»; НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв (посвідчення № 301-7/18 від 17.05.2018 р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН»; з НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.22-08 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (посвідчення №94-20 від 07.04.16р.) в МКП «ПІК»; з питань пожежної безпеки у Вінницькому інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (посвідчення №01004742 від 09.11.16р.).

Наявність служби охорони праці.

На ПМП ВФ «Панда» наказом № 4/2 від 10.01.2012 року створена служба з охорони праці, наказом № 48 від 14.04.2016 року затверджено «Положення про службу охорони праці ПМП ВФ «Панда» та «Положення про систему управління охороною праці ПМП ВФ «Панда».

Інформація про інструкції, положення, атестацію робочих місць, проведення медичних оглядів, проведення навчання з питань охорони праці.

На ПМП ВФ «Панда», розроблені та затверджені наказом № 48 від 14.04.2016 року та наказом № 101/1 від 10.10.2016 року інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт (див.табл.1).

Інструкції введені в дію, зареєстровані в «Журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці» у встановленому порядку.

Таблиця 1

№ п/п	Номер інструкції	Назва інструкції з охорони праці
1.	ОП 01	Про порядок дій в разі пожежі
2.	ОП 02	Щодо надання долікарняної допомоги потерпілим

3.	ОП 03	При користуванні електро побутовими приладами
4.	ОП 01.01	Для машиністів розфасувально-пакувальних машин
5.	ОП 02.05	Для комірника
6.	ОП 02.01	Для водія навантажувача
7.	ОП 02.06	При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт

Інструкції є нормативними актами, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимог з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства або в інших місцях, де виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з працівниками та їх допуск до роботи, особа яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналів реєстрації інструктажів пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, проводиться цільовий інструктаж та реєструється в цьому наряді-допуску.

На ПМП ВФ «Панда», розроблені та затверджені наказом № 48 від 14.04.2016 положення (див.табл.2).

Таблиця 2

Номер положення	Назва положення
ПОЛ 003.06-16	Положення про службу охорони праці ПМП ВФ «Панда»
ПОЛ 005.01-16	Положення про систему управління охороною праці ПМП ВФ «Панда»
ПОЛ 006.04-16	Положення - інструкція по організації відомчого контролю за дотриманням вимог «Правил безпеки систем газопостачання»
ПОЛ 008.02-16	Положення про організацію та проведення навчання працівників ПМП ВФ «Панда» з питань охорони праці
ПОЛ 010.04 -16	Положення про енергетичну службу ПМП ВФ «Панда»
ПОЛ 011.04 -16	Положення про газову службу ПМП ВФ «Панда»
ПОЛ 009.02-16	Положення про комісію з питань охорони праці ПМП ВФ «Панда»
ПОЛ 025.04-16	Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд ПМП ВФ «Панда»

На підприємстві проведена атестація робочих місць:

- електрогазоварника, зайнятого різанням та ручним зварюванням;
- електрика цеху;
- варника сиропів, соків та екстрактів (2 р.);
- варника сиропів, соків та екстрактів (4 р.);
- купажника;
- машиніста розфасувально – пакувальних машин;
- налагоджувальника устаткування у виробництві харчової продукції;
- мікробіолога (провідного), зайнятого аналізом із застосуванням кислоти;
- прибиральника службових приміщень, зайнятого прибиранням загальних убиралень та санвузлів;

- прибиральника виробничих приміщень;
- прибиральника території;
- столяра будівельного;
- водія навантажувача;
- комірника;
- вантажника;
- начальника лабораторії з контролю виробництва;
- техніка-лаборанта.

Працівники ПМП ВФ «Панда» за рахунок підприємства проходять медичні огляди (попередні при прийнятті на роботу та періодичні протягом трудової діяльності).

На ПМП ВФ «Панда» наказом № 39 від 18.05.2018 року створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Члени комісії пройшли перевірку знань та мають відповідні посвідчення.

Навчання проводиться згідно «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» по затвердженим навчальним програмам. Розроблені тестові білети по професіям та по нормативним документам. Періодично персонал ПМП ВФ «Панда» проходить переатестацію в навчальних центрах по нормативним документам з охорони праці в обов'язки виконуваних обов'язків.

Затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

На підприємстві облаштовано кабінет охорони праці з плакатами та наглядними посібникам та необхідними нормативно правовими актами з охорони праці.

На ПМП ВФ «Панда» діє колективний договір, в якому передбачений розділ «Охорона праці». Щорічно на підприємстві розробляються Комплексні заходи поліпшення стану безпеки та гігієни праці виробничого середовища. Договір зареєстрований Департаментом соціальної політики Вінницької міської ради № 233 від 23.08.2016р.

Експлуатаційна документація

На ПМП ВФ «Панда» є паспорта на усе обладнання та схема розміщення по виробничим дільницям, також є схеми розміщення трубопроводів та газопроводів, технологічні схеми. Обладнання знаходиться у справному стані, що підтверджено актами оглядів та перевірок.

Забезпечення засобами індивідуального захисту

Всі працівники ПМП ВФ «Панда» відповідно до нормативних актів з охорони праці, атестації робочих місць, колективного договору та залежно від видів виконуваних робіт забезпечуються необхідними засобами індивідуального та колективного захисту, мимочими засобами (таблиця №3).

На всіх працівників ведуться особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Таблиця №3

№ п/п	Професія, посада	Спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ	Термін носіння, в місяцях
1	2	3	4
1.	Машиніст розфасувально- пакувальних машин*** 3-й та 4-й розряд	Костюм робітничий (2 комплекти) Брюки робітничі* Навушники (беруші) Футболки (2шт) Рукавиці гумові (пар) Головний убір (2шт) Черевики з металевим носком Рукавички бавовняні або комбіновані (4 пари) Респіратор Окуляри захисні	12 12 До зносу 12 1 на дезінфекцію 12 12 1 До зносу До зносу

		<i>Рукавиці діелектричні</i> <i>Жилет утеплений</i> <u>Для тих, хто обслуговує обладнання</u> <u>дільниці палетизації: *</u> <i>Куртка утеплена</i> <i>Напівкомбінезон</i> <i>(штани) утеплений</i> <i>Черевики утеплені*</i> <i>Рукавички бавовняні або</i> <i>комбіновані 6 пар</i> <i>Жилет сигнальний</i> <i>Брюки робітничі*</i> <i>Жилет утеплений</i>	<i>До зносу</i> 24 36 36 36 1 <i>До зносу</i> 12 24
2.	<i>Водій навантажувача***</i>	<i>Комбінезон або костюм робітничий</i> <i>Жилет сигнальний</i> <i>Каска захисна</i> <i>Куртка утеплена</i> <i>Черевики з металевим</i> <i>носком</i> <i>Черевики з</i> <i>мет.носком утеплені</i> <i>Головний убір</i> <i>Головний убір утеплений</i> <i>Напівкомбінезон</i> <i>(штани) утеплений</i> <i>Рукавички бавовняні або</i> <i>комбіновані 10 пар*</i> <i>Футболки (2 шт) *</i> <i>Брюки робітничі *</i> <i>Костюм (плац)</i> <i>водовідштовхуючий *</i> <i>Окуляри захисні *</i> <i>Рукавиці гумові *</i> <i>Жилет утеплений *</i>	12 12 <i>до зносу</i> 36 12 12 36 12 24 36 1 12 12 <i>черговий</i> <i>чергові</i> <i>до зносу</i> 24
3.	<i>Комірник*****</i>	<i>Костюм робітничий</i> <i>Черевики з металевим</i> <i>носком</i> <i>Каска захисна</i> <i>Куртка утеплена</i> <i>Напівкомбінезон</i> <i>(штани) утеплений</i> <i>Черевики з мет.носком утеплені</i> <i>Головний убір утеплений</i> <i>Рукавиці утеплені</i> <i>Окуляри захисні *</i> <i>Рукавички бавовняні або</i> <i>комбіновані 15 пар</i> <i>* Головний убір *</i> <i>Футболки (4 шт)*</i> <i>Брюки робітничі *</i> <i>Костюм (плац)</i> <i>водовідштовхуючий*</i> <i>Жилет сигнальний*</i> <i>Рукавиці гумові*</i>	12 12 <i>до зносу</i> 36 36 36 24 24 <i>чергові</i> 1 12 12 12 <i>черговий</i> 12 <i>до зносу</i>

* - видається за потреби при узгодженні з начальником(керівником) відділу, шляхом подачі керівником службової записки завідувачу складом ТМЦ.

** - ДНАОП 1.8.10-3.09-98. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості. Наказ Держнаглядохоронпраці від 10.06.98р. №115.

*** - Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості (Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 16.04.2009 N 62).

**** - Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту (Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України 20.10.98 N 207)

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення

№ п/п	Позначення нормативного акта	Назва нормативного акта	Затвердження	
			Дата, вид документа, №	Організація
8.	Конституція України	Конституція України	28.06.1996 № 254к/96-ВР	ВРУ
9.	ЗУ	Закон України «Про охорону праці»	14.10.1992 № 2694-ХІІ	ВРУ
10.	Кодекс ЗУ	Кодекс Законів про працю України	10.12.1971 № 322-VІІІ	ВР Української РСР
11.	НПАОП 0.00-1.75-15	Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт Зареєстровано: Дата введення в дію:	19.01.2015 наказ № 21 03.02.2015 № 124/26569 03.03.2015	Міненерговугілля України Мін'юст України
12.	НПАОП 0.00-1.11-98	Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води	08.09.1998 наказ № 177	Комнаглядохоронпраці Мінпраці України
13.	НПАОП 0.00-1.15-07	Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті	27.03.2007 р. наказ № 62 04.06. 2007 р. № 573/13840	Держгірпромнагляд Мін'юст
14.	НПАОП 0.00-1.81-18	Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.	05.03.18р. наказ №333	Міністерство соціальної політики України
15.	НПАОП 15.9-1.28-17	Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв (18.04.2017 р. за №635	Міністерство соціальної політики України
16.	НПАОП 0.00-1.60-66	Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів (більше 0,07МПа і температурою вище 115С)	30.08.1966р.	Госгортехнадзор ССРСР

17.	НПАОП 0.00-1.71-13	Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями Зареєстровано: Дата введення в дію:	19.12.2013 наказ № 966 25.02.2014 № 327/25104 28.03.2014	Міненерговугілля України Мін'юст України
18.	НПАОП 0.00-1.76-15	Правила безпеки систем газопостачання Зареєстровано: Дата введення в дію:	15.05.2015 наказ № 285 08.06.2015 № 674/27119 07.07.2015	Міненерговугілля України Мін'юст України
19.	НПАОП 0.00-1.13-71	Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів	07.12.1971р.	Госгортехнадзор ССРСР
20.	НПАОП 40.1-1.21-98	Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів	09.01.1998р. наказ № 4 10.02.1998р. № 93/2533	Держнагляд охорони праці України Мін'юст
21.	НПАОП 73.1-1.11-12	Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях	22.10.2012 наказ № 5000 25.09.2012 № 1648/21960	Держгірпромнагляд Мін'юст
22.	Наказ	Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.	Наказ №91 13.02.2012р. 02.03.2012 р. №350/20663	Міненерговугілля України Мін'юст
23.	НПАОП 0.00-2.01-05	Перелік робіт з підвищеною небезпекою	26.01.2005 наказ № 15 15.02.2005 № 232/10512	Держнагляд охорони праці України Мін'юст
24.	НПАОП 0.00-3.06-22	Про видачу мила на підприємствах	6.08.1922 Постанова	НКТ РРФСР
25.	Постанова	Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці	16.12.1987 наказ № 731/П-13	Держкомпраці і Президія ВЦРПС
26.	Наказ	Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій	21.05.2007 наказ № 246	Міністерства охорони здоров'я України Мін'юст України
27.	Постанова	Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці	01.08.1992 наказ № 442	Кабінет Міністрів України
28.	НПАОП 0.00-4.09-07	Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства	21.03.2007 Наказ № 55	Держгірпромнагляд
29.	НПАОП 0.00-	Положення про розробку	29.01.1998	Комнагляд охорони праці

	4.15-98	інструкцій з охорони праці	Наказ № 9	Мінпраці України
30.	НПАОП 0.00-4.21-04	Типове положення про службу охорони праці	15.11.2004 Наказ №255	Держнаглядохоронпраці України
31.	НПАОП 0.00-5.24-01	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями	05.06.2001 Наказ № 254	Мінпраці України
32.	<u>ДНАОП 1.8.10-3.09-98</u>	<u>Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості.</u>	10.06.1998 Наказ № 115	Держнаглядохоронпраці України

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджуваний.



Ушаков Г.Г.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання відповідному органі

Держпраці 29 серпня 2018 р. № 22. В-Д



Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."