

Александров А.О.  
Директор  
03.09.2018

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 48)

## ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця :

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-10556»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, **21034, м. Вінниця, вул. Сергєєва-Ценського,14, код ЄДРПОУ 05482268, КВЕД 49.41 Дмитрук Андрій Валентинович, 0432-27-39-08, atr.sekret@gmail.com**)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Дмитрук Андрій Валентинович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки : *Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.б. дод.6 Порядку) електрик 1 робоче місце (1 чоловік) ,Зварювальні роботи (п19. дод.6 Порядку) електрогазозварники 2 робочих місця (5 чоловік) .*

**Кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм:**

кількість робочих місць-3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-2.

**Кількість будівель та споруд:**

На території АТП розташовані будівлі: адміністративного корпусу площею 712 м2, виробничого корпусу ремонтного цеху площею 2777 м2 (ТО-1), виробничого боксу (ТО-2), виробничого боксу (ТО-3), виробничі приміщення для проведення електрогазозварник робіт, виробничої майстерні площею 638 м2.

**Інші відомості:**

На підприємстві розроблені: Положення про службу охорони праці; Положення про систему управління охороною праці; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджені наказом № 29/1 від 07.10.2013р.;

Затверджений Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

Жінки не залучаються до підймання і переміщення речей вага, яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Для інвалідів створюються умови праці, відповідно до медичних висновків.

Наказом № 30 від 01.08.2016р. затверджені та введені інструкції з охорони праці по видам робіт та спеціальностям.

Працівники Товариства працюють згідно посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій. На Товаристві ведуться журнали з охорони праці.

Наказом № 21 від 01.10.2013р. створено службу з ОП. Керівником служби з охорони праці призначено заст. директора з безпеки та охорони праці Крикуна В.О.;

Бхід. № 6225/Н/А Р. 52. 03. 1118500090368  
"03" 09 2018

Наказом № 33 від 10.08.2015р. створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці:

голова комісії: директор Дмитрук А.В.,

члени комісії: заст. директора з безпеки та охорони праці Крикун В.О.;

головний інженер Топольницький К.О.;

інженер Огороднік І.М.;

начальник ремонтної майстерні Шевчук Г.О.

Наказом № 39 від 20.09.2012р. призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства головного інженера Топольницького К.О.

Заступником відповідального за електрогосподарство призначено електрика Мороза П.І.

Наказом № 50/1 від 15.05.2018р. надано право видачі нарядів-допусків на проведення вогневих робіт, на виконання робіт з підвищеною небезпекою - начальнику ремонтної майстерні Шевчуку Г.О.

Наказом № 50 від 15.05.2018р. призначено: відповідального за здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і пристроїв та за безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт з підвищеною небезпекою - начальника ремонтної майстерні Шевчука Г.О.;

відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, за безпечне проведення робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра - головного інженера Топольницького К.О.

На час його відсутності, відповідальним за електрогосподарство - електрика Мороза П.І.;

відповідальним за безпечне проведення електрозварювальних, газополум'яних робіт за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання для газополум'яної обробки металу – начальника ремонтної майстерні Шевчука Г.О.

На час його відсутності, відповідальним – начальника автоколони Огородніка І.М.;

відповідальним за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під тиском та по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском – начальника ремонтної майстерні Шевчука Г.О.

На час відсутності, призначено відповідальним - начальника автоколони Огородніка І.М.

Керівник та відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в Навчальних закладах, а саме:

**директор Дмитрук А.В.** із: Законодавства України з охорони праці; ПБЕЕС (IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсогового комбінату житлово-комунального господарства); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсогового комбінату житлово-комунального господарства); Правил охорони праці на автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/25 від 27.08.2015р., видане «Вінницький обласний навчально-курсоговий комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв'язку, побутового обслуговування та торгівлі»);

**заст. директора Крикун В.О.** із: Законодавства України з охорони праці; ПБЕЕС (IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р. Вінницького обласного

навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); Правил охорони праці на автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/26 від 27.08.2015р., видане «Вінницький обласний навчально-курсогов комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв'язку, побутового обслуговування та торгівлі»);

**головний інженер Топольницький К.О.** із: Законодавства України з охорони праці; ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); ПБЕЕС (V кв.гр. допуску до і понад 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98) (Прот. № 05-ОП від 26.02.2018р. Вінницького обласного навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); Правил охорони праці на автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/27 від 27.08.2015р., видане «Вінницький обласний навчально-курсогов комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв'язку, побутового обслуговування та торгівлі»);

**начальник автоколони Огороднік І.М.** із: Законодавства України з охорони праці; ПБЕЕС (IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); Правил охорони праці на автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/29 від 27.08.2015р., видане «Вінницький обласний навчально-курсогов комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв'язку, побутового обслуговування та торгівлі»);

**начальник рем. майстерні Шевчук Г.О.** із: Законодавства України з охорони праці; ПБЕЕС (IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсого комбінату житлово-комунального господарства); Правил охорони праці на автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/28 від 27.08.2015р., видане «Вінницький обласний навчально-курсогов комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв'язку, побутового обслуговування та торгівлі»).

Робітники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою пройшли спеціальне навчання в спеціалізованих навчальних комбінатах та перевірку знань з питань охорони праці, а саме:

- **електрозварник** (третього розряду): Ковальчук Г.І. (Свідоцтво № 1275 від 28.07.1996р., видане Вінницьким учбово-курсогом комбінатом);

**газоварювальник** (третього розряду): Гридзь В.А. (Свідоцтво № 75 від 25.02.1997р., видане Вінницьким учбово-курсовим комбінатом);

- **електрогазоварник**: Жмеренюк В.П. (третього розряду) (Свідоцтво № 5085 видане 23.12.1975р. Білоцерківською автодорожньою школою);

- **електрогазоварник** (другого розряду) Михальський О.В. (Диплом К17№ 057439 виданий 30.06.2017р., Вищим художнім професійно-технічним училищем № 5 м. Вінниці);

- **електрогазоварник** (другого розряду) Пукало Ю.М. (Посв. № 65.13 видане 09.06.2005р. НВК «Атрідес») - пройшли повторну перевірку знань та виявили необхідні знання з питань ОП 02.01.2018р. прот. № 13 ПДК підприємства (III кв. гр. з електробезпеки до 1000 В).

- **електрик** Мороз П.І. - V гр. до і понад 1000В, посвідчення №2.06-Р від 26.02.18 р., остання перевірка знань з питань ОП - протокол Вінницького ОНК ЖКГ № 06-Р від 26.02.18 р.; ПОП роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; кваліфікація технік-електрик, диплом АТ №674958 від 01.03.79 р. Вінницького політехнікуму;

При укладені трудового договору працівників під розписку інформують про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про права працівників на пільги та компенсації за роботу в таких умовах (згідно колективного договору);

працівникам зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, що пов'язані із забрудненням або тих що здійснюються в несприятливих температурних умовах, видають безоплатно, відповідно до норм, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту за рахунок підприємства.

Посада	Назва ЗІЗ	Кількість
електрик	Штанга ізолююча для накладання заземлення	2
	Килим гумовий діелектричний 500x500	2
	Діелектричні боти	2
	Гумові діелектричні рукавиці	3 пари
	Переносне заземлення	2
	Костюм х/б	1
	Куртка ватна	1
	Штани ватні	1
	Чоботи робочі	1
	Черевики	1
	Жилети сигнальні	2
	Каска захисна	2
	Окуляри захисні	1
	Рукавиці х/б	1
електрогазоварник	Костюм зварника	5
	Маска зварника	5
	Щиток зварника захисний лицьовий	5
	Черевики	5 пар
	Краги зварника брезентові	5 пар
	Рукавиці х/б	5 пар
	Чоботи робочі	5 пар
	Окуляри захисні	5

При роботах, що виконуються на висоті понад 1,3 метра застосовуються приставна драбина та стрем'янка, які в установлений термін пройшли випробування та огляд перед застосуванням.

Найменування	К-ть (шт.)	Протокол випробування, огляду	Огляди, випробування (дата)	
Приставна драбина 5м.	1	Протокол №1 від 05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018
Стрем'янка	1	Протокол №1 від 05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018
Запобіжний пояс	2	Протокол №1 від 05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018

Організовано проведення за кошти підприємства обов'язкових медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, а також пов'язаних із шкідливими умовами праці.

Проведена атестація робочих місць.

Устаткування, обладнання та пристрої, що використовуються при проведенні заявлених робіт заводського виконання, має паспорта заводів-виробників та інструкції по експлуатації, знаходиться в технічно справному стані.



А.В. Дмитрук  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 3 вересня 2018 р. № 205.18-Д



Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.